

MAPA DEMONSTRATIVO DO ÍNDICE DE EFICÁCIA POR AUXÍLIO DO MÊS DE JUNHO DE 2019

| COMANDO DO 1º DISTRITO NAVAL – MARINHA DO BRASIL               |                            |                          |                                  |                         |                         |                                  |                              |                          |           |                         |
|--|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------|-------------------------|
| RIO DE JANEIRO - CAMR  |                            |                          |                                  |                         |                         |                                  |                              |                          |           |                         |
| NRORD  | NOME DO AUXÍLIO            | IRREGULARIDADE           | DATA DO INÍCIO DA IRREGULARIDADE | MENSAGEM DE ORIGEM      | DIAS IRREGULARES NO MÊS | DIAS IRREG. NOS ÚLTIMOS 12 MESES | MENSAGEM DE RESTABELECIMENTO | DATA DO RESTABELECIMENTO | IE NO MÊS | IE NOS ÚLTIMOS 12 MESES |
| RJ-5   | BC BANCO DE SÃO TOMÉ       | DESAPARECIDA             | 09/12/18                         | P-091023Z/DEZ/18 NHOCRS | 30                      | 204                              |                              |                          | 0,0%      | 44,11%                  |
| RJ-10  | BC LAJE DAS ENCHOVAS       | RETIRADA TEMPORARIAMENTE | 12/06/19                         | P-121922Z/JUN/19 DLCABO | 19                      | 175                              |                              |                          | 36,7%     | 52,05%                  |
| RJ-215   | BC ILHA DE BROCOIÓ         | DESAPARECIDA             | 07/06/19                         | P-072037Z/JUN/19 CSNAMR | 7                       | 7                                | P-142000Z/JUN/19 CSNAMR      | 14/06/19                 | 76,7%     | 98,08%                  |
| RJ-235   | BZ PEDRAS DO GONÇALO       | DESTRUIDA                | 07/06/19                         | P-072037Z/JUN/19 CSNAMR | 19                      | 19                               | P-262100Z/JUN/19 CSNAMR      | 26/06/19                 | 36,7%     | 94,79%                  |
| RJ-520   | BZ LESTE DA LAJE DO SANCHO | DESTRUIDA                | 07/06/19                         | P-072037Z/JUN/19 CSNAMR | 6                       | 6                                | P-131100Z/JUN/19 CSNAMR      | 13/06/19                 | 80,0%     | 98,36%                  |
| RJ-1070  | BZ LAJE DO MANÁ            | DESTRUIDA                | 29/05/19                         | P-291335Z/MAI/19 DLANGR | 30                      | 58                               |                              |                          | 0,0%      | 84,11%                  |
| 2886   | BL PARCEL DO PARMELO       | APAGADA                  | 22/05/19                         | R-221927Z/MAI/19 DLRUCA | 12                      | 99                               | P-131100Z/JUN/19 CSNAMR      | 13/06/19                 | 60,0%     | 72,88%                  |
| 3110   | BL LAJE DO PENDÃO          | FORA DE POSIÇÃO          | 29/05/19                         | P-291335Z/MAI/19 DLANGR | 19                      | 203                              | P-201417Z/JUN/19 CSNAMR      | 20/06/19                 | 36,7%     | 44,38%                  |
| 3144.  | RACON FTE LAJE DO CORONEL  | INOPERANTE               | 10/06/19                         | P-101635Z/JUN/19 DLANGR | 21                      | 21                               |                              |                          | 30,0%     | 94,25%                  |
| 3156   | FAR JUATINGA               | APAGADO                  | 26/06/19                         | P-261435Z/JUN/19 DLANGR | 5                       | 173                              |                              |                          | 83,3%     | 52,60%                  |
| JURISDIÇÃO DO COMANDO DO 1º DISTRITO NAVAL – ENTIDADE EXTRA-MB |                            |                          |                                  |                         |                         |                                  |                              |                          |           |                         |
| RJ – CANAL DE ACESSO DA BHGE ( BRASCO)                         |                            |                          |                                  |                         |                         |                                  |                              |                          |           |                         |
| NRORD  | NOME DO AUXÍLIO            | IRREGULARIDADE           | DATA DO INÍCIO DA IRREGULARIDADE | MENSAGEM DE ORIGEM      | DIAS IRREGULARES NO MÊS | DIAS IRREG. NOS ÚLTIMOS 12 MESES | MENSAGEM DE RESTABELECIMENTO | DATA DO RESTABELECIMENTO | IE NO MÊS | IE NOS ÚLTIMOS 12 MESES |
| 2461   | BA NR01                    | CARACTERISTICA IRRE      | 28/06/19                         | P-281027Z/JUN/19 CSNAMR | 3                       | 14                               |                              |                          | 90,0%     | 96,16%                  |
| 2466   | BA NR 6                    | EXIBINDO LUZ FIXA        | 25/06/19                         | CAMR-21 EM 25/06/19     | 6                       | 6                                |                              |                          | 80,0%     | 98,36%                  |
| 2468.5   | BL NR 13                   | EXIBINDO LUZ FIXA        | 25/06/19                         | CAMR-21 EM 25/06/19     | 6                       | 6                                |                              |                          | 80,0%     | 98,36%                  |
| RJ – ESTALEIRO INHAÚMA   |                            |                          |                                  |                         |                         |                                  |                              |                          |           |                         |
| NRORD  | NOME DO AUXÍLIO            | IRREGULARIDADE           | DATA DO INÍCIO DA IRREGULARIDADE | MENSAGEM DE ORIGEM      | DIAS IRREGULARES NO MÊS | DIAS IRREG. NOS ÚLTIMOS 12 MESES | MENSAGEM DE RESTABELECIMENTO | DATA DO RESTABELECIMENTO | IE NO MÊS | IE NOS ÚLTIMOS 12 MESES |
| 2610.2   | BL NR 06                   | APAGADA                  | 03/04/19                         | CAMR-211 EM 03/04/19    | 30                      | 89                               |                              |                          | 0,0%      | 75,62%                  |
| 2610.4   | BL NR 07                   | CARACTERISTICA IRREGULAR | 18/06/19                         | CAMR-211 EM 18/06/19    | 13                      | 13                               |                              |                          | 56,7%     | 96,44%                  |
| 2610.6   | BL NR 08                   | CARACTERISTICA IRREGULAR | 18/06/19                         | CAMR-211 EM 18/06/19    | 13                      | 31                               |                              |                          | 56,7%     | 91,51%                  |
| 2610.8   | BL NR 09                   | EXIBINDO LUZ FIXA        | 18/06/19                         | CAMR-211 EM 18/06/19    | 13                      | 290                              |                              |                          | 56,7%     | 20,55%                  |
| 2611   | BL NR 10                   | LUZ NÃO CONFIÁVEL        | 27/09/17                         | P-271320Z/SET/17 CSNAMR | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| RJ – Acesso Estaleiro Ilha S/A (EISA)                          |                            |                          |                                  |                         |                         |                                  |                              |                          |           |                         |
| NRORD  | NOME DO AUXÍLIO            | IRREGULARIDADE           | DATA DO INÍCIO DA IRREGULARIDADE | MENSAGEM DE ORIGEM      | DIAS IRREGULARES NO MÊS | DIAS IRREG. NOS ÚLTIMOS 12 MESES | MENSAGEM DE RESTABELECIMENTO | DATA DO RESTABELECIMENTO | IE NO MÊS | IE NOS ÚLTIMOS 12 MESES |
| 2543.13  | BL EISA NR 03              | APAGADA                  | 28/06/18                         | CAMR-211 EM 28/06/18    | 31                      | 366                              | P-252006Z/JUN/19 CSNAMR      | 25/06/19                 | 0,0%      | 0,00%                   |
| 2543.14  | BL EISA NR 04              | APAGADA                  | 20/02/19                         | CAMR-211 EM 20/02/19    | 31                      | 132                              | P-252006Z/JUN/19 CSNAMR      | 25/06/19                 | 0,0%      | 0,00%                   |

MAPA DEMONSTRATIVO DO ÍNDICE DE EFICÁCIA POR AUXÍLIO DO MÊS DE JUNHO DE 2019

| RJ - CDRJ Porto de Itaguaí   |                                 |                     |                                  |                         |                         |                                  |                              |                          |           |                         |  |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------|-------------------------|--|
| NRORD  | NOME DO AUXÍLIO                 | IRREGULARIDADE      | DATA DO INÍCIO DA IRREGULARIDADE | MENSAGEM DE ORIGEM      | DIAS IRREGULARES NO MÊS | DIAS IRREG. NOS ÚLTIMOS 12 MESES | MENSAGEM DE RESTABELECIMENTO | DATA DO RESTABELECIMENTO | IE NO MÊS | IE NOS ÚLTIMOS 12 MESES |  |
| 2852.3   | BL LAJE DAS ENXADAS             | APAGADA             | 04/06/19                         | R-042327Z/JUN/19 DLRUCA | 2                       | 2                                | R-061127Z/JUN/19 DLRUCA      | 06/06/19                 | 93,3%     | 99,45%                  |  |
| 2864   | BL NR 09                        | APAGADA             | 04/06/19                         | R-042227Z/JUN/19 DLRUCA | 2                       | 2                                | R-061227Z/JUN/19 DLRUCA      | 06/06/19                 | 93,3%     | 99,45%                  |  |
| RJ – TERMINAL MARÍTIMO DO CSA  |                                 |                     |                                  |                         |                         |                                  |                              |                          |           |                         |  |
| NRORD  | NOME DO AUXÍLIO                 | IRREGULARIDADE      | DATA DO INÍCIO DA IRREGULARIDADE | MENSAGEM DE ORIGEM      | DIAS IRREGULARES NO MÊS | DIAS IRREG. NOS ÚLTIMOS 12 MESES | MENSAGEM DE RESTABELECIMENTO | DATA DO RESTABELECIMENTO | IE NO MÊS | IE NOS ÚLTIMOS 12 MESES |  |
| 2953.7   | BL NR 08                        | APAGADO             | 31/05/19                         | R-311827Z/MAI/19 DLRUCA | 3                       | 4                                | R-042127Z/JUN/19 DLRUCA      | 04/06/19                 | 90,0%     | 98,90%                  |  |
| RJ - PETROBRAS REFINARIA DE MANGUINHOS   |                                 |                     |                                  |                         |                         |                                  |                              |                          |           |                         |  |
| NRORD  | NOME DO AUXÍLIO                 | IRREGULARIDADE      | DATA DO INÍCIO DA IRREGULARIDADE | MENSAGEM DE ORIGEM      | DIAS IRREGULARES NO MÊS | DIAS IRREG. NOS ÚLTIMOS 12 MESES | MENSAGEM DE RESTABELECIMENTO | DATA DO RESTABELECIMENTO | IE NO MÊS | IE NOS ÚLTIMOS 12 MESES |  |
| 2648   | ÓLEODUTO DE MANGUINHOS NR 01    | APAGADA             | 03/04/19                         | CAMR-211 EM 03/04/19    | 30                      | 240                              |                              |                          | 0,0%      | 34,25%                  |  |
| 2652   | BL ÓLEODUTO DE MANGUINHOS NR 02 | APAGADA             | 08/06/17                         | P-081507Z/JUN/17 CSNAMR | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |  |
| RJ – PETROBRÁS / DTSE-GEQUA TERMINAL ALTE TAMANDARÉ ILHA REDONDA E ILHA COMPRIDA |                                 |                     |                                  |                         |                         |                                  |                              |                          |           |                         |  |
| NRORD  | NOME DO AUXÍLIO                 | IRREGULARIDADE      | DATA DO INÍCIO DA IRREGULARIDADE | MENSAGEM DE ORIGEM      | DIAS IRREGULARES NO MÊS | DIAS IRREG. NOS ÚLTIMOS 12 MESES | MENSAGEM DE RESTABELECIMENTO | DATA DO RESTABELECIMENTO | IE NO MÊS | IE NOS ÚLTIMOS 12 MESES |  |
| 2591   | FTE TERMINAL SECUNDARIO SUL     | APAGADO             | 25/06/19                         | CAMR-21 EM 25/06/19     | 3                       | 3                                | P-282117Z/JUN/19 CSNAMR      | 28/06/19                 | 90,0%     | 99,18%                  |  |
| RJ – TERMINAL DE GÁS NATURAL LIQUEFEITO  |                                 |                     |                                  |                         |                         |                                  |                              |                          |           |                         |  |
| NRORD  | NOME DO AUXÍLIO                 | IRREGULARIDADE      | DATA DO INÍCIO DA IRREGULARIDADE | MENSAGEM DE ORIGEM      | DIAS IRREGULARES NO MÊS | DIAS IRREG. NOS ÚLTIMOS 12 MESES | MENSAGEM DE RESTABELECIMENTO | DATA DO RESTABELECIMENTO | IE NO MÊS | IE NOS ÚLTIMOS 12 MESES |  |
| 2547   | BL VIRAPONGA                    | CARACTERÍSTICA IRRE | 25/06/19                         | CAMR-211 EM 25/06/19    | 6                       | 6                                |                              |                          | 80,0%     | 98,36%                  |  |
| PETROBRÁS / REDUC REFINARIA DE DUQUE DE CAXIAS                                   |                                 |                     |                                  |                         |                         |                                  |                              |                          |           |                         |  |
| NRORD  | NOME DO AUXÍLIO                 | IRREGULARIDADE      | DATA DO INÍCIO DA IRREGULARIDADE | MENSAGEM DE ORIGEM      | DIAS IRREGULARES NO MÊS | DIAS IRREG. NOS ÚLTIMOS 12 MESES | MENSAGEM DE RESTABELECIMENTO | DATA DO RESTABELECIMENTO | IE NO MÊS | IE NOS ÚLTIMOS 12 MESES |  |
| 2543.2   | BL REDUC NR 1                   | APAGADA             | 16/01/15                         | P-161857Z/JAN/15 CSNAMR | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |  |
| 2543.22  | BL REDUC NR 2                   | APAGADA             | 30/10/14                         | P-301617Z/OUT/14 CSNAMR | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |  |
| 2543.24  | BL REDUC NR 3                   | APAGADA             | 17/10/13                         | P-171632Z/OUT/13 CSNAMR | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |  |
| 2543.26  | BL REDUC NR 4                   | APAGADA             | 17/10/13                         | P-171632Z/OUT/13 CSNAMR | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |  |

MAPA DEMONSTRATIVO DO ÍNDICE DE EFICÁCIA POR AUXÍLIO DO MÊS DE JUNHO DE 2019

| RJ - PETROBRAS /MACAÉ TERMINAL MARÍTIMO DE IMBETIBA |  |                |                                  |                         |                         |                                  |                              |                          |           |                         |
|---|--|----------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------|-------------------------|
| NRORD   | NOME   | IRREGULARIDADE | DATA DO INÍCIO DA IRREGULARIDADE | MENSAGEM DE ORIGEM      | DIAS IRREGULARES NO MÊS | SOMA DIAS 12 MESES               | MENSAGEM DE RESTABELECIMENTO | DATA DO RESTABELECIMENTO | IE NO MÊS | IE NOS ÚLTIMOS 12 MESES |
| 2188  | FTE IMBITIBA MOLHE                             | APAGADO        | 10/11/17                         | P-101921Z/NOV/17 DLMCAE | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| RJ - PETROBRAS TEBIG T. ALT. MAXIMINIANO            |  |                |                                  |                         |                         |                                  |                              |                          |           |                         |
| NRORD   | NOME DO AUXÍLIO                                | IRREGULARIDADE | DATA DO INÍCIO DA IRREGULARIDADE | MENSAGEM DE ORIGEM      | DIAS IRREGULARES NO MÊS | SOMA DIAS 12 MESES               | MENSAGEM DE RESTABELECIMENTO | DATA DO RESTABELECIMENTO | IE NO MÊS | IE NOS ÚLTIMOS 12 MESES |
| 3040  | BL BACIA DE MANOBRA LESTE                      | DESAPARECIDA   | 16/07/18                         | P-161632Z/JUL/18 NSSBFP | 30                      | 350                              |                              |                          | 0,0%      | 4,11%                   |
| RJ - RENAVE   |  |                |                                  |                         |                         |                                  |                              |                          |           |                         |
| NRORD   | NOME DO AUXÍLIO                                | IRREGULARIDADE | DATA DO INÍCIO DA IRREGULARIDADE | MENSAGEM DE ORIGEM      | DIAS IRREGULARES NO MÊS | SOMA DIAS 12 MESES               | MENSAGEM DE RESTABELECIMENTO | DATA DO RESTABELECIMENTO | IE NO MÊS | IE NOS ÚLTIMOS 12 MESES |
| RJ-105  | BC CABO SUBMARINO MARUÍ OESTE                  | DESAPARECIDA   | 24/06/19                         | P-242040Z/JUN/19 CSNAMR | 7                       | 7                                |                              |                          | 76,7%     | 98,08%                  |
| RJ - BARCAS S/A                                     |  |                |                                  |                         |                         |                                  |                              |                          |           |                         |
| NRORD   | NOME DO AUXÍLIO                                | IRREGULARIDADE | DATA DO INÍCIO DA IRREGULARIDADE | MENSAGEM DE ORIGEM      | DIAS IRREGULARES NO MÊS | SOMA DIAS 12 MESES               | MENSAGEM DE RESTABELECIMENTO | DATA DO RESTABELECIMENTO | IE NO MÊS | IE NOS ÚLTIMOS 12 MESES |
| 2439.2  | BL CHARITAS NR 02                              | APAGADA        | 18/06/19                         | CAMR-11 EM 18/06/19     | 13                      | 17                               |                              |                          | 56,7%     | 95,34%                  |
| 2589  | FTE COCOTÁ NR 01                               | APAGADO        | 11/12/18                         | CAMR-211 EM 11/12/2018  | 30                      | 202                              |                              |                          | 0,0%      | 44,66%                  |
| RJ - ECO PONTE                                      |  |                |                                  |                         |                         |                                  |                              |                          |           |                         |
| NRORD   | NOME DO AUXÍLIO                                | IRREGULARIDADE | DATA DO INÍCIO DA IRREGULARIDADE | MENSAGEM DE ORIGEM      | DIAS IRREGULARES NO MÊS | DIAS IRREG. NOS ÚLTIMOS 12 MESES | MENSAGEM DE RESTABELECIMENTO | DATA DO RESTABELECIMENTO | IE NO MÊS | IE NOS ÚLTIMOS 12 MESES |
| ASD   | PILAR Nº 78 LUZ FIXA E - NAV DE ENTRADA        | APAGADA        | 29/11/18                         | P-291315Z/NOV/18 CSNAMR | 6                       | 190                              | P-072035Z/JUN/19 CSNAMR      | 07/06/19                 | 80,0%     | 47,95%                  |
| ASD   | PILAR Nº 109 LUZ FIXA V - NAV DE ENTRADA       | APAGADA        | 29/11/18                         | P-291315Z/NOV/18 CSNAMR | 30                      | 214                              |                              |                          | 0,0%      | 41,37%                  |
| ASD   | PILAR Nº 110 LUZ FIXA E - NAV DE ENTRADA       | APAGADA        | 29/11/18                         | P-291315Z/NOV/18 CSNAMR | 6                       | 190                              | P-072035Z/JUN/19 CSNAMR      | 07/06/19                 | 80,0%     | 47,95%                  |
| ASD   | PILAR Nº 77 LUZ FIXA V - NAV DE SAÍDA          | APAGADA        | 29/11/18                         | P-291315Z/NOV/18 CSNAMR | 30                      | 214                              |                              |                          | 0,0%      | 41,37%                  |
| ASD   | PILAR Nº 78 LUZ FIXA E - NAV DE SAÍDA          | APAGADA        | 29/11/18                         | P-291315Z/NOV/18 CSNAMR | 6                       | 190                              | P-072035Z/JUN/19 CSNAMR      | 07/06/19                 | 80,0%     | 47,95%                  |
| ASD   | PILAR Nº 110 LUZ FIXA E - NAV DE SAÍDA         | APAGADA        | 29/11/18                         | P-291315Z/NOV/18 CSNAMR | 6                       | 190                              | P-072035Z/JUN/19 CSNAMR      | 07/06/19                 | 80,0%     | 47,95%                  |
| ASD   | ISO B ENTRE OS PILARES 77 E 78 - NAV DE SAÍDA  | APAGADA        | 29/11/18                         | P-291315Z/NOV/18 CSNAMR | 30                      | 214                              |                              |                          | 0,0%      | 41,37%                  |
| ASD   | ISO B ENTRE OS PILARES 109 E 110 -NAV DE SAÍDA | APAGADA        | 29/11/18                         | P-291315Z/NOV/18 CSNAMR | 30                      | 214                              |                              |                          | 0,0%      | 41,37%                  |

MAPA DEMONSTRATIVO DO ÍNDICE DE EFICÁCIA POR AUXÍLIO DO MÊS DE JUNHO DE 2019

| RJ – PORTO DE AÇU - CANAL DE ACESSO TERMINAL T1  |                              |                          |                                  |                           |                         |                                  |                              |                          |           |                         |
|--|------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------|-------------------------|
| NRORD  | NOME DO AUXÍLIO              | IRREGULARIDADE           | DATA DO INÍCIO DA IRREGULARIDADE | MENSAGEM DE ORIGEM        | DIAS IRREGULARES NO MÊS | DIAS IRREG. NOS ÚLTIMOS 12 MESES | MENSAGEM DE RESTABELECIMENTO | DATA DO RESTABELECIMENTO | IE NO MÊS | IE NOS ÚLTIMOS 12 MESES |
| 2149.12  | BA T1 24                     | RETIRADA TEMPORARIAMENTE | 13/06/19                         | R-131902Z/JUN/19 AGSJB    | 18                      | 18                               |                              |                          | 40,0%     | 95,07%                  |
| ES - CODESA PORTO DE VITÓRIA                     |                              |                          |                                  |                           |                         |                                  |                              |                          |           |                         |
| NRORD  | NOME DO AUXÍLIO              | IRREGULARIDADE           | DATA DO INÍCIO DA IRREGULARIDADE | MENSAGEM DE ORIGEM        | DIAS IRREGULARES NO MÊS | SOMA DIAS 12 MESES               | MENSAGEM DE RESTABELECIMENTO | DATA DO RESTABELECIMENTO | IE NO MÊS | IE NOS ÚLTIMOS 12 MESES |
| 1982   | BA BAIXIO GRANDE SUDESTE     | APAGADO                  | 01/06/19                         | P-010342Z/JUN/19 CPVITO   | 12                      | 19                               | P-131733Z/JUN/19 CPVITO      | 13/06/19                 | 60,0%     | 94,79%                  |
| 1988   | BA CAVALO                    | OPERANDO COM RESTRIÇÃO   | 08/06/19                         | P-082306Z/JUN/19 CPVITO   | 2                       | 16                               | P-102133Z/JUN/19 CPVITO      | 10/06/19                 | 93,3%     | 95,62%                  |
| 1988   | BA CAVALO                    | CARACTERÍSTICA IRREGULAR | 27/06/19                         | P270306Z/JUN/2019 CPVITO  | 1                       | 16                               | P-281343Z/JUN/19 CPVITO      | 28/06/19                 | 96,7%     | 95,62%                  |
| 2006   | BL NR 01                     | OPERANDO COM RESTRIÇÃO   | 08/06/19                         | P-082306Z/JUN/19 CPVITO   | 2                       | 87                               | P-102133Z/JUN/19 CPVITO      | 10/06/19                 | 93,3%     | 76,16%                  |
| 2006   | BL NR 01                     | CARACTERÍSTICA IRREGULAR | 12/06/19                         | P-120906Z/JUN/19 CPVITO   | 16                      | 87                               | P281353Z/JUN/2019 CPVITO     | 28/06/19                 | 46,7%     | 76,16%                  |
| 2020   | BL NR 06                     | CARACTERÍSTICA IRREGULAR | 12/06/19                         | P-120916Z/JUN/19 CPVITO   | 16                      | 42                               | P-281343Z/JUN/19 CPVITO      | 28/06/19                 | 46,7%     | 88,49%                  |
| ES – VALLE – PORTO DE TUBARÃO                    |                              |                          |                                  |                           |                         |                                  |                              |                          |           |                         |
| NRORD  | NOME DO AUXÍLIO              | IRREGULARIDADE           | DATA DO INÍCIO DA IRREGULARIDADE | MENSAGEM DE ORIGEM        | DIAS IRREGULARES NO MÊS | SOMA DIAS 12 MESES               | MENSAGEM DE RESTABELECIMENTO | DATA DO RESTABELECIMENTO | IE NO MÊS | IE NOS ÚLTIMOS 12 MESES |
| 1916   | BL NR 04                     | APAGADO                  | 28/05/19                         | P-280316Z/MAI/19 CPVITO   | 30                      | 34                               |                              |                          | 0,0%      | 90,68%                  |
| ES- ACELOMITAL BARCAÇAS OCEANICAS                |                              |                          |                                  |                           |                         |                                  |                              |                          |           |                         |
| NRORD  | NOME DO AUXÍLIO              | IRREGULARIDADE           | DATA DO INÍCIO DA IRREGULARIDADE | MENSAGEM DE ORIGEM        | DIAS IRREGULARES NO MÊS | SOMA DIAS 12 MESES               | MENSAGEM DE RESTABELECIMENTO | DATA DO RESTABELECIMENTO | IE NO MÊS | IE NOS ÚLTIMOS 12 MESES |
| 1966   | FTE CST                      | APAGADO                  | 06/06/19                         | P-061923Z/JUN/19 CPVITO   | 19                      | 19                               | P-251713Z/JUN/19 CPVITO      | 25/06/19                 | 36,7%     | 94,79%                  |
| COMANDO DO 2º DISTRITO NAVAL – MARINHA DO BRASIL |                              |                          |                                  |                           |                         |                                  |                              |                          |           |                         |
| SALVADOR – SSN-2                                 |                              |                          |                                  |                           |                         |                                  |                              |                          |           |                         |
| NRORD  | NOME DO AUXÍLIO              | IRREGULARIDADE           | DATA DO INÍCIO DA IRREGULARIDADE | MENSAGEM DE ORIGEM        | DIAS IRREGULARES NO MÊS | DIAS IRREG. NOS ÚLTIMOS 12 MESES | MENSAGEM DE RESTABELECIMENTO | DATA DO RESTABELECIMENTO | IE NO MÊS | IE NOS ÚLTIMOS 12 MESES |
| BA-60  | BC COROA GRANDE              | RETIRADA TEMPORARIAMENTE | 26/03/18                         | P-261907Z/MAR/18 SINEST   | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| BA-225   | BC NOVA VIÇOSA               | AVARIADA                 | 19/06/18                         | P-191644Z/JUN/18 SINEST   | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| 1470   | BL SANTO ANTONIO NORTE       | AVARIADA                 | 03/04/18                         | P-032120Z/ABR/18 NOCANT   | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| 1471   | BL BAIXO GRANDE              | RETIRADA TEMPORARIAMENTE | 29/03/18                         | P-292210Z/MAR/18 SINEST   | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| 1480   | BL OESTE DOP BANCO DA PANELA | À DERIVA                 | 15/09/18                         | P-152310Z/SET/18 SINEST   | 30                      | 289                              |                              |                          | 0,0%      | 20,82%                  |
| 1614   | BL MADRE DE DEUS             | DESAPARECIDA             | 19/11/18                         | P-191913Z/NOV/18 SINEST   | 30                      | 224                              |                              |                          | 0,0%      | 38,63%                  |
| 1736   | COROA DO FUNDO GRANDE        | RETIRADA TEMPORARIAMENTE | 02/04/19                         | P-021758Z/ABR/19 SINEST   | 30                      | 90                               |                              |                          | 0,0%      | 75,34%                  |
| 1776   | FAR MORRO DE SÃO PAULO       | APAGADO                  | 09/06/19                         | R-091640Z/JUN/19 SINEST   | 22                      | 89                               |                              |                          | 26,7%     | 75,62%                  |
| 1782   | FAR PONTA MUTÁ               | APAGADO                  | 30/04/19                         | P-301226Z/ABR/19 SINEST   | 30                      | 108                              |                              |                          | 0,0%      | 70,41%                  |
| 1812   | FAR BELMONTE                 | APAGADO                  | 08/05/19                         | P-/R082058Z/MAI/19 SINEST | 30                      | 202                              |                              |                          | 0,0%      | 44,66%                  |
| 1814   | FTE AJUDA                    | APAGADO                  | 12/12/18                         | P-121520Z/DEZ/18 SINEST   | 30                      | 201                              |                              |                          | 0,0%      | 44,93%                  |
| 1840   | FAR PONTA DO CATOIRO         | APAGADO                  | 14/06/19                         | P-141715Z/JUN/19 SINEST   | 12                      | 12                               | P-262018Z/JUN/19 SINEST      | 26/06/19                 | 60,0%     | 96,71%                  |
| 1842   | FAR NOVA VIÇOSA              | APAGADO                  | 21/03/19                         | R-212005Z/MAR/19 SINEST   | 30                      | 111                              |                              |                          | 0,0%      | 69,59%                  |
| 1846   | BL RECIFE SEBASTIÃO GOMES    | APAGADO                  | 26/03/19                         | P-261105Z/MAR/19 SINEST   | 30                      | 97                               |                              |                          | 0,0%      | 73,42%                  |

MAPA DEMONSTRATIVO DO ÍNDICE DE EFICÁCIA POR AUXÍLIO DO MÊS DE JUNHO DE 2019

| ARACAJÚ - CPSE   |                   |                |                                  |                         |                         |                                  |                              |                          |           |                         |
|--|-------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------|-------------------------|
| NRORD  | NOME DO AUXÍLIO   | IRREGULARIDADE | DATA DO INÍCIO DA IRREGULARIDADE | MENSAGEM DE ORIGEM      | DIAS IRREGULARES NO MÊS | DIAS IRREG. NOS ÚLTIMOS 12 MESES | MENSAGEM DE RESTABELECIMENTO | DATA DO RESTABELECIMENTO | IE NO MÊS | IE NOS ÚLTIMOS 12 MESES |
| 1402   | FAR SANTA ISABEL  | APAGADO        | 12/04/19                         | P-121537Z/ABR/19 CPCAJU | 9                       | 59                               | P-101837Z/JUN/19 CPCAJU      | 10/06/19                 | 70,0%     | 83,84%                  |
| 1438   | FAR SÃO CRISTÓVÃO | APAGADO        | 05/06/19                         | P-052030Z/JUN/19 CPCAJU | 5                       | 5                                | P-101837Z/JUN/19 CPCAJU      | 10/06/19                 | 83,3%     | 98,63%                  |
| JURISDIÇÃO DO COMANDO DO 2º DISTRITO NAVAL – ENTIDADE EXTRA-MB |                   |                |                                  |                         |                         |                                  |                              |                          |           |                         |
| BA - PETROBRAS TEMADRE   |                   |                |                                  |                         |                         |                                  |                              |                          |           |                         |
| NRORD  | NOME DO AUXÍLIO   | IRREGULARIDADE | DATA DO INÍCIO DA IRREGULARIDADE | MENSAGEM DE ORIGEM      | DIAS IRREGULARES NO MÊS | DIAS IRREG. NOS ÚLTIMOS 12 MESES | MENSAGEM DE RESTABELECIMENTO | DATA DO RESTABELECIMENTO | IE NO MÊS | IE NOS ÚLTIMOS 12 MESES |
| 1675.1   | BL NR 2           | DESAPARECIDA   | 27/03/17                         | R-272000Z/MAR/17 SINEST | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| BA - FEDERAÇÃO DE PESCADORES DA BAHIA                          |                   |                |                                  |                         |                         |                                  |                              |                          |           |                         |
| NRORD  | NOME DO AUXÍLIO   | IRREGULARIDADE | DATA DO INÍCIO DA IRREGULARIDADE | MENSAGEM DE ORIGEM      | DIAS IRREGULARES NO MÊS | DIAS IRREG. NOS ÚLTIMOS 12 MESES | MENSAGEM DE RESTABELECIMENTO | DATA DO RESTABELECIMENTO | IE NO MÊS | IE NOS ÚLTIMOS 12 MESES |
| 1773   | FTE BARRA GRANDE  | APAGADO        | 19/02/2019                       | P-192045Z/FEV/19 SINEST | 30                      | 132                              |                              |                          | 0,0%      | 63,84%                  |
| BA – TERMINAL DE REGASEIFICAÇÃO DA BAHIA (TRBA)                |                   |                |                                  |                         |                         |                                  |                              |                          |           |                         |
| NRORD  | NOME DO AUXÍLIO   | IRREGULARIDADE | DATA DO INÍCIO DA IRREGULARIDADE | MENSAGEM DE ORIGEM      | DIAS IRREGULARES NO MÊS | DIAS IRREG. NOS ÚLTIMOS 12 MESES | MENSAGEM DE RESTABELECIMENTO | DATA DO RESTABELECIMENTO | IE NO MÊS | IE NOS ÚLTIMOS 12 MESES |
| 1742.2   | BA NR 3           | APAGADA        | 27/04/2017                       | P-272010Z/ABR/17 SINEST | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| 1742.3   | BA NR 2           | APAGADA        | 27/04/2017                       | P-272010Z/ABR/17 SINEST | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |

MAPA DEMONSTRATIVO DO ÍNDICE DE EFICÁCIA POR AUXÍLIO DO MÊS DE JUNHO DE 2019

| COMANDO DO 3º DISTRITO NAVAL – MARINHA DO BRASIL               |                            |                          |                                  |                          |                         |                                  |                              |                          |           |                         |
|--|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------|-------------------------|
| NATAL - SSN-3  |                            |                          |                                  |                          |                         |                                  |                              |                          |           |                         |
| NRORD  | NOME DO AUXÍLIO            | IRREGULARIDADE           | DATA DO INÍCIO DA IRREGULARIDADE | MENSAGEM DE ORIGEM       | DIAS IRREGULARES NO MÊS | DIAS IRREG. NOS ÚLTIMOS 12 MESES | MENSAGEM DE RESTABELECIMENTO | DATA DO RESTABELECIMENTO | IE NO MÊS | IE NOS ÚLTIMOS 12 MESES |
| 964  | BL C.S. CMTE MARTINI       | RETIRADA TEMPORARIAMENTE | 30/08/18                         | P-301811Z/AGO/18 SINDES  | 30                      | 305                              |                              |                          | 0,0%      | 16,44%                  |
| 1100.  | RACON CALCANHAR            | INOPERANTE               | 14/11/17                         | P-141911Z/NOV/17 SINDES  | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| 1102   | BL RISCA DO ZUMBI          | DESAPARECIDA             | 06/10/17                         | P-061352Z/OUT/17 NBHAES  | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| 1110   | BL SANTO ANTONIO           | RETIRADA TEMPORARIAMENTE | 01/03/18                         | P-012011Z/MAR/18 SINDES  | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| 1136   | FTE BAIXINHA               | APAGADO                  | 14/06/19                         | P-141411Z/JUN/19 SINDES  | 17                      | 67                               |                              |                          | 43,3%     | 81,64%                  |
| 1168   | BL PEDRA DO OTIZEIRO       | APAGADA                  | 13/09/18                         | P-131311Z/SET/18 SINDES  | 30                      | 291                              |                              |                          | 0,0%      | 20,27%                  |
| 2230.  | RF CALCANHAR               | INOPERANTE               | 23/08/18                         | P-231402Z/AGO/18 SINDES  | 18                      | 300                              | P-192111Z/JUN/19 SINDES      | 19/06/19                 | 40,0%     | 17,81%                  |
| SNRORD   | DGPS RF CALCANHAR          | INOPERANTE               | 23/08/18                         | P-231402Z/AGO/18 SINDES  | 18                      | 300                              | P-192111Z/JUN/19 SINDES      | 19/06/19                 | 40,0%     | 17,81%                  |
| CABEDELÓ – CPPB  |                            |                          |                                  |                          |                         |                                  |                              |                          |           |                         |
| NRORD  | NOME DO AUXÍLIO            | IRREGULARIDADE           | DATA DO INÍCIO DA IRREGULARIDADE | MENSAGEM DE ORIGEM       | DIAS IRREGULARES NO MÊS | DIAS IRREG. NOS ÚLTIMOS 12 MESES | MENSAGEM DE RESTABELECIMENTO | DATA DO RESTABELECIMENTO | IE NO MÊS | IE NOS ÚLTIMOS 12 MESES |
| 1256   | FAR CABO BRANCO            | APAGADO                  | 14/06/19                         | P-141920Z/JUN/19 CPSSOA  | 6                       | 6                                | P-201531Z/JUN/19 CPSSOA      | 20/06/19                 | 80,6%     | 98,36%                  |
| FORTALEZA - CPCE   |                            |                          |                                  |                          |                         |                                  |                              |                          |           |                         |
| NRORD  | NOME DO AUXÍLIO            | IRREGULARIDADE           | DATA DO INÍCIO DA IRREGULARIDADE | MENSAGEM DE ORIGEM       | DIAS IRREGULARES NO MÊS | DIAS IRREG. NOS ÚLTIMOS 12 MESES | MENSAGEM DE RESTABELECIMENTO | DATA DO RESTABELECIMENTO | IE NO MÊS | IE NOS ÚLTIMOS 12 MESES |
| 856  | BL CAMOCIM (ÁGUAS SEGURAS) | FORA DE POSIÇÃO          | 28/01/19                         | P-281631Z/JAN/19 AGOCIM  | 30                      | 154                              |                              |                          | 0,0%      | 57,81%                  |
| 864.   | RACON ITAPAJÉ              | INOPERANTE               | 22/10/18                         | P-221630Z/OUT/18 AGOCIM  | 30                      | 252                              |                              |                          | 0,0%      | 30,96%                  |
| 884  | FAR PECÉM                  | APAGADO                  | 14/02/19                         | P-142133Z/FEV/19 CPFTZA  | 30                      | 137                              |                              |                          | 0,0%      | 62,47%                  |
| 868  | FAR MUNDAÚ                 | APAGADO                  | 28/06/19                         | P-281533Z/JUN/19 CPFTZA  | 3                       | 126                              |                              |                          | 90,0%     | 65,48%                  |
| 932  | FTE PRAIA DO FUTURO        | DESTRUÍDO                | 23/11/18                         | P-231933Z/NOV/18 CPFTZA  | 30                      | 220                              |                              |                          | 0,0%      | 39,73%                  |
| 938  | FAR MORRO BRANCO           | APAGADO                  | 22/11/18                         | R-221222Z/NOV/18 AGCATI  | 30                      | 313                              |                              |                          | 0,0%      | 14,25%                  |
| RECIFE - CPPE  |                            |                          |                                  |                          |                         |                                  |                              |                          |           |                         |
| NRORD  | NOME DO AUXÍLIO            | IRREGULARIDADE           | DATA DO INÍCIO DA IRREGULARIDADE | MENSAGEM DE ORIGEM       | DIAS IRREGULARES NO MÊS | DIAS IRREG. NOS ÚLTIMOS 12 MESES | MENSAGEM DE RESTABELECIMENTO | DATA DO RESTABELECIMENTO | IE NO MÊS | IE NOS ÚLTIMOS 12 MESES |
| 1272   | FG OLINDA                  | APAGADO                  | 24/06/19                         | P242004Z/JUN/2019 CPCIFE | 7                       | 7                                |                              |                          | 76,7%     | 98,08%                  |
| 1280   | BL MARGUERITE              | A DERIVA                 | 12/05/17                         | P-121715Z/MAI/17 CPCIFE  | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| 1288   | S DO QUEBRA MAR BCO INGLÊS | APAGADO                  | 31/05/19                         | P-312105Z/MAI/19 CPCIFE  | 30                      | 31                               |                              |                          | 0,0%      | 91,51%                  |
| JURISDIÇÃO DO COMANDO DO 3º DISTRITO NAVAL – ENTIDADE EXTRA-MB |                            |                          |                                  |                          |                         |                                  |                              |                          |           |                         |
| RN - CODERN TERMISA  |                            |                          |                                  |                          |                         |                                  |                              |                          |           |                         |
| NRORD  | NOME DO AUXÍLIO            | IRREGULARIDADE           | DATA DO INÍCIO DA IRREGULARIDADE | MENSAGEM DE ORIGEM       | DIAS IRREGULARES NO MÊS | DIAS IRREG. NOS ÚLTIMOS 12 MESES | MENSAGEM DE RESTABELECIMENTO | DATA DO RESTABELECIMENTO | IE NO MÊS | IE NOS ÚLTIMOS 12 MESES |
| 952  | BL C.S. ELIZA              | AVARIADA                 | 20/02/18                         | P-201511Z/FEV/18 SINDES  | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| 956  | BL TERMISA NR 01           | LUZ NÃO CONFIÁVEL        | 04/05/17                         | P-041112Z/MAI/17 SINDES  | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |

MAPA DEMONSTRATIVO DO ÍNDICE DE EFICÁCIA POR AUXÍLIO DO MÊS DE JUNHO DE 2019

| PE - COMPLEXO INDUSTRIAL SUAPE                   |                          |                          |                                  |                           |                         |                                  |                              |                          |           |                         |
|--|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------|-------------------------|
| NRORD  | NOME DO AUXÍLIO          | IRREGULARIDADE           | DATA DO INÍCIO DA IRREGULARIDADE | MENSAGEM DE ORIGEM        | DIAS IRREGULARES NO MÊS | SOMA DIAS 12 MESES               | MENSAGEM DE RESTABELECIMENTO | DATA DO RESTABELECIMENTO | IE NO MÊS | IE NOS ÚLTIMOS 12 MESES |
| 1336   | BL CABEÇO SITIBA         | APAGADA                  | 14/09/18                         | P-142008Z/SET/18 CPCIFE   | 30                      | 290                              |                              |                          | 0,0%      | 20,55%                  |
| RN - P.M. CAIÇARA DO NORTE                       |                          |                          |                                  |                           |                         |                                  |                              |                          |           |                         |
| NRORD  | NOME DO AUXÍLIO          | IRREGULARIDADE           | DATA DO INÍCIO DA IRREGULARIDADE | MENSAGEM DE ORIGEM        | DIAS IRREGULARES NO MÊS | DIAS IRREG. NOS ÚLTIMOS 12 MESES | MENSAGEM DE RESTABELECIMENTO | DATA DO RESTABELECIMENTO | IE NO MÊS | IE NOS ÚLTIMOS 12 MESES |
| 985  | FTE CAIÇARAS             | DESTRUÍDO                | 20/04/16                         | P-201711Z/ABR/16 SINDES   | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| AL - PETROBRAS E&P-SEAL                          |                          |                          |                                  |                           |                         |                                  |                              |                          |           |                         |
| NRORD  | NOME DO AUXÍLIO          | IRREGULARIDADE           | DATA DO INÍCIO DA IRREGULARIDADE | MENSAGEM DE ORIGEM        | DIAS IRREGULARES NO MÊS | DIAS IRREG. NOS ÚLTIMOS 12 MESES | MENSAGEM DE RESTABELECIMENTO | DATA DO RESTABELECIMENTO | IE NO MÊS | IE NOS ÚLTIMOS 12 MESES |
| 1396.5   | BL LAJES DO MIAÍ         | RETIRADA TEMPORARIAMENTE | 24/05/18                         | P-241020Z/MAI/18 CPCEIO   | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| COMANDO DO 4º DISTRITO NAVAL – MARINHA DO BRASIL |                          |                          |                                  |                           |                         |                                  |                              |                          |           |                         |
| BELÉM – CHNNOR                                   |                          |                          |                                  |                           |                         |                                  |                              |                          |           |                         |
| NRORD  | NOME DO AUXÍLIO          | IRREGULARIDADE           | DATA DO INÍCIO DA IRREGULARIDADE | MENSAGEM DE ORIGEM        | DIAS IRREGULARES NO MÊS | DIAS IRREG. NOS ÚLTIMOS 12 MESES | MENSAGEM DE RESTABELECIMENTO | DATA DO RESTABELECIMENTO | IE NO MÊS | IE NOS ÚLTIMOS 12 MESES |
| PA-50  | BZ PEDRA DOS PATOS NR 01 | DESAPARECIDA             | 13/08/18                         | P-132003Z/AGO/18 CHNNOR   | 30                      | 322                              |                              |                          | 0,0%      | 11,78%                  |
| 12   | BL ÁGUAS SEGURAS NR 1    | DESAPARECIDA             | 15/09/11                         | P-151854Z/SET/11 SINNOR   | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| 16   | BL ÁGUAS SEGURAS NR 2    | DESAPARECIDA             | 17/04/13                         | P-171924Z/ABR/13 SINNOR   | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| 20   | BL ÁGUAS SEGURAS NR 3    | DESAPARECIDA             | 31/01/13                         | P-312104Z/JAN/13 SINNOR   | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| 32   | BL CURUÁ NR 01           | DESAPARECIDA             | 01/09/15                         | P-011614Z/SET/15 CLSAOR   | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| 40   | BL CURUÁ NR 02           | DESAPARECIDA             | 13/07/18                         | P-131443Z/JUL/18 CHNNOR   | 30                      | 353                              |                              |                          | 0,0%      | 3,29%                   |
| 44   | BL CURUÁ NR 4            | DESAPARECIDA             | 05/12/14                         | P-051354Z/DEZ/14 SINNOR   | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| 52   | BL CURUÁ NR 06           | RETIRADA TEMPORARIAMENTE | 19/11/18                         | P-191313Z/NOV/18 CHNNOR   | 30                      | 224                              |                              |                          | 0,0%      | 38,63%                  |
| 58   | BL CURUÁ NR 8            | DESAPARECIDA             | 17/04/13                         | P-171924Z/ABR/13 SINNOR   | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| 80   | BL CAROLINA              | DESAPARECIDA             | 29/11/12                         | P-291920Z/NOV/12 CPSTNA   | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| 90   | BL CAÇÃO GRANDE          | A DERIVA                 | 14/04/16                         | P-141713Z/ABR/16 CLSAOR   | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| 100  | BL FUGITIVO              | RETIRADA TEMPORARIAMENTE | 06/05/15                         | P-061924Z/MAI/15 SINNOR   | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| 120  | BL CHAGAS                | A DERIVA                 | 28/11/18                         | P/R-281120Z/NOV/18 CPSTNA | 30                      | 215                              |                              |                          | 0,0%      | 41,10%                  |
| 148.   | RACON SIMÃO GRANDE       | INOPERANTE               | 09/03/15                         | P-091934Z/MAR/15 SINNOR   | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| 150  | BL ESPADARTE NR 2        | RETIRADA TEMPORARIAMENTE | 02/06/14                         | P-021554Z/JUN/14 SINNOR   | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| 151  | BL ESPADARTE NR 1        | DESAPARECIDA             | 20/04/15                         | P-201914Z/ABR/15 SINNOR   | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| 153  | BL ESPADARTE NR 4        | DESAPARECIDA             | 01/03/12                         | P-011914Z/MAR/12 SINNOR   | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| 153.2  | BL ESPADARTE NR 6        | DESAPARECIDA             | 14/11/13                         | P-141705Z/NOV/13 NHOGSA   | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| 153.4  | BLE ESPADARTE NR 8       | DESAPARECIDA             | 20/02/14                         | P-202044Z/FEV/14 SINNOR   | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| 156  | FAR PONTA DA TIJOCA      | APAGADO                  | 02/10/12                         | P-021644Z/OUT/12 SINNOR   | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| 156.   | RACON PONTA DA TIJOCA    | INOPERANTE               | 02/10/12                         | P-021644Z/OUT/12 SINNOR   | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| 158  | FTE COROAS GAIVOTAS      | APAGADO                  | 01/09/15                         | P-011614Z/SET/15 CLSAOR   | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| 160  | FAR TAIPÚ                | DESTRUÍDO                | 31/01/19                         | P-311303Z/JAN/19 CHNNOR   | 30                      | 151                              |                              |                          | 0,0%      | 58,63%                  |
| 167  | FAR SOURE                | APAGADO                  | 31/01/19                         | P-311303Z/JAN/19 CHNNOR   | 30                      | 151                              |                              |                          | 0,0%      | 58,63%                  |
| 172  | FAR JOANES               | APAGADO                  | 31/01/19                         | P-311303Z/JAN/19 CHNNOR   | 30                      | 151                              |                              |                          | 0,0%      | 58,63%                  |
| 184  | FTE COLARES              | APAGADO                  | 08/01/19                         | P-081333Z/JAN/19 CHNNOR   | 30                      | 174                              |                              |                          | 0,0%      | 52,33%                  |
| 180  | FTE COROA GRANDE         | APAGADO                  | 16/10/18                         | P-162033Z/OUT/18 CHNNOR   | 30                      | 258                              |                              |                          | 0,0%      | 29,32%                  |
| 184  | FAR CHAPÉU VIRADO        | APAGADO                  | 08/01/19                         | P-081333Z/JAN/19 CHNNOR   | 30                      | 174                              |                              |                          | 0,0%      | 52,33%                  |
| 188  | BL TATUOCA               | APAGADA                  | 01/04/19                         | P-011303Z/ABR/19 CHNNOR   | 30                      | 91                               |                              |                          | 0,0%      | 75,07%                  |
| 204  | BL ICOARACI              | RETIRADA TEMPORARIAMENTE | 14/11/18                         | P-142103Z/NOV/18 CHNNOR   | 30                      | 229                              |                              |                          | 0,0%      | 37,26%                  |
| 204.2  | BL TAPANÃ                | AVARIADA                 | 01/04/19                         | P-011303Z/ABR/19 CHNNOR   | 30                      | 113                              |                              |                          | 0,0%      | 69,04%                  |

MAPA DEMONSTRATIVO DO ÍNDICE DE EFICÁCIA POR AUXÍLIO DO MÊS DE JUNHO DE 2019

|        |                             |                         |          |                         |    |     |  |      |        |
|--------|-----------------------------|-------------------------|----------|-------------------------|----|-----|--|------|--------|
| 206    | BL PEDRAS DA BARRA          | DESAPARECIDA            | 14/09/18 | P-141443Z/SET/18 CHNNOR | 30 | 290 |  | 0,0% | 20,55% |
| 220    | BL VAL-DE-CÃES              | RETRADA TEMPORARIAMENTE | 04/04/18 | P-041733Z/ABR/18 CHNNOR | 30 | 365 |  | 0,0% | 0,00%  |
| 296    | FTE PEDRA DO MACHADINHO     | DESTRUÍDO               | 14/12/16 | P-142018Z/DEZ/16 CLSAOR | 30 | 365 |  | 0,0% | 0,00%  |
| 302    | FTE BOCA DO FURO DO ARROZAL | APAGADO                 | 19/10/17 | P-191913Z/OUT/17 CHNNOR | 30 | 365 |  | 0,0% | 0,00%  |
| 308    | FTE ITAGUARI                | DESTRUÍDO               | 02/05/19 | R-021623Z/MAI/19 CHNNOR | 30 | 215 |  | 0,0% | 41,10% |
| 310    | BL BAIXO DO MACAU           | RETRADA TEMPORARIAMENTE | 13/08/18 | P-132003Z/AGO/18 CHNNOR | 30 | 322 |  | 0,0% | 11,78% |
| 319    | BL MARAPATÁ                 | DESAPARECIDA            | 11/07/16 | P-111958Z/JUL/16 CLSAOR | 30 | 365 |  | 0,0% | 0,00%  |
| 319.2  | FTE TUCUMANDUBA             | APAGADO                 | 13/08/18 | P-132003Z/AGO/18 CHNNOR | 30 | 322 |  | 0,0% | 11,78% |
| 324    | FAR MANDIÍ                  | DESTRUÍDO               | 27/02/18 | P-271538Z/FEV/18 CHNNOR | 30 | 365 |  | 0,0% | 0,00%  |
| 345    | FTE YACUMANA                | APAGADO                 | 02/02/17 | P-022013Z/FEV/17 CLSAOR | 30 | 365 |  | 0,0% | 0,00%  |
| 346    | BL BANCO DO FRECHAL         | RETRADA TEMPORARIAMENTE | 21/11/14 | P-211744Z/NOV/14 SINNOR | 30 | 365 |  | 0,0% | 0,00%  |
| 347    | BL BANCO JUPAITUBA SUESTE   | DESAPARECIDA            | 07/11/16 | P-071718Z/NOV/16 CLSAOR | 30 | 365 |  | 0,0% | 0,00%  |
| 347.1  | BL BANCO JUPAITUBA SUDOESTE | DESAPARECIDA            | 31/05/19 | P-311613Z/MAI/19 CHNNOR | 30 | 89  |  | 0,0% | 75,62% |
| 350    | FTE JARARAQUINHA            | APAGADO                 | 04/07/18 | P-041823Z/JUL/18 CHNNOR | 30 | 362 |  | 0,0% | 0,82%  |
| 351    | BL PEDRA DE SANTO ANTONIO   | AVARIADA                | 07/11/16 | P-071718Z/NOV/16 CLSAOR | 30 | 365 |  | 0,0% | 0,00%  |
| 353    | BL PEDRAS DE CURRALINHO     | DESAPARECIDA            | 11/07/16 | P-111958Z/JUL/16 CLSAOR | 30 | 365 |  | 0,0% | 0,00%  |
| 355    | BL BANCO ILHA NOVA          | DESAPARECIDA            | 21/11/14 | P-211744Z/NOV/14 SINNOR | 30 | 365 |  | 0,0% | 0,00%  |
| 356    | FTE CAMALEÃO                | RETRADA TEMPORARIAMENTE | 27/02/18 | P-271538Z/FEV/18 CHNNOR | 30 | 365 |  | 0,0% | 0,00%  |
| 357.3  | BL PONTA DA TAPERA          | DESAPARECIDA            | 21/11/14 | P-211744Z/NOV/14 SINNOR | 30 | 365 |  | 0,0% | 0,00%  |
| 358    | BL ITABOCA                  | APAGADO                 | 26/02/19 | P-261413Z/FEV/19 CHNNOR | 30 | 125 |  | 0,0% | 65,75% |
| 360    | ILHA DAS ARARAS             | APAGADO                 | 26/02/19 | P-261413Z/FEV/19 CHNNOR | 30 | 125 |  | 0,0% | 65,75% |
| 361    | BL BANCO OIÁ                | DESAPARECIDA            | 14/12/16 | P-142018Z/DEZ/16 CLSAOR | 30 | 365 |  | 0,0% | 0,00%  |
| 372    | BL BANCO SIRIRI             | RETRADA TEMPORARIAMENTE | 30/11/18 | P-301823Z/NOV/18 CHNNOR | 30 | 349 |  | 0,0% | 4,38%  |
| 380    | FTE BOIUÇU                  | APAGADO                 | 30/11/18 | P-301823Z/NOV/18 CHNNOR | 30 | 349 |  | 0,0% | 4,38%  |
| 388    | FTE FLORESTA                | DESTRUÍDO               | 13/08/18 | P-132003Z/AGO/18 CHNNOR | 30 | 322 |  | 0,0% | 11,78% |
| 392    | FTE PONTA PEREGRINO         | DESTRUÍDO               | 13/08/18 | P-132003Z/AGO/18 CHNNOR | 30 | 322 |  | 0,0% | 11,78% |
| 394    | FTE MONTE ALEGRE            | DESTRUÍDO               | 13/08/18 | P-132003Z/AGO/18 CHNNOR | 30 | 322 |  | 0,0% | 11,78% |
| 395.2  | BL PEDRAS DE SÃO TOMÉ       | APAGADA                 | 13/08/18 | P-132003Z/AGO/18 CHNNOR | 30 | 322 |  | 0,0% | 11,78% |
| 395.17 | FTE SURUCUÁ NR 2            | DESTRUÍDO               | 12/06/15 | P-121704Z/JUN/15 SINNOR | 30 | 365 |  | 0,0% | 0,00%  |
| 395.3  | FTE SÃO TOMÉ NR 4           | APAGADO                 | 12/06/15 | P-121704Z/JUN/15 SINNOR | 30 | 365 |  | 0,0% | 0,00%  |
| 394.1  | FTE CURUÁ                   | APAGADO                 | 20/02/15 | P-201744Z/FEV/15 SINNOR | 30 | 365 |  | 0,0% | 0,00%  |
| 393    | FTE GURUPATUBA              | DESTRUÍDO               | 06/05/14 | P-061854Z/MAI/14 SINNOR | 30 | 365 |  | 0,0% | 0,00%  |
| 400    | FTE ILHA DO PATACHO         | AVARIADO                | 25/03/15 | P-252156Z/MAR/15 CFAREM | 30 | 365 |  | 0,0% | 0,00%  |
| 406    | FTE CACHOERI                | APAGADO                 | 21/05/14 | P-211404Z/MAI/14 SINNOR | 30 | 365 |  | 0,0% | 0,00%  |
| 476    | FAR MARAPANIM               | APAGADO                 | 31/08/18 | P-312003Z/AGO/18 CHNNOR | 30 | 304 |  | 0,0% | 16,71% |
| 480    | RACON SALINÓPOLIS           | INOOPERANTE             | 22/10/18 | P-221733Z/OUT/18 CHNNOR | 30 | 252 |  | 0,0% | 30,96% |
| 482    | FAR QUATIPURU               | DESTRUÍDO               | 12/12/13 | P-121934Z/DEZ/13 SINNOR | 30 | 365 |  | 0,0% | 0,00%  |
| 488    | FAROL APEÚ                  | DESTRUÍDA               | 18/04/18 | P-181123Z/ABR/18 CHNNOR | 30 | 365 |  | 0,0% | 0,00%  |



MAPA DEMONSTRATIVO DO ÍNDICE DE EFICÁCIA POR AUXÍLIO DO MÊS DE JUNHO DE 2019

| SÃO LUIZ - CPMA  |                           |                |                                  |                         |                         |                                  |                              |                          |           |                         |
|--|---------------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------|-------------------------|
| NRORD  | NOME DO AUXÍLIO           | IRREGULARIDADE | DATA DO INÍCIO DA IRREGULARIDADE | MENSAGEM DE ORIGEM      | DIAS IRREGULARES NO MÊS | DIAS IRREG. NOS ÚLTIMOS 12 MESES | MENSAGEM DE RESTABELECIMENTO | DATA DO RESTABELECIMENTO | IE NO MÊS | IE NOS ÚLTIMOS 12 MESES |
| 494  | FAR PONTA DA PRAIA GRANDE | APAGADO        | 13/03/15                         | P-131935Z/MAR/15 CPLUIZ | 31                      | 365                              |                              |                          | 0,00%     | 0,00%                   |
| 498  | FTE PONTA DO GINO         | APAGADO        | 20/12/18                         | P-201932Z/DEZ/18 CPLUIZ | 31                      | 224                              |                              |                          | 0,00%     | 38,63%                  |
| 500  | FAR MANGUNÇA              | DESTRUÍDO      | 09/04/15                         | P-091335Z/ABR/15 CPLUIZ | 31                      | 365                              |                              |                          | 0,00%     | 0,00%                   |
| 504  | BL SÃO MARCOS DE FORA     | DESAPARECIDA   | 09/09/08                         | P-091404Z/SET/08 CPLUIZ | 31                      | 365                              |                              |                          | 0,00%     | 0,00%                   |
| 616  | FAR PIRAJUBA              | APAGADO        | 26/05/11                         | P-261423Z/MAI/11 CPLUIZ | 31                      | 365                              |                              |                          | 0,00%     | 0,00%                   |
| 2110.  | RF SÃO MARCOS             | INOPERANTE     | 21/09/17                         | P-210923Z/SET/17 CPLUIZ | 31                      | 365                              |                              |                          | 0,00%     | 0,00%                   |
| 640  | FAR ILHA DO MEDO          | DESTRUÍDO      | 03/11/16                         | P-031123Z/NOV/16 CPLUIZ | 31                      | 365                              |                              |                          | 0,00%     | 0,00%                   |
| 668  | FTE ILHA GUARAPIRÁ        | APAGADO        | 26/07/18                         | R-262133Z/JUL/18 CPLUIZ | 31                      | 310                              |                              |                          | 0,00%     | 15,07%                  |
| 800  | FAR ARAÇAGI               | APAGADO        | 24/02/18                         | P-241420Z/FEV/18 CPLUIZ | 31                      | 365                              |                              |                          | 0,00%     | 0,00%                   |
| 802  | FTE PAPAIAO               | DESTRUÍDO      | 02/03/15                         | P-022035Z/MAR/15 CPLUIZ | 31                      | 365                              |                              |                          | 0,00%     | 0,00%                   |
| 804  | FAR SANTANA               | APAGADO        | 17/01/19                         | P-171830Z/JAN/19 CPLUIZ | 21                      | 134                              | P-221833Z/MAI/19 CPLUIZ      | 22/05/19                 | 32,26%    | 63,29%                  |
| SANTANA - CPAP   |                           |                |                                  |                         |                         |                                  |                              |                          |           |                         |
| NRORD  | NOME DO AUXÍLIO           | IRREGULARIDADE | DATA DO INÍCIO DA IRREGULARIDADE | MENSAGEM DE ORIGEM      | DIAS IRREGULARES NO MÊS | DIAS IRREG. NOS ÚLTIMOS 12 MESES | MENSAGEM DE RESTABELECIMENTO | DATA DO RESTABELECIMENTO | IE NO MÊS | IE NOS ÚLTIMOS 12 MESES |
| S/NRORD  | RF CANIVETE               | FORA DO AR     | 18/04/19                         | P-182020Z/ABR/19 CPSTNA | 30                      | 74                               |                              |                          | 0,0%      | 79,73%                  |
| 01   | FAR ORANGE                | DESTRUÍDO      | 24/05/18                         | R-241942Z/MAI/18 CPSTNA | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| 02   | FAR CALÇOENE              | DESTRUÍDO      | 04/09/14                         | R-041920Z/SET/14 CPSTNA | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| 28.  | RACON GUARÁ               | INOPERANTE     | 16/03/12                         | P-161920Z/MAR/12 CPSTNA | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| 28   | FAR GUARÁ                 | APAGADO        | 07/05/19                         | R-071424Z/MAI/19 CPSTNA | 30                      | 55                               |                              |                          | 0,0%      | 84,93%                  |
| 60   | FAR BAILIQUE              | APAGADO        | 24/05/18                         | R-241942Z/MAI/18 CPSTNA | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| 61   | FAR ILHA DO PARÁ          | DESTRUÍDO      | 24/05/18                         | R-241942Z/MAI/18 CPSTNA | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| 61.  | RACON ILHA DO PARÁ        | INOPERANTE     | 16/10/17                         | R-161231Z/OUT/17 CPSTNA | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| 68   | FTE PONTA DO CÉU          | APAGADO        | 24/05/18                         | R-241942Z/MAI/18 CPSTNA | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| 76   | FTE TAIÁ                  | APAGADO        | 07/05/19                         | R-071424Z/MAI/19 CPSTNA | 30                      | 55                               |                              |                          | 0,0%      | 84,93%                  |
| 84   | FAR ESPÍRITO SANTO        | APAGADO        | 24/05/18                         | R-241942Z/MAI/18 CPSTNA | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| 92   | FAR PAU CAVADO            | APAGADO        | 24/05/18                         | R-241942Z/MAI/18 CPSTNA | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| 116  | FTE CASCALHEIRA           | APAGADO        | 24/05/18                         | R-241942Z/MAI/18 CPSTNA | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| 132  | FTE SANTANA LESTE         | APAGADO        | 24/05/18                         | R-241942Z/MAI/18 CPSTNA | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| JURISDIÇÃO DO COMANDO DO 4º DISTRITO NAVAL – ENTIDADE EXTRA-MB |                           |                |                                  |                         |                         |                                  |                              |                          |           |                         |
| PA - CDPA PORTO DE BELÉM                                       |                           |                |                                  |                         |                         |                                  |                              |                          |           |                         |
| NRORD  | NOME DO AUXÍLIO           | IRREGULARIDADE | DATA DO INÍCIO DA IRREGULARIDADE | MENSAGEM DE ORIGEM      | DIAS IRREGULARES NO MÊS | DIAS IRREG. NOS ÚLTIMOS 12 MESES | MENSAGEM DE RESTABELECIMENTO | DATA DO RESTABELECIMENTO | IE NO MÊS | IE NOS ÚLTIMOS 12 MESES |
| 236  | BL PORTO DE BELÉM NR 1    | APAGADA        | 08/01/19                         | P-081333Z/JAN/19 CHNNOR | 30                      | 174                              |                              |                          | 0,0%      | 52,33%                  |
| 248  | BL PORTO DE BELÉM NR 7    | DESAPARECIDA   | 31/12/16                         | P-311523Z/DEZ/16 CLSAOR | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| 252  | BL PORTO DE BELÉM NR 9    | APAGADA        | 08/01/19                         | P-081333Z/JAN/19 CHNNOR | 30                      | 174                              |                              |                          | 0,0%      | 52,33%                  |

MAPA DEMONSTRATIVO DO ÍNDICE DE EFICÁCIA POR AUXÍLIO DO MÊS DE JUNHO DE 2019

| PA - ALUNORTE (CANAL DO QUIRIRI)                 |                       |                                      |                                  |                           |                         |                                  |                              |                          |           |                         |
|--|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------|-------------------------|
| NRORD  | NOME DO AUXÍLIO       | IRREGULARIDADE                       | DATA DO INÍCIO DA IRREGULARIDADE | MENSAGEM DE ORIGEM        | DIAS IRREGULARES NO MÊS | DIAS IRREG. NOS ÚLTIMOS 12 MESES | MENSAGEM DE RESTABELECIMENTO | DATA DO RESTABELECIMENTO | IE NO MÊS | IE NOS ÚLTIMOS 12 MESES |
| 149.4  | BL QUIRIRI            | RETIRADA TEMPORARIAMENTE             | 19/05/15                         | P-191654Z/MAI/15 SINNOR   | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| 149.44   | BL QUIRIRI NR 03      | DESAPARECIDA                         | 10/08/16                         | P-101923Z/AGO/16 CLSAOR   | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| 149.48   | BL QUIRIRI NR05       | DESAPARECIDA                         | 28/06/19                         | R-281913Z/JUN/19 CHNNOR   | 3                       | 264                              |                              |                          | 90,0%     | 27,67%                  |
| 149.50   | BL QUIRIRI NR06       | APAGADO                              | 19/03/19                         | P-191813Z/MAR/19 CHNNOR   | 30                      | 104                              |                              |                          | 0,0%      | 71,51%                  |
| 149.52   | BL QUIRIRI NR08       | APAGADO                              | 19/03/19                         | P-191813Z/MAR/19 CHNNOR   | 30                      | 104                              |                              |                          | 0,0%      | 71,51%                  |
| 149.54   | BL QUIRIRI NR 10      | RETIRADA TEMPORARIAMENTE             | 07/06/16                         | P-071708Z/JUN/16 CLSAOR   | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| 149.56   | BL QUIRIRI NR12       | APAGADO                              | 19/03/19                         | P-191813Z/MAR/19 CHNNOR   | 30                      | 104                              |                              |                          | 0,0%      | 71,51%                  |
| AP - JARI CELULOSE                               |                       |                                      |                                  |                           |                         |                                  |                              |                          |           |                         |
| NRORD  | NOME DO AUXÍLIO       | IRREGULARIDADE                       | DATA DO INÍCIO DA IRREGULARIDADE | MENSAGEM DE ORIGEM        | DIAS IRREGULARES NO MÊS | DIAS IRREG. NOS ÚLTIMOS 12 MESES | MENSAGEM DE RESTABELECIMENTO | DATA DO RESTABELECIMENTO | IE NO MÊS | IE NOS ÚLTIMOS 12 MESES |
| AP-4   | BC SAUDADE NR1        | FORA DE POSIÇÃO                      | 10/07/18                         | R-101624Z/JUL/18 CPSTNA   | 30                      | 356                              |                              |                          | 0,0%      | 2,47%                   |
| AP-05  | BC NR 2               | FORA DE POSIÇÃO                      | 11/05/15                         | R-1111720Z/MAI/15 CPSTNA  | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| AP-7   | BC NR 04              | RETIRADA TEMPORARIAMENTE             | 07/05/19                         | R-071320Z/MAI/19 CPSTNA   | 30                      | 136                              |                              |                          | 0,0%      | 62,74%                  |
| AP-15  | BC XAVIER NR 02       | RETIRADA TEMPORARIAMENTE             | 13/12/18                         | R-131324Z/DEZ/18 CPSTNA   | 30                      | 200                              |                              |                          | 0,0%      | 45,21%                  |
| AP-35  | BC NR 6               | DESAPARECIDA                         | 16/01/19                         | R-162020Z/JAN/19 CPSTNA   | 30                      | 166                              |                              |                          | 0,0%      | 54,52%                  |
| AP-50  | BC PAGA DIVIDAS NR 03 | DESAPARECIDA                         | 10/07/18                         | R-101624Z/JUL/18 CPSTNA   | 30                      | 356                              |                              |                          | 0,0%      | 2,47%                   |
| AP-70  | BC PAGA DÍVIDAS NR 07 | DESAPARECIDA                         | 29/09/17                         | R-291422Z/SET/17 CPSTNA   | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| AP-80  | BC PAGA DIVIDAS NR 09 | FORA DE POSIÇÃO                      | 10/07/18                         | R-101624Z/JUL/18 CPSTNA   | 30                      | 356                              |                              |                          | 0,0%      | 2,47%                   |
| AP-90  | BC PAGA DIVIDAS NR 11 | FORA DE POSIÇÃO                      | 10/07/18                         | R-101624Z/JUL/18 CPSTNA   | 30                      | 356                              |                              |                          | 0,0%      | 2,47%                   |
| AP-120   | BC JUPATITUBA NR 01   | DESAPARECIDA                         | 13/12/18                         | R-131324Z/DEZ/18 CPSTNA   | 30                      | 200                              |                              |                          | 0,0%      | 45,21%                  |
| AP-125   | BC JUPATITUBA NR 02   | DESAPARECIDA                         | 29/09/17                         | R-291422Z/SET/17 CPSTNA   | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| AP-130   | BC NR 3               | DESAPARECIDA                         | 31/01/17                         | P-311508Z/JAN/17 CLSAOR   | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| ASD  | BC CAIÇARA NR 01      | AVARIADA                             | 29/09/17                         | R-291422Z/SET/17 CPSTNA   | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| ASD  | BC CAIÇARA NR 02      | AVARIADA                             | 29/09/17                         | R-291422Z/SET/17 CPSTNA   | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| ASD  | BC CAIÇARA NR 03      | FORA DE POSIÇÃO                      | 29/09/17                         | R-291422Z/SET/17 CPSTNA   | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| ASD  | BC CAIÇARA NR 04      | FORA DE POSIÇÃO                      | 29/09/17                         | R-291422Z/SET/17 CPSTNA   | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| ASD  | BC CAIÇARA NR 05      | FORA DE POSIÇÃO                      | 29/09/17                         | R-291422Z/SET/17 CPSTNA   | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| COMANDO DO 5º DISTRITO NAVAL – MARINHA DO BRASIL |                       |                                      |                                  |                           |                         |                                  |                              |                          |           |                         |
| SSN-5 -RIO GRANDE                                |                       |                                      |                                  |                           |                         |                                  |                              |                          |           |                         |
| NRORD  | NOME DO AUXÍLIO       | IRREGULARIDADE                       | DATA DO INÍCIO DA IRREGULARIDADE | MENSAGEM DE ORIGEM        | DIAS IRREGULARES NO MÊS | DIAS IRREG. NOS ÚLTIMOS 12 MESES | MENSAGEM DE RESTABELECIMENTO | DATA DO RESTABELECIMENTO | IE NO MÊS | IE NOS ÚLTIMOS 12 MESES |
| 3980.  | RACON TRAMANDAÍ       | INOPERANTE                           | 04/09/17                         | P/R-041934Z/SET/17 SINSUL | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| 3994.  | RACON BERTA           | INOPERANTE                           | 04/09/17                         | P/R-041934Z/SET/17 SINSUL | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| S/ NRORD   | RF RIO GRANDE         | INOPERANTE                           | 07/05/19                         | P071807Z/MAI/2019 SINSUL  | 30                      | 204                              |                              |                          | 0,0%      | 44,11%                  |
| 4004   | FAR CONCEIÇÃO         | APAGADO                              | 29/03/19                         | P-291822Z/MAR/19 NHISIR   | 30                      | 94                               |                              |                          | 0,0%      | 74,25%                  |
| 4008   | RACON DA BARRA        | INOPERANTE                           | 18/06/19                         | P-181744Z/JUN/19 SINSUL   | 13                      | 13                               |                              |                          | 56,7%     | 96,44%                  |
| FLORIANÓPOLIS – CPSC                             |                       |                                      |                                  |                           |                         |                                  |                              |                          |           |                         |
| NRORD  | NOME DO AUXÍLIO       | IRREGULARIDADE                       | DATA DO INÍCIO DA IRREGULARIDADE | MENSAGEM DE ORIGEM        | DIAS IRREGULARES NO MÊS | DIAS IRREG. NOS ÚLTIMOS 12 MESES | MENSAGEM DE RESTABELECIMENTO | DATA DO RESTABELECIMENTO | IE NO MÊS | IE NOS ÚLTIMOS 12 MESES |
| SC-95.4  | BZ PONTAL             | SUBSTITUÍDA POR BC DE PERIGO ISOLADO | 18/01/19                         | P-181834Z/JAN/19 CPFPOL   | 30                      | 164                              |                              |                          | 0,0%      | 55,07%                  |
| SC-98  | BZ CAIACANGUÇU        | DESAPARECIDA                         | 24/06/19                         | P-241434Z/JUN/19 CPFPOL   | 7                       | 7                                |                              |                          | 76,7%     | 98,08%                  |

MAPA DEMONSTRATIVO DO ÍNDICE DE EFICÁCIA POR AUXÍLIO DO MÊS DE JUNHO DE 2019

| LAGUNA – DELLAGUNA   |                      |                            |                                  |                         |                         |                                  |                              |                          |           |                         |
|--|----------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------|-------------------------|
| NRORD  | NOME DO AUXÍLIO      | IRREGULARIDADE             | DATA DO INÍCIO DA IRREGULARIDADE | MENSAGEM DE ORIGEM      | DIAS IRREGULARES NO MÊS | DIAS IRREG. NOS ÚLTIMOS 12 MESES | MENSAGEM DE RESTABELECIMENTO | DATA DO RESTABELECIMENTO | IE NO MÊS | IE NOS ÚLTIMOS 12 MESES |
| 3940   | FAR I. DOS LOBOS     | APAGADO                    | 15/04/19                         | P-151834Z/ABR/19 DELUNA | 23                      | 106                              | P-241534Z/JUN/19 DELUNA      | 24/06/19                 | 23,3%     | 70,96%                  |
| 3956   | FG SANTA MARTA       | INOPERANTE                 | 25/06/19                         | P-251834Z/JUN/19 DELUNA | 6                       | 6                                |                              |                          | 80,0%     | 98,36%                  |
| 3960   | FAR ARARANGUÁ        | APAGADO                    | 12/06/19                         | P-121934Z/JUN/19 DELUNA | 2                       | 8                                | P-142134Z/JUN/19 DELUNA      | 14/06/19                 | 93,3%     | 97,81%                  |
| SÃO FRANCISCO DO SUL - DELSFSUL                                |                      |                            |                                  |                         |                         |                                  |                              |                          |           |                         |
| NRORD  | NOME DO AUXÍLIO      | IRREGULARIDADE             | DATA DO INÍCIO DA IRREGULARIDADE | MENSAGEM DE ORIGEM      | DIAS IRREGULARES NO MÊS | DIAS IRREG. NOS ÚLTIMOS 12 MESES | MENSAGEM DE RESTABELECIMENTO | DATA DO RESTABELECIMENTO | IE NO MÊS | IE NOS ÚLTIMOS 12 MESES |
| 3752   | FTE SUMIDOURO        | DESTRUIDO                  | 29/11/17                         | P-291834Z/NOV/17 DLSFSL | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| JURISDIÇÃO DO COMANDO DO 5º DISTRITO NAVAL – ENTIDADE EXTRA-MB |                      |                            |                                  |                         |                         |                                  |                              |                          |           |                         |
| SC - P. M. S. F. SUL CANAL DO FERRY BOAT                       |                      |                            |                                  |                         |                         |                                  |                              |                          |           |                         |
| NRORD  | NOME DO AUXÍLIO      | IRREGULARIDADE             | DATA DO INÍCIO DA IRREGULARIDADE | MENSAGEM DE ORIGEM      | DIAS IRREGULARES NO MÊS | DIAS IRREG. NOS ÚLTIMOS 12 MESES | MENSAGEM DE RESTABELECIMENTO | DATA DO RESTABELECIMENTO | IE NO MÊS | IE NOS ÚLTIMOS 12 MESES |
| 3774   | FTE SAÍ LESTE        | APAGADO                    | 22/05/18                         | P-222134Z/MAI/18 DLSFSL | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| 3775   | FTE SAÍ OESTE        | APAGADO                    | 22/05/18                         | P-222134Z/MAI/18 DLSFSL | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| 3801   | FTE LAJE ALAGADA     | APAGADO                    | 22/05/18                         | P-222134Z/MAI/18 DLSFSL | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| 3805   | FTE PERNAMBUCO       | APAGADO                    | 22/05/18                         | P-222134Z/MAI/18 DLSFSL | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| SC - SPI PORTO DE ITAJAÍ                                       |                      |                            |                                  |                         |                         |                                  |                              |                          |           |                         |
| NRORD  | NOME DO AUXÍLIO      | IRREGULARIDADE             | DATA DO INÍCIO DA IRREGULARIDADE | MENSAGEM DE ORIGEM      | DIAS IRREGULARES NO MÊS | DIAS IRREG. NOS ÚLTIMOS 12 MESES | MENSAGEM DE RESTABELECIMENTO | DATA DO RESTABELECIMENTO | IE NO MÊS | IE NOS ÚLTIMOS 12 MESES |
| 3820   | BL ITAJAÍ NR 01      | FORA DE POSIÇÃO            | 22/05/19                         | P-222323Z/MAI/19 NHISIR | 30                      | 40                               |                              |                          | 0,0%      | 89,04%                  |
| 3821   | BL ITAJAÍ NR 02      | FORA DE POSIÇÃO            | 22/05/19                         | P-222323Z/MAI/19 NHISIR | 30                      | 40                               |                              |                          | 0,0%      | 89,04%                  |
| 3822   | BL ITAJAÍ NR 03      | FORA DA POSIÇÃO            | 22/05/19                         | P-222323Z/MAI/19 NHISIR | 30                      | 40                               |                              |                          | 0,0%      | 89,04%                  |
| 3823   | BL ITAJAÍ NR 04      | FORA DE POSIÇÃO            | 22/05/19                         | P-222323Z/MAI/19 NHISIR | 30                      | 40                               |                              |                          | 0,0%      | 89,04%                  |
| 3824   | BL ITAJAÍ NR 05      | À DERIVA                   | 28/11/17                         | P-282235Z/NOV/17 NPOCAP | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| SC- APSFS SÃO FRANCISCO DO SUL                                 |                      |                            |                                  |                         |                         |                                  |                              |                          |           |                         |
| NRORD  | NOME DO AUXÍLIO      | IRREGULARIDADE             | DATA DO INÍCIO DA IRREGULARIDADE | MENSAGEM DE ORIGEM      | DIAS IRREGULARES NO MÊS | DIAS IRREG. NOS ÚLTIMOS 12 MESES | MENSAGEM DE RESTABELECIMENTO | DATA DO RESTABELECIMENTO | IE NO MÊS | IE NOS ÚLTIMOS 12 MESES |
| SC-40  | BZ LAJE DO PARANÁ    | DESTRUÍDA                  | 30/11/11                         | P-301134Z/NOV/11 DLSFSL | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| 3708   | BL NR 4              | SUBS. POR BL. COM OUTRO Nº | 21/10/16                         | P-211434Z/OUT/16 DLSFSL | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| 3716   | BL NR 1              | SUBS. POR BL. COM OUTRO Nº | 21/10/16                         | P-211434Z/OUT/16 DLSFSL | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| 3720   | BL NR 3              | SUBS. POR BL. COM OUTRO Nº | 21/10/16                         | P-211434Z/OUT/16 DLSFSL | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| 3732   | BL NR 5              | SUBS. POR BL. COM OUTRO Nº | 21/10/16                         | P-211434Z/OUT/16 DLSFSL | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| 3736   | BL NR 12             | SUBS. POR BL. COM OUTRO Nº | 21/10/16                         | P-211434Z/OUT/16 DLSFSL | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| 3740   | BL NR 7              | SUBS. POR BL. COM OUTRO Nº | 21/10/16                         | P-211434Z/OUT/16 DLSFSL | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| 3744   | BL NR 14             | SUBS. POR BL. COM OUTRO Nº | 21/10/16                         | P-211434Z/OUT/16 DLSFSL | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| SC – SCPAR PORTO DE IMBITUBA                                   |                      |                            |                                  |                         |                         |                                  |                              |                          |           |                         |
| NRORD  | NOME DO AUXÍLIO      | IRREGULARIDADE             | DATA DO INÍCIO DA IRREGULARIDADE | MENSAGEM DE ORIGEM      | DIAS IRREGULARES NO MÊS | DIAS IRREG. NOS ÚLTIMOS 12 MESES | MENSAGEM DE RESTABELECIMENTO | DATA DO RESTABELECIMENTO | IE NO MÊS | IE NOS ÚLTIMOS 12 MESES |
| 3918   | BL PEDRA DE IMBITUBA | À DERIVA                   | 03/06/19                         | P-032034Z/JUN/19 DELUNA | 28                      | 28                               |                              |                          | 6,7%      | 92,33%                  |

MAPA DEMONSTRATIVO DO ÍNDICE DE EFICÁCIA POR AUXÍLIO DO MÊS DE JUNHO DE 2019

| SC – ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE LAGUNA       |                           |                   |                                  |                           |                         |                                  |                              |                          |           |                         |
|---|---------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------|-------------------------|
| NRORD                                       | NOME DO AUXÍLIO           | IRREGULARIDADE    | DATA DO INÍCIO DA IRREGULARIDADE | MENSAGEM DE ORIGEM        | DIAS IRREGULARES NO MÊS | DIAS IRREG. NOS ÚLTIMOS 12 MESES | MENSAGEM DE RESTABELECIMENTO | DATA DO RESTABELECIMENTO | IE NO MÊS | IE NOS ÚLTIMOS 12 MESES |
| 3922  | BL PEDRA DE ARACAJU       | Á DERIVA          | 31/05/19                         | P-312234Z/MAI/19 DELUNA   | 30                      | 31                               |                              |                          | 0,0%      | 91,51%                  |
| SC – DETER                                  |                           |                   |                                  |                           |                         |                                  |                              |                          |           |                         |
| NRORD                                       | NOME DO AUXÍLIO           | IRREGULARIDADE    | DATA DO INÍCIO DA IRREGULARIDADE | MENSAGEM DE ORIGEM        | DIAS IRREGULARES NO MÊS | DIAS IRREG. NOS ÚLTIMOS 12 MESES | MENSAGEM DE RESTABELECIMENTO | DATA DO RESTABELECIMENTO | IE NO MÊS | IE NOS ÚLTIMOS 12 MESES |
| 3800.4                                      | BL LAJE DE ATALAIA        | DESAPARECIDA      | 16/09/16                         | P-161534Z/SET/16 DLSFSL   | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| 3800.6                                      | BL SE DA ILHA DO MARACUJA | AVARIADA          | 01/11/16                         | P-012234Z/NOV/16 DLSFSL   | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| RS - SUPERINTENDÊNCIA DE PORTOS E HIDROVIAS |                           |                   |                                  |                           |                         |                                  |                              |                          |           |                         |
| NRORD                                       | NOME DO AUXÍLIO           | IRREGULARIDADE    | DATA DO INÍCIO DA IRREGULARIDADE | MENSAGEM DE ORIGEM        | DIAS IRREGULARES NO MÊS | DIAS IRREG. NOS ÚLTIMOS 12 MESES | MENSAGEM DE RESTABELECIMENTO | DATA DO RESTABELECIMENTO | IE NO MÊS | IE NOS ÚLTIMOS 12 MESES |
| 4145  | BL NR 03                  | Á DERIVA          | 30/05/19                         | R-301920Z/MAI/19 CPGRAN   | 30                      | 32                               |                              |                          | 0,0%      | 91,23%                  |
| 4304  | BL COROA DO MEDANHA NR 21 | APAGADA           | 06/02/14                         | P-061534Z/FEV/14 SINSUL   | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| 4312  | BL MOSQUITO NR 23         | APAGADA           | 06/02/14                         | P-061534Z/FEV/14 SINSUL   | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| 4316  | FTE BALEIAS NR 25         | APAGADO           | 06/02/14                         | P-061534Z/FEV/14 SINSUL   | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| 4308  | FTE DIAMANTE NR 22        | DESTRUÍDO         | 01/06/12                         | R-011144Z/JUN/12 SINSUL   | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| 4321  | FTE SETIA NR 32           | SUBS. POR BL.     | 23/04/12                         | R-231804Z/ABR/12 SINSUL   | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| 4328  | FTE SETIA NR 37           | SUBS. POR BL.     | 28/09/11                         | R-281304Z/SET/11 SINSUL   | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| 4344  | FTE SÃO GONÇALO 3         | SUBS. POR BL.     | 17/10/16                         | P/R-171804Z/OUT/16 SINSUL | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| 4348  | FTE SÃO GONÇALO 11        | SUBS. POR BL.     | 17/10/16                         | P/R-171804Z/OUT/16 SINSUL | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| 4388  | FTE COROA DOS PATOS NR 60 | APAGADO           | 07/06/16                         | P/R-071754Z/JUN/16 SINSUL | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| 4430  | BL NR 83                  | AVARIADA          | 14/03/14                         | P-141424Z/MAR/14 SINSUL   | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| 4364  | FTE LARANJAL NR 50        | APAGADO           | 09/04/13                         | P-092004Z/ABR/13 SINSUL   | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| 4400  | FTE FEITORIA NR 67        | SUBS. POR BL.     | 28/09/11                         | R-281304Z/SET/11 SINSUL   | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| 4412  | FTE FEITORIA NR 68        | LUZ NÃO CONFIÁVEL | 01/04/13                         | R-012034Z/ABR/13 SINSUL   | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| 4416  | FTE FEITORIA NR 73        | DESAPARECIDA      | 21/08/12                         | P/R-211144Z/AGO/12 SINSUL | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| 4424  | FTE FEITORIA NR 79        | SUBS. POR BL.     | 13/06/16                         | P/R-132304Z/JUN/16 SINSUL | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| 4452  | FTE SÃO LOURENÇO CURVA    | DESTRUÍDO         | 28/09/11                         | P-281304Z/SET/11 SINSUL   | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| 4456  | FTE SÃO LOURENÇO          | DESTRUÍDO         | 28/09/11                         | P-281304Z/SET/11 SINSUL   | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| 4460  | FTE QUILOMBO              | APAGADO           | 17/08/12                         | R-171354Z/AGO/12 SINSUL   | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| 4464  | FTE BUJURU                | SUBS. POR BL.     | 28/09/11                         | R-281304Z/SET/11 SINSUL   | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| 4484  | BL CRISTOVÃO PEREIRA      | DESAPARECIDA      | 02/04/08                         | P-021654Z/ABR/08 SINSUL   | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| 4488  | FTE DESERTORES            | APAGADO           | 10/08/09                         | P-101554Z/AGO/09 SINSUL   | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| 4496  | BL SÃO SIMÃO              | DESAPARECIDA      | 28/01/08                         | P-282304Z/JAN/08 SINSUL   | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| 4500  | BL TAPES                  | DESAPARECIDA      | 05/11/10                         | P-051714Z/NOV/10 SINSUL   | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| 4512  | FTE BARBA NEGRA           | APAGADO           | 17/08/12                         | R-171354Z/AGO/12 SINSUL   | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| 4520  | BL NR 88                  | FORA DE POSIÇÃO   | 14/03/14                         | P-141424Z/MAR/14 SINSUL   | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| 4524  | BL NR 89                  | DESAPARECIDA      | 02/06/17                         | P/R-021844Z/JUN/17 SINSUL | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |

MAPA DEMONSTRATIVO DO ÍNDICE DE EFICÁCIA POR AUXÍLIO DO MÊS DE JUNHO DE 2019

|        |                           |                            |          |                           |    |     |  |      |        |
|--------|---------------------------|----------------------------|----------|---------------------------|----|-----|--|------|--------|
| 4536   | FTE FETTORIA NR 94        | SUBST. TEMP. BC VERDE      | 09/04/13 | P-092004Z/ABR/13 SINSUL   | 30 | 365 |  | 0,0% | 0,00%  |
| 4536   | BL NR 94                  | DESAPARECIDA               | 17/03/17 | P/R-171704Z/MAR/17 SINSUL | 30 | 365 |  | 0,0% | 0,00%  |
| 4540   | BL NR 95                  | APAGADA                    | 11/12/13 | R-111724Z/DEZ/13 SINSUL   | 30 | 365 |  | 0,0% | 0,00%  |
| 4548   | FTE JUNCO NR 97           | SUBS. POR BL.              | 01/06/12 | R-011144Z/JUN/12 SINSUL   | 30 | 365 |  | 0,0% | 0,00%  |
| 4556   | FTE JUNCO NR 99           | SUBST TEMP BL              | 01/06/12 | R-011144Z/JUN/12 SINSUL   | 30 | 365 |  | 0,0% | 0,00%  |
| 4560   | FTE JUNCO NR 106          | APAGADO                    | 11/12/13 | R-111724Z/DEZ/13 SINSUL   | 30 | 365 |  | 0,0% | 0,00%  |
| 4562   | FTE JUNCO 103             | SUBST TEMP BL              | 09/04/13 | P-092004Z/ABR/13 SINSUL   | 30 | 365 |  | 0,0% | 0,00%  |
| 4568   | FTE JUNCO NR 110          | SUBST TEMP BL              | 09/04/13 | P-092004Z/ABR/13 SINSUL   | 30 | 365 |  | 0,0% | 0,00%  |
| 4572   | FTE JUNCO NR 114          | SUBS. POR BL.              | 01/06/12 | P-011144Z/JUN/12 SINSUL   | 30 | 365 |  | 0,0% | 0,00%  |
| 4576   | FTE NR 116                | SUBS. POR BL.              | 01/06/12 | P-011144Z/JUN/12 SINSUL   | 30 | 365 |  | 0,0% | 0,00%  |
| 4578   | FTE NR 118                | SUBST TEMP BL              | 09/04/13 | P-092004Z/ABR/13 SINSUL   | 30 | 365 |  | 0,0% | 0,00%  |
| 4580   | BL NR 111                 | APAGADO                    | 17/03/17 | P/R-171704Z/MAR/17 SINSUL | 30 | 365 |  | 0,0% | 0,00%  |
| 4584   | FTE NR 120                | SUBS. POR BL.              | 28/09/11 | R-281304Z/SET/11 SINSUL   | 30 | 365 |  | 0,0% | 0,00%  |
| 4588   | FTE NR 124                | DESTRUÍDO E SUBST. POR BL. | 26/08/14 | P-261844Z/AGO/14 SINSUL   | 30 | 365 |  | 0,0% | 0,00%  |
| 4592   | FTE NR 119                | SUBST TEMP BL              | 01/06/12 | R-011144Z/JUN/12 SINSUL   | 30 | 365 |  | 0,0% | 0,00%  |
| 4608   | FTE NR 134                | SUBS. POR BL.              | 09/09/14 | P-091844Z/SET/14 SINSUL   | 30 | 365 |  | 0,0% | 0,00%  |
| 4620   | FTE NR 140                | SUBS. POR BL.              | 01/06/12 | R-011144Z/JUN/12 SINSUL   | 30 | 365 |  | 0,0% | 0,00%  |
| 4626   | BL NR 3                   | APAGADO                    | 22/03/17 | P/R-221704Z/MAR/17 SINSUL | 30 | 365 |  | 0,0% | 0,00%  |
| 4629   | FTE CRISTAL NR 142        | AVARIADO                   | 11/12/13 | R-111724Z/DEZ/13 SINSUL   | 30 | 365 |  | 0,0% | 0,00%  |
| 4632   | FTE CRISTAL NR 133        | SUBST. POR BL. ENC.        | 21/08/12 | R-211144Z/AGO/12 SINSUL   | 30 | 365 |  | 0,0% | 0,00%  |
| 4640   | BL PONTA DA CADEIA NR 137 | AVARIADA                   | 17/03/17 | P/R-171704Z/MAR/17 SINSUL | 30 | 365 |  | 0,0% | 0,00%  |
| RS-25  | BC NR 27                  | FORA DE POSIÇÃO            | 19/02/19 | P-191812Z/FEV/19 NPANGA   | 30 | 132 |  | 0,0% | 63,84% |
| RS-215 | BC NR 48                  | DESAPARECIDA               | 28/03/19 | P-281942Z/MAR/19 NAORIM   | 30 | 95  |  | 0,0% | 73,97% |
| RS-220 | BC NR 52                  | DESAPARECIDA               | 28/03/19 | P-281942Z/MAR/19 NAORIM   | 30 | 95  |  | 0,0% | 73,97% |
| RS-266 | BC JACI                   | DESAPARECIDA               | 20/06/14 | P/R-201801Z/JUN/14 SINSUL | 30 | 365 |  | 0,0% | 0,00%  |
| RS-305 | BC NR 108                 | DESAPARECIDA               | 02/06/17 | P/R-021844Z/JUN/17 SINSUL | 30 | 365 |  | 0,0% | 0,00%  |
| RS-435 | BCP MAUÁ                  | DESAPARECIDA               | 20/06/14 | P/R-201801Z/JUN/14 SINSUL | 30 | 365 |  | 0,0% | 0,00%  |
| RS-455 | BCP CAIS-1                | DESAPARECIDA               | 20/06/14 | P/R-201801Z/JUN/14 SINSUL | 30 | 365 |  | 0,0% | 0,00%  |
| RS-460 | BCP CAIS-2                | DESAPARECIDA               | 20/06/14 | P/R-201801Z/JUN/14 SINSUL | 30 | 365 |  | 0,0% | 0,00%  |
| RS-465 | BCP CAIS-3                | DESAPARECIDA               | 20/06/14 | P/R-201801Z/JUN/14 SINSUL | 30 | 365 |  | 0,0% | 0,00%  |
| RS-475 | BC NR 6                   | FORA DE POSIÇÃO            | 17/03/17 | P/R-171704Z/MAR/17 SINSUL | 30 | 365 |  | 0,0% | 0,00%  |
| RS-495 | BC NR 1                   | DESAPARECIDA               | 17/03/17 | P/R-171704Z/MAR/17 SINSUL | 30 | 365 |  | 0,0% | 0,00%  |
| RS-515 | BCP NR 6                  | DESAPARECIDA               | 20/06/14 | P/R-201801Z/JUN/14 SINSUL | 30 | 365 |  | 0,0% | 0,00%  |
| RS-560 | BCP C. S. TISANI          | DESAPARECIDA               | 20/06/14 | P/R-201801Z/JUN/14 SINSUL | 30 | 365 |  | 0,0% | 0,00%  |
| RS-650 | BCO PORTO ALEGRE          | DESAPARECIDA               | 06/02/17 | P/R-061814Z/FEV/17 SINSUL | 30 | 365 |  | 0,0% | 0,00%  |
| RS-655 | BCP PONTA MAGRA           | DESAPARECIDA               | 06/02/17 | P/R-061814Z/FEV/17 SINSUL | 30 | 365 |  | 0,0% | 0,00%  |

MAPA DEMONSTRATIVO DO ÍNDICE DE EFICÁCIA POR AUXÍLIO DO MÊS DE JUNHO DE 2019

| RS - SUPRG PORTO DE RIO GRANDE                   |                               |                           |                                  |                           |                         |                                  |                              |                          |           |                         |
|--|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------|-------------------------|
| NRORD  | NOME DO AUXÍLIO               | IRREGULARIDADE            | DATA DO INÍCIO DA IRREGULARIDADE | MENSAGEM DE ORIGEM        | DIAS IRREGULARES NO MÊS | DIAS IRREG. NOS ÚLTIMOS 12 MESES | MENSAGEM DE RESTABELECIMENTO | DATA DO RESTABELECIMENTO | IE NO MÊS | IE NOS ÚLTIMOS 12 MESES |
| 4020   | BL NR 03                      | APAGADA                   | 16/04/19                         | P/R-161904Z/ABR/19 SINSUL | 13                      | 59                               | P-141324Z/JUN/19 SINSUL      | 14/06/19                 | 56,7%     | 83,84%                  |
| 4024   | BL NR 04                      | SEM MARCA DE TOPE         | 29/04/19                         | P-291443Z/ABR/19 NPQHVO   | 30                      | 63                               |                              |                          | 0,0%      | 82,74%                  |
| 4048   | BL NR 07                      | SEM MARCA DE TOPE         | 29/04/19                         | P-291443Z/ABR/19 NPQHVO   | 30                      | 63                               |                              |                          | 0,0%      | 82,74%                  |
| 4076   | BL NR 15                      | SEM MARCA DE TOPE         | 29/04/19                         | P-291443Z/ABR/19 NPQHVO   | 30                      | 69                               |                              |                          | 0,0%      | 81,10%                  |
| 4084   | C.S MIROASTRO                 | SEM MARCA DE TOPE         | 19/02/19                         | P-191812Z/FEV/19 NPANGA   | 30                      | 132                              |                              |                          | 0,0%      | 63,84%                  |
| 4092   | BÓIA NR 02                    | SEM MARCA DE TOPE         | 29/04/19                         | P-291443Z/ABR/19 NPQHVO   | 30                      | 63                               |                              |                          | 0,0%      | 82,74%                  |
| 4104   | FTE PORTO VELHO NR 1          | DESTRUÍDO E SUBST. POR BL | 03/06/16                         | P-032004Z/JUN/16 SINSUL   | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| COMANDO DO 6º DISTRITO NAVAL – MARINHA DO BRASIL |                               |                           |                                  |                           |                         |                                  |                              |                          |           |                         |
| RIO PARAGUAI TRAMO SUL – SSN-6                   |                               |                           |                                  |                           |                         |                                  |                              |                          |           |                         |
| NRORD  | NOME DO AUXÍLIO               | IRREGULARIDADE            | DATA DO INÍCIO DA IRREGULARIDADE | MENSAGEM DE ORIGEM        | DIAS IRREGULARES NO MÊS | DIAS IRREG. NOS ÚLTIMOS 12 MESES | MENSAGEM DE RESTABELECIMENTO | DATA DO RESTABELECIMENTO | IE NO MÊS | IE NOS ÚLTIMOS 12 MESES |
| BR 0520  | BZ ILHA ALGODOAL INF.         | AVARIADA                  | 28/06/19                         | P-281710Z/JUN/19 SINOET   | 3                       | 3                                |                              |                          | 90,0%     | 99,18%                  |
| BR 0552  | BZ ILHA VOLUNTAD SUP.         | DESTRUÍDA                 | 24/06/19                         | P-242110Z/JUN/19 SINOET   | 7                       | 7                                |                              |                          | 76,7%     | 98,08%                  |
| BR 0555  | FTE PERIQUITOS                | AVARIADA                  | 28/06/19                         | P-281710Z/JUN/19 SINOET   | 3                       | 3                                |                              |                          | 90,0%     | 99,18%                  |
| BR 0620  | BZ CAPÃO QUEIMADO S           | OBSTRUÍDA                 | 28/06/19                         | P-281710Z/JUN/19 SINOET   | 3                       | 3                                |                              |                          | 90,0%     | 99,18%                  |
| BR 0670  | BZ PIUVAL INF.                | DESTRUÍDA                 | 28/06/19                         | P-281710Z/JUN/19 SINOET   | 3                       | 3                                |                              |                          | 90,0%     | 99,18%                  |
| BR 0683  | BZ ILHA DO RIO NEGRO INFERIOR | AVARIADA                  | 12/11/18                         | P-121911Z/NOV/18 SINOET   | 30                      | 231                              |                              |                          | 0,0%      | 36,71%                  |
| BR 0685  | BZ ILHA DO RIO NEGRO          | AVARIADA                  | 24/10/18                         | R-242111Z/OUT/18 SINOET   | 30                      | 250                              |                              |                          | 0,0%      | 31,51%                  |
| BR 0715  | BZ ILHA PATATIVA SUP.         | OBSTRUÍDA                 | 28/06/19                         | P-281710Z/JUN/19 SINOET   | 3                       | 3                                |                              |                          | 90,0%     | 99,18%                  |
| BR 0720  | BZ ESTIRÃO PATATIVA           | AVARIADA                  | 08/04/19                         | P-081311Z/ABR/19 SINOET   | 30                      | 84                               |                              |                          | 0,0%      | 76,99%                  |
| BR 0725  | BZ PASSO SANTA FÉ             | AVARIADA                  | 28/06/19                         | P-281710Z/JUN/19 SINOET   | 3                       | 3                                |                              |                          | 90,0%     | 99,18%                  |
| BR 0735  | BZ MBIGUÁ                     | AVARIADA                  | 28/06/19                         | P-281710Z/JUN/19 SINOET   | 3                       | 3                                |                              |                          | 90,0%     | 99,18%                  |
| BR 0740  | BZ PASSO REBOJO GRANDE        | DESTRUÍDA                 | 04/06/19                         | P-042011Z/JUN/19 SINOET   | 27                      | 27                               |                              |                          | 10,0%     | 92,60%                  |
| BR 0786  | FTE CAPT. DE ÁGUA DE COIMBRA  | RETIRADA TEMPORARIAMENTE  | 26/09/18                         | P-262210Z/SET/18 SINOET   | 30                      | 278                              |                              |                          | 0,0%      | 23,84%                  |
| BR 0905  | FTE SANTA BLANCA              | APAGADO                   | 26/06/19                         | P-261811Z/JUN/19 SINOET   | 5                       | 5                                |                              |                          | 83,3%     | 98,63%                  |
| BR 0912  | BZ ESTIRÃO DO PULGA           | AVARIADA                  | 27/06/19                         | P-271810Z/JUN/19 SINOET   | 4                       | 4                                |                              |                          | 86,7%     | 98,90%                  |
| BR 1000  | FTE ILHA CARAGUATÁ            | APAGADO                   | 26/06/19                         | P-261811Z/JUN/19 SINOET   | 5                       | 41                               |                              |                          | 83,3%     | 88,77%                  |
| BR 1130  | BZ JATOBÁ INF.                | DESTRUÍDA                 | 24/06/19                         | P-242110Z/JUN/19 SINOET   | 7                       | 7                                |                              |                          | 76,7%     | 98,08%                  |

MAPA DEMONSTRATIVO DO ÍNDICE DE EFICÁCIA POR AUXÍLIO DO MÊS DE JUNHO DE 2019

| JURISDIÇÃO DO COMANDO DO 6º DISTRITO NAVAL – ENTIDADE EXTRA-MB |                               |                |                                  |                           |                         |                                  |                              |                          |           |                         |
|--|-------------------------------|----------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------|-------------------------|
| RIO PARAGUAI TRAMO NORTE – DNIT                                |                               |                |                                  |                           |                         |                                  |                              |                          |           |                         |
| NRORD  | NOME DO AUXÍLIO               | IRREGULARIDADE | DATA DO INÍCIO DA IRREGULARIDADE | MENSAGEM DE ORIGEM        | DIAS IRREGULARES NO MÊS | DIAS IRREG. NOS ÚLTIMOS 12 MESES | MENSAGEM DE RESTABELECIMENTO | DATA DO RESTABELECIMENTO | IE NO MÊS | IE NOS ÚLTIMOS 12 MESES |
| BR 1547  | BZ RIO NOVO INF.              | AVARIADA       | 02/06/19                         | R-022111Z/JUN/19 SINOET   | 29                      | 29                               |                              |                          | 3,3%      | 92,05%                  |
| BR 1550  | BZ RIO NOVO SUP.              | DESAPARECIDA   | 02/06/19                         | R-022111Z/JUN/19 SINOET   | 29                      | 29                               |                              |                          | 3,3%      | 92,05%                  |
| BR 1625  | BZ GAIVA Nº 10                | DESTRUÍDA      | 18/04/19                         | P-181411Z/ABR/19 SINOET   | 30                      | 74                               |                              |                          | 0,0%      | 79,73%                  |
| BR 1646  | BZ GAIVA NR 13                | DESTRUÍDA      | 18/04/19                         | P-181411Z/ABR/19 SINOET   | 30                      | 74                               |                              |                          | 0,0%      | 79,73%                  |
| BR 1648  | BZ GAIVA NR 22                | DESTRUÍDA      | 18/04/19                         | P-181411Z/ABR/19 SINOET   | 30                      | 74                               |                              |                          | 0,0%      | 79,73%                  |
| BR 1650  | BZ GAIVA NR 15                | DESTRUÍDA      | 18/04/19                         | P-181411Z/ABR/19 SINOET   | 30                      | 74                               |                              |                          | 0,0%      | 79,73%                  |
| BR 1657  | BZ BOCA BRAVA SUPERIOR        | AVARIADA       | 18/04/19                         | P-181411Z/ABR/19 SINOET   | 30                      | 74                               |                              |                          | 0,0%      | 79,73%                  |
| BR 1660  | BZ ESTIRÃO GAIVA INFERIOR     | DESTRUÍDA      | 18/04/19                         | P-181411Z/ABR/19 SINOET   | 30                      | 74                               |                              |                          | 0,0%      | 79,73%                  |
| BR 1667  | BZ GAIVA NR 26                | DESAPARECIDA   | 01/04/19                         | P-011211Z/ABR/19 SINOET   | 30                      | 99                               |                              |                          | 0,0%      | 72,88%                  |
| BR 1670  | BZ ESTIRÃO DO CACHORRO        | DESAPARECIDA   | 01/04/19                         | P-011211Z/ABR/19 SINOET   | 30                      | 91                               |                              |                          | 0,0%      | 75,07%                  |
| BR 1676  | BZ VOLTA DA CACHORRADA        | DESAPARECIDA   | 01/04/19                         | P-011211Z/ABR/19 SINOET   | 30                      | 132                              |                              |                          | 0,0%      | 63,84%                  |
| BR 1924  | BZ GAMA SUPERIOR              | DESTRUÍDA      | 08/04/19                         | P-082010Z/ABR/19 SINOET   | 30                      | 216                              |                              |                          | 0,0%      | 40,82%                  |
| BR 1940  | BZ PASSO JATOBÁ INF.          | DESTRUÍDA      | 23/04/19                         | P-231711Z/ABR/19 SINOET   | 30                      | 69                               |                              |                          | 0,0%      | 81,10%                  |
| BR 2023  | BZ URUTAL                     | DESTRUÍDA      | 01/04/19                         | P-011211Z/ABR/19 SINOET   | 30                      | 104                              |                              |                          | 0,0%      | 71,51%                  |
| BR 2265  | BZ PORTO SIMÃO NUNES          | OBSTRUÍDA      | 22/02/19                         | P-221911Z/FEV/19 SINOET   | 30                      | 263                              |                              |                          | 0,0%      | 27,95%                  |
| BR 2325  | BZ JACOBINA INF.              | AVARIADA       | 22/02/19                         | P-221911Z/FEV/19 SINOET   | 30                      | 129                              |                              |                          | 0,0%      | 64,66%                  |
| BR 2335  | BZ BOCA JACOBINA              | DESTRUÍDA      | 22/02/19                         | P-221911Z/FEV/19 SINOET   | 30                      | 129                              |                              |                          | 0,0%      | 64,66%                  |
| BR 2255  | BZ SIMÃO NUNES INF            | AVARIADA       | 14/02/19                         | P-142010Z/FEV/19 SINOET   | 30                      | 137                              |                              |                          | 0,0%      | 62,47%                  |
| BR 2295  | BZ FURADO DO TOTICO           | DESTRUÍDA      | 14/02/19                         | P-142010Z/FEV/19 SINOET   | 30                      | 137                              |                              |                          | 0,0%      | 62,47%                  |
| BR 2415  | BZ PANTANALZINHO SUP.         | AVARIADA       | 02/06/19                         | R-022111Z/JUN/19 SINOET   | 29                      | 29                               |                              |                          | 3,3%      | 92,05%                  |
| BR 2445  | BZ FURADO DO RETIRO VELHO INF | DESAPARECIDA   | 08/04/19                         | P-082010Z/ABR/19 SINOET   | 30                      | 84                               |                              |                          | 0,0%      | 76,99%                  |
| BR 2500  | BZ BAÍA DO BARREIRO SUP. 2    | DESAPARECIDA   | 01/04/19                         | P-011211Z/ABR/19 SINOET   | 30                      | 104                              |                              |                          | 0,0%      | 71,51%                  |
| BR 2530  | BZ CAMPINA INF.               | DESAPARECIDA   | 01/04/19                         | P-011211Z/ABR/19 SINOET   | 30                      | 91                               |                              |                          | 0,0%      | 75,07%                  |
| COMANDO DO 8º DISTRITO NAVAL – MARINHA DO BRASIL               |                               |                |                                  |                           |                         |                                  |                              |                          |           |                         |
| SANTOS - CPSP  |                               |                |                                  |                           |                         |                                  |                              |                          |           |                         |
| NRORD  | NOME DO AUXÍLIO               | IRREGULARIDADE | DATA DO INÍCIO DA IRREGULARIDADE | MENSAGEM DE ORIGEM        | DIAS IRREGULARES NO MÊS | DIAS IRREG. NOS ÚLTIMOS 12 MESES | MENSAGEM DE RESTABELECIMENTO | DATA DO RESTABELECIMENTO | IE NO MÊS | IE NOS ÚLTIMOS 12 MESES |
| SP-5   | BZ BARNABÉ                    | DESTRUÍDA      | 24/06/15                         | P-241537Z/JUN/15 CPSANT   | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| 2590   | RF MOELA                      | FORA DO AR     | 17/06/16                         | P-171837Z/JUN/16 CPSANT   | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| 3496   | FAR GUARAÚ                    | DESTRUÍDO      | 25/03/15                         | P-251437Z/MAR/15 CPSANT   | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| 3500   | FAR QUEIMADA GRANDE           | APAGADO        | 18/03/19                         | P-182220Z/MAR/19 NHISIR   | 30                      | 105                              |                              |                          | 0,0%      | 71,23%                  |
| 3502   | FAR ICAPARA                   | DESTRUÍDO      | 03/02/16                         | P-032337Z/FEV/16 CPSANT   | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| SÃO SEBASTIÃO - DELSSEBASTIÃO                                  |                               |                |                                  |                           |                         |                                  |                              |                          |           |                         |
| NRORD  | NOME DO AUXÍLIO               | IRREGULARIDADE | DATA DO INÍCIO DA IRREGULARIDADE | MENSAGEM DE ORIGEM        | DIAS IRREGULARES NO MÊS | DIAS IRREG. NOS ÚLTIMOS 12 MESES | MENSAGEM DE RESTABELECIMENTO | DATA DO RESTABELECIMENTO | IE NO MÊS | IE NOS ÚLTIMOS 12 MESES |
| 3170   | FAR PONTA GROSSA              | DESTRUÍDO      | 06/02/19                         | R-061730Z/FEV/19 DLITIAO  | 30                      | 145                              |                              |                          | 0,0%      | 60,27%                  |
| 3176   | FG PONTA DO BOI               | APAGADO        | 17/06/19                         | P172134Z/JUN/2019 DLITIAO | 14                      | 14                               |                              |                          | 53,3%     | 96,16%                  |
| 3266   | FAR TOQUE-TOQUE               | DESTRUÍDO      | 13/11/15                         | P-131434Z/NOV/15 DLITIAO  | 30                      | 365                              |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |

MAPA DEMONSTRATIVO DO ÍNDICE DE EFICÁCIA POR AUXÍLIO DO MÊS DE JUNHO DE 2019

| PARANAGUÁ – CPPR   |                         |                |                                  |                         |                         |  |                              |                          |           |                         |
|--|-------------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|------------------------------|--------------------------|-----------|-------------------------|
| NRORD  | NOME DO AUXÍLIO         | IRREGULARIDADE | DATA DO INÍCIO DA IRREGULARIDADE | MENSAGEM DE ORIGEM      | DIAS IRREGULARES NO MÊS | DIAS IRREG. NOS ÚLTIMOS 12 MESES   | MENSAGEM DE RESTABELECIMENTO | DATA DO RESTABELECIMENTO | IE NO MÊS | IE NOS ÚLTIMOS 12 MESES |
| S/NRORD  | RF PARANAGUÁ            | FORA DO AR     | 11/03/19                         | P-111934Z/MAR/19 CPAGUA | 30                      | 109  |                              |                          | 0,0%      | 70,14%                  |
| 3516   | BL ILHA DAS PEÇAS OESTE | À DERIVA       | 04/04/19                         | P-041922Z/ABR/19 CPAGUA | 30                      | 88   |                              |                          | 0,0%      | 75,89%                  |
| 3550.  | RACON CARAGUATÁ         | INOPERANTE     | 17/10/17                         | P-171634Z/OUT/17 CPAGUA | 30                      | 365  |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| 3550   | FTE CARAGUATÁ           | APAGADO        | 24/06/19                         | P-242050Z/JUN/19 CPAGUA | 7                       | 209  |                              |                          | 76,7%     | 42,74%                  |
| 3676.3   | BL ITIBERÊ NR 04        | APAGADA        | 14/06/19                         | P-141850Z/JUN/19 CPAGUA | 5                       | 5  | P-191850Z/JUN/19 CPAGUA      | 19/06/19                 | 83,3%     | 98,63%                  |
| 3692   | FAR CAIOBÁ              | APAGADO        | 06/02/18                         | P-062034Z/FEV/18 CPAGUA | 30                      | 365  |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| PR-05  | BZ PEDRAS ITACOLOMIS    | DESAPARECIDA   | 19/11/18                         | P-191820Z/NOV/18 CPAGUA | 30                      | 224  |                              |                          | 0,0%      | 38,63%                  |
| PR-10  | BC LAJINHA              | DESAPARECIDA   | 19/11/18                         | P-191820Z/NOV/18 CPAGUA | 30                      | 224  |                              |                          | 0,0%      | 38,63%                  |
| PR-15  | BC CALDEIRA             | DESAPARECIDA   | 19/11/18                         | P-191820Z/NOV/18 CPAGUA | 30                      | 224  |                              |                          | 0,0%      | 38,63%                  |
| JURISDIÇÃO DO COMANDO DO 8º DISTRITO NAVAL – ENTIDADE EXTRA-MB |                         |                |                                  |                         |                         |  |                              |                          |           |                         |
| SP - CODESP PORTO DE SANTOS                                    |                         |                |                                  |                         |                         |  |                              |                          |           |                         |
| NRORD  | NOME DO AUXÍLIO         | IRREGULARIDADE | DATA DO INÍCIO DA IRREGULARIDADE | MENSAGEM DE ORIGEM      | DIAS IRREGULARES NO MÊS | DIAS IRREG. NOS ÚLTIMOS 12 MESES   | MENSAGEM DE RESTABELECIMENTO | DATA DO RESTABELECIMENTO | IE NO MÊS | IE NOS ÚLTIMOS 12 MESES |
| 3364   | FTE SANTO AMARO NR 4    | DESTRUÍDO      | 09/11/15                         | P-091737Z/NOV/15 CPSANT | 30                      | 365  |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| 3368   | FTE BARNABÉ LESTE NR 3  | APAGADO        | 09/11/15                         | P-091937Z/NOV/15 CPSANT | 30                      | 365  |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| 3376   | FTE VALONGO NR 1        | DESTRUÍDO      | 09/11/15                         | P-092037Z/NOV/15 CPSANT | 30                      | 365  |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| 3380   | FTE BARNABÉ OESTE NR 2  | DESTRUÍDO      | 09/11/15                         | P-091937Z/NOV/15 CPSANT | 30                      | 365  |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| 3404   | BL NR 6                 | DESAPARECIDA   | 09/11/15                         | P-092137Z/NOV/15 CPSANT | 30                      | 365  |                              |                          | 0,0%      | 0,00%                   |
| JURISDIÇÃO DO COMANDO DO 9º DISTRITO NAVAL – ENTIDADE EXTRA-MB |                         |                |                                  |                         |                         |  |                              |                          |           |                         |
| MA – CODOMAR – COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO                     |                         |                |                                  |                         |                         |  |                              |                          |           |                         |
| NRORD  | NOME DO AUXÍLIO         | IRREGULARIDADE | DATA DO INÍCIO DA IRREGULARIDADE | MENSAGEM DE ORIGEM      | DIAS IRREGULARES NO MÊS | DIAS IRREG. NOS ÚLTIMOS 12 MESES   | MENSAGEM DE RESTABELECIMENTO | DATA DO RESTABELECIMENTO | IE NO MÊS | IE NOS ÚLTIMOS 12 MESES |
| 436  | BL ENCONTRO DAS ÁGUAS   | DESTRUÍDA      | 28/06/19                         | P-282013Z/JUN/19 SINNRE | 3                       | 128  |                              |                          | 90,0%     | 64,93%                  |
| 444  | PEDRAS DO ANSELMO       | APAGADA        | 28/06/19                         | P-282013Z/JUN/19 SINNRE | 3                       | 147  |                              |                          | 90,0%     | 59,73%                  |
| 452  | BL PEDRAS DE BELÉM      | DESTRUÍDA      | 16/05/19                         | P-162113Z/MAI/19 SINNRE | 30                      | 190  |                              |                          | 0,0%      | 47,95%                  |
| Niterói, em 02 de julho de 2019                                |                         |                |                                  |                         |                         | MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA SILVA<br>Capitão de Corveta<br>Chefe do Departamento de Auxílios à Navegação<br>GUILHERME PIRES BLACK PEREIRA<br>Capitão de Corveta<br>Encarregado da Divisão de Estudos e Projetos<br>ASSINADO DIGITALMENTE |                              |                          |           |                         |