

MARINHA DO BRASIL
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA

***PROCESSO SELETIVO PARA A PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO (SMV) COMO
OFICIAIS TEMPORÁRIOS DA MARINHA DO BRASIL
PS-SMV-OF/2021***

**NÃO ESTÁ AUTORIZADA A UTILIZAÇÃO DE
MATERIAL EXTRA**

ÁREA DE MEDICINA

TEXTO 1 (Questões de 01 a 10)

A bola

O pai deu uma bola de presente ao filho. Lembrando o prazer que sentira ao ganhar sua primeira bola do pai. Uma número 5 oficial de couro. Agora não era mais de couro, era de plástico. Mas era uma bola. O garoto agradeceu, desembulhou a bola e disse "legal", ou o que os garotos dizem hoje em dia quando gostam do presente ou não querem magoar o velho. Depois começou a girar a bola, à procura de alguma coisa.

- Como é que liga? - Perguntou.

- Como, como é que liga? Não se liga.

O garoto procurou dentro do papel de embrulho.

- Não tem manual de instrução?

O pai começou a desanimar e pensar que os tempos são outros. Que os tempos são decididamente outros.

- Não precisa manual de instrução.

- O que é que ela faz?

- Ela não faz nada, você é que faz coisas com ela.

- O quê?

- Controla, chuta...

- Ah, então é uma bola.

Uma bola, bola. Uma bola mesmo. Você pensou que fosse o quê?

- Nada não.

O garoto agradeceu, disse "legal" de novo, e dali a pouco o pai o encontrou na frente da TV, com a bola do seu lado, manejando os controles do vídeo game. Algo chamado Monster Ball, em que times de monstrinhos disputavam a posse de uma bola em forma de Blip eletrônico na tela ao mesmo tempo que tentavam se destruir mutuamente. O garoto era bom no jogo. Tinha coordenação e raciocínio. Estava ganhando da máquina.

O pai pegou a bola nova e ensinou algumas embaixadinhas. Conseguiu equilibrar a bola no peito do pé, como antigamente, e chamou o garoto.

- Filho, olha.

O garoto disse "legal", mas não desviou os olhos da tela. O pai segurou a bola com as mãos e a cheirou, tentando recapturar mentalmente o cheiro do couro. A bola cheirava a nada. Talvez um manual de instrução fosse uma boa ideia, pensou. Mas em inglês pra garotada se interessar.

VERÍSSIMO, Luis Fernando. *Comédias da vida privada*; edição especial para as escolas. Porto Alegre: L&PM, 1996. p. 96-7.

QUESTÃO 1

No trecho "O pai segurou a bola com as mãos..." (§18), o vocábulo "mão" possui apenas um modo de flexão no plural, com a terminação -ãos. Assinale a opção em que todas as palavras admitem mais de uma forma de plural.

- (A) Acórdão, charlatão, refrão.
- (B) Verão, corrimão, aldeão.
- (C) Cirurgião, escrivão, anão.
- (D) Artesão, ermitão, folião.
- (E) Cristão, capitão, vilão.

QUESTÃO 2

Considere os termos destacados nas frases abaixo e assinale a opção correta.

I- "Não tem manual de instrução". (§5)

II- "[...] o cheiro do couro". (§18)

- (A) Os dois termos exercem a mesma função sintática.
- (B) Em II, o termo destacado exerce a função sintática de adjunto adnominal.
- (C) Em I, o termo destacado exerce a função sintática de complemento nominal.
- (D) Em I, o termo destacado exerce a função sintática de objeto direto.
- (E) Em II, o termo destacado exerce a função sintática de complemento nominal.

QUESTÃO 3

Marque a opção que apresenta a correta classificação sintática do termo em destaque.

- (A) "O pai segurou a bola com as mãos" (§18) - objeto indireto.
- (B) "O pai o encontrou na frente da TV" (§15) - objeto direto.
- (C) "[...] O garoto era bom no jogo" (§15) - adjunto adnominal.
- (D) "[...] um manual de instrução fosse uma boa ideia" (§18) - sujeito composto.
- (E) "[...] os tempos são outros" (§6) - adjunto adverbial.

QUESTÃO 4

A leitura do texto, tomando-o na sua totalidade, permite-nos concluir que:

- (A) apenas os brinquedos com manual de instrução em inglês são adequados para a garotada.
- (B) a garotada só consegue brincar com os jogos eletrônicos.
- (C) a coordenação e o raciocínio são desenvolvidos apenas em jogos digitais.
- (D) cada geração se interessa por determinadas brincadeiras.
- (E) a garotada hoje em dia faz de tudo para agradar aos mais velhos.

QUESTÃO 5

Assinale a opção em que as palavras são acentuadas pelas mesmas regras de vídeo, inglês e pé, respectivamente.

- (A) Vitória, habitá-la, pôs.
- (B) Têxtil, refém, após.
- (C) Égide, aloés, céu.
- (D) Etíope, baú, têm.
- (E) Recém, barbárie, já.

QUESTÃO 6

Com base no texto, analise as afirmativas abaixo.

- I- O fragmento "[...] o pai o encontrou na frente da TV" (§15) pode ser substituído por "o pai encontrou-lhe na frente da TV".
- II- No fragmento "[...] tentavam se destruir mutuamente" (§15), o termo grifado é um pronome apassivador.
- III- O fragmento "Consegui equilibrar a bola" (§16) pode ser substituído por "Consegui equilibrá-la".
- IV- O fragmento "O pai deu uma bola de presente ao filho" (§1) pode ser substituído por "O pai deu-lhe uma bola de presente".
- V- No fragmento "[...] e pensar que os tempos são outros" (§6), o termo grifado é um pronome relativo.

Assinale a opção correta.

- (A) Apenas a afirmativa I está correta.
- (B) Apenas as afirmativas III e V estão corretas.
- (C) Apenas a afirmativa IV está correta.
- (D) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
- (E) Apenas as afirmativas I, II e V estão corretas.

QUESTÃO 7

No trecho "à procura de alguma coisa" (§1), observa-se a ocorrência de crase na locução prepositiva destacada. Nas locuções das frases abaixo também deve ocorrer a crase, EXCETO em:

- (A) O rapaz saiu às pressas antes do jantar.
- (B) Um problema à toa atrapalhou o trabalho de toda equipe.
- (C) À medida que estudo, fico mais seguro.
- (D) Ele está à frente de seu tempo.
- (E) O módulo ficou face à face com o seu rival.

QUESTÃO 8

A regência do verbo "dar" em "O pai deu uma bola de presente ao filho" (§1) foi empregada de acordo com a norma padrão. Assinale a opção em que a regência verbal também está correta.

- (A) Gostaria de lembrar dos fatos de sua infância.
- (B) Deve-se obedecer o português padrão.
- (C) O professor assistia frequentemente a aluna com dificuldade.
- (D) O exagero no consumo de bebidas ocasionou em um fim trágico.
- (E) Essa decisão implicará na dissolução do grupo.

QUESTÃO 9

O texto I é predominantemente expresso em linguagem culta, mas, em algumas passagens, há marcas de linguagem coloquial. Assinale a opção que apresenta uma dessas passagens.

- (A) "Lembrando o prazer que sentira ao ganhar sua primeira bola do pai". (§1)
- (B) "Você pensou que fosse o quê?". (§13)
- (C) "Agora não era mais de couro, era de plástico". (§1)
- (D) "Mas em inglês pra garotada se interessar". (§18)
- (E) "Depois começou a girar a bola, à procura de alguma coisa". (§1)

QUESTÃO 10

Na oração: "você é que faz coisas com ela" (§9), o verbo concorda em número e pessoa com o sujeito. Assinale a opção em que a concordância verbal atende à norma padrão.

- (A) Sonhar e projetar são a mesma coisa.
- (B) Se alternam rir e chorar.
- (C) Amanda e Paulo levou o animal ao veterinário.
- (D) Ainda se viviam num mundo de incertezas.
- (E) Mais de um sujeito correram na direção do portão.

Antigamente

Antigamente, as moças chamavam-se *mademoiselles* e eram todas mimosas e muito prendadas. Não faziam anos: completavam primaveras, em geral dezoito. Os janotas, mesmo não sendo rapagões, faziam-lhes pé-de-alferes, arrastando a asa, mas ficavam longos meses debaixo do balaio. E se levavam tábua, o remédio era tirar o cavalo da chuva e ir pregar em outra freguesia. As pessoas, quando corriam, antigamente, era para tirar o pai da força e não caíam de cavalo magro. Algumas jogavam verde para colher maduro, e sabiam com quantos paus se faz uma canoa. O que não impedia que, nesses entrementes, esse ou aquele embarcasse em canoa furada. Encontravam alguém que lhes passasse a manta e azulava, dando às de vila-diogo. Os mais idosos, depois da janta, faziam o quilo, saindo para tomar fresca; e também tomavam cautela de não apanhar sereno. Os mais jovens, esses iam ao animatógrafo, e mais tarde ao cinematógrafo, chupando balas de altéia. Ou sonhavam em andar de aeroplano; os quais, de pouco siso, se metiam em camisa de onze varas, e até em calças pardas; não admira que dessem com os burros n'água.

ANDRADE, Carlos Drummond de. *Seleção em prosa e verso*. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1971. p. 3.

QUESTÃO 11

Assinale a opção que apresenta o tipo textual predominante no Texto 2.

- (A) Crônica.
- (B) Injunção.
- (C) Narração.
- (D) Conto.
- (E) Descrição.

QUESTÃO 12

Assinale a opção em que a expressão retirada do texto foi empregada em sentido denotativo.

- (A) "Os mais jovens, esses iam ao animatório, e mais tarde ao cinematógrafo". (l.16-17)
- (B) "[...] os quais, de pouco siso, se metiam em camisa de onze varas". (l.19-20)
- (C) "[...] não admira que dessem com os burros n'água". (l.20-21)
- (D) "Os mais idosos, depois da janta, faziam o quilo, saindo para tomar fresca". (l.14-15)
- (E) "Algumas jogavam verde para colher maduro". (l.9-10)

QUESTÃO 13

A oração "mesmo não sendo rapagões" (l.4) exprime, em relação à oração principal, a circunstância de:

- (A) adição.
- (B) causa.
- (C) condição.
- (D) consequência.
- (E) concessão.

QUESTÃO 14

A utilização de arcaísmos na construção do Texto 2 provocou o efeito de:

- (A) enriquecimento vocabular.
- (B) generalização concreta.
- (C) preservação linguística.
- (D) caracterização de uma época.
- (E) falácias da comunicação.

QUESTÃO 15

"O que não impedia que, nesses entrementes, esse ou aquele embarcasse em canoa furada" (l.11-12). As palavras grifadas, no trecho, classificam-se, respectivamente, como:

- (A) conjunção integrante, pronome relativo.
- (B) preposição acidental, conjunção explicativa.
- (C) pronome relativo, conjunção integrante.
- (D) partícula expletiva, conjunção integrante.
- (E) conjunção explicativa, pronome relativo.

QUESTÃO 16

Assinale a opção que apresenta a correta análise sintática do trecho destacado em "Encontravam alguém que lhes passasse a manta [...]". (l. 12-13)

- (A) Oração subordinada substantiva objetiva direta.
- (B) Oração subordinada adjetiva explicativa.
- (C) Oração coordenada sindética explicativa.
- (D) Oração subordinada adverbial consecutiva.
- (E) Oração subordinada adjetiva restritiva.

TEXTO 3 (Questões de 17 a 20)

O Tempo

A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa.
Quando se vê, já são seis horas!
Quando se vê, já é sexta-feira!
Quando se vê, já é natal...
Quando se vê, já terminou o ano...
Quando se vê perdemos o amor da nossa vida.
Quando se vê passaram 50 anos!
Agora é tarde demais para ser reprovado...
Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio.
Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas...

QUINTANA, Mario. Esconderijos do tempo. Porto Alegre, L&PM, 1980. (Adaptação)

QUESTÃO 17

Assinale a opção que justifica corretamente o emprego da vírgula no verso "Quando se vê, já são seis horas!". (I.2)

- (A) Isola elementos de mesma função sintática componentes de uma enumeração.
- (B) Separa termo que funciona como aposto.
- (C) Isola oração coordenada assindética.
- (D) Separa oração subordinada adverbial anteposta à principal.
- (E) Separa uma expressão retificativa deslocada de sua posição tradicional.

QUESTÃO 18

No trecho: "Quando se vê, já terminou o ano... / Quando se vê perdemos o amor da nossa vida. / Quando se vê passaram 50 anos!" os verbos "ver", "terminar", "perder" e "passar" apresentam quais valores semânticos, respectivamente?

- (A) Contemplar, desfazer, arruinar e transcórrer.
- (B) Assistir, completar, perverter e durar.
- (C) Reparar, suspender, olvidar e acontecer.
- (D) Notar, concluir, ficar sem e decorrer.
- (E) Observar, acabar, corromper e enfrentar.

QUESTÃO 19

Em relação ao emprego do hífen, a palavra destacada no verso "Quando se vê, já é sexta-feira!" (I.3) está de acordo com o sistema ortográfico em vigor. Assinale a opção em que todas as palavras também estão corretamente grafadas.

- (A) subhepático, paraquedas, suprarrenal.
- (B) manda-chuva, autodidata, mais que perfeito.
- (C) greco-romano, batata inglesa, paraquedista.
- (D) cor-de-rosa, soto-mestre, extra-escolar.
- (E) para-choque, malfalante, Passa-Quatro.

QUESTÃO 20


Analise as frases abaixo:

- I- Desde que me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio.
- II- Logo que me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio.
- III- Como se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio.

Das locuções conjuntivas destacadas acima, quais têm a mesma classificação semântica da conjunção destacada em: "Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio." (I.9)?

- (A) Apenas a afirmativa I está correta.
- (B) Apenas a afirmativa II está correta.
- (C) Apenas a afirmativa III está correta.
- (D) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- (E) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.

TEXTO 4 (Questões de 21 a 23)



Disponível em: <https://br.pinterest.com/pin/372602569155100715/>. Acesso em 06JAN2021.

QUESTÃO 21

O 1º e o 2º balão do texto 4 estabelecem entre si uma relação de:

- (A) causa.
- (B) tempo.
- (C) condição.
- (D) oposição.
- (E) comparação.

QUESTÃO 22

Observe o trecho a seguir:

“Vinte anos de coleção: são mais de quatro mil discos.”

No segmento introduzido por dois pontos, identifica-se:

- (A) consequência do que foi enunciado anteriormente.
- (B) repetição enfática de dados.
- (C) explicação de sentido causal.
- (D) noção de temporalidade.
- (E) citação de elementos extratextuais.

QUESTÃO 23

Assinale a opção que indica corretamente a figura de linguagem presente na oração “[...] aqui tem mais dez mil”.

- (A) Elipse.
- (B) Anacoluto.
- (C) Pleonasma.
- (D) Antítese.
- (E) Metáfora.

QUESTÃO 24

Assinale a opção em que a transposição do discurso direto para o discurso indireto ocorreu de forma INCORRETA.

- (A) - Sou o Manoel - disse, hesitante. (Discurso direto)
Disse, hesitante, que era o Manoel. (Discurso indireto)
- (B) - Aqui amanhece muito cedo - disse Reinaldo. (Discurso direto)
Disse Reinaldo que ali amanhecia muito cedo. (Discurso indireto)
- (C) - Foi um motivo respeitável, disse. (Discurso direto)
Disse que foi um motivo respeitável. (Discurso indireto)
- (D) -Que será feito dos vendedores ambulantes? - perguntou o policial. (Discurso direto)
Perguntou o policial que seria feito dos vendedores ambulantes. (Discurso indireto)
- (E) - Não faça drama - disse a esposa. (Discurso direto)
Disse a esposa que não fizesse drama. (Discurso indireto)

QUESTÃO 25

Marque a opção em que o emprego, a grafia e a flexão dos verbos estão corretos.

- (A) Os advogados dele requiseram esclarecimento sobre o caso.
- (B) Modelos empresariais inadequados tem efeitos negativos mais nocivos do que a taxa de câmbio.
- (C) É necessário observar o somatório de pontos que cada grupo obtera na competição.
- (D) Ela sempre duvidou que o marido compusesse uma canção de tal fascínio.
- (E) Se eles não reverem as próprias atitudes, ficarão sozinhos.

QUESTÃO 26

Mãe leva ao pediatra criança de 2 anos de idade referindo que a criança está urinando menos que costumava urinar, está pálida e com edema de pálpebras. Relata que a criança apresentou há 1 semana dor abdominal, vômitos e diarreia com muco e sangue com melhora após 4 dias. Em exames complementares colhidos após solicitação médica foi evidenciado: hemoglobina de 7.6g/dL, plaquetas de 90.000/mm³, teste de Coombs negativo, bilirrubina indireta discretamente elevada, LDH de 1050mg/dL, ureia 81 mg/dL e creatinina de 2,1 mg/dL. A principal hipótese diagnóstica é:

- (A) glomerulonefrite difusa aguda.
- (B) síndrome hemolítico-urêmica.
- (C) doença inflamatória intestinal.
- (D) doença dos rins policísticos.
- (E) doença de Kawasaki.

QUESTÃO 27

Qual é a doença infecciosa causada por uma espiroqueta (*Borrelia burgdorferi*) que apresenta na fase inicial uma lesão cutânea característica chamada de eritema migratório (lesão com clareamento central parcial, uma borda exterior de um vermelho vivo e um centro em alvo)?

- (A) Doença de Lyme.
- (B) Tifo.
- (C) Esporotricose.
- (D) Febre maculosa.
- (E) Leptospirose.

QUESTÃO 28

Paciente de 19 anos, sexo feminino, comparece ao consultório de ginecologia devido a amenorreia, ausência do desenvolvimento de mamas e anosmia desde a infância. Qual é o diagnóstico provável da paciente?

- (A) Síndrome de Turner.
- (B) Hímen imperfurado.
- (C) Síndrome de Kallmann.
- (D) Síndrome de Klinefelter.
- (E) Anorexia.

QUESTÃO 29

No exame clínico de um paciente com cardiopatia valvar crônica em fase avançada nota-se a palpação de pulsos arteriais com rápida ascensão e colapso abrupto. Qual é a provável cardiopatia valvar desse paciente?

- (A) Insuficiência mitral.
- (B) Estenose mitral.
- (C) Insuficiência aórtica.
- (D) Estenose aórtica.
- (E) Insuficiência tricúspide.

QUESTÃO 30

Sobre hérnia inguinal, assinale a opção INCORRETA:

- (A) A hérnia inguinal é mais frequente no sexo masculino.
- (B) A maioria das hérnias inguinais ocorrem à direita.
- (C) A hérnia inguinal indireta é mais comum que a hérnia inguinal direta.
- (D) A indicação de abordagem cirúrgica é reservada para os casos em que há estrangulamento.
- (E) Hidrocele, orquites e testículos retráteis são possíveis diagnósticos diferenciais.

QUESTÃO 31

São fatores de risco para o câncer de colo uterino, EXCETO:

- (A) sexarca precoce.
- (B) alcoolismo.
- (C) multiplicidade de parceiros sexuais.
- (D) infecção pelo papilomavirus humano (HPV).
- (E) ausência de proteção de barreira durante ato sexual.

QUESTÃO 32

Consiste no sintoma mais comum apresentado por pacientes com tumores periampulares do pâncreas:

- (A) náusea.
- (B) febre.
- (C) prurido.
- (D) icterícia.
- (E) nódulo supraclavicular esquerdo.

QUESTÃO 33

Doenças detectadas durante o período neonatal, sejam elas congênitas ou genéticas, diagnosticadas em fase pré-sintomática, permitem intervenções clínicas precoces e início de tratamento adequado o quanto antes. Sobre os testes de triagem neonatal, assinale a opção INCORRETA.

- (A) O teste do reflexo vermelho deve ser realizado antes da alta da maternidade. Devem ser repetidos ambulatorialmente em puericultura apenas os casos duvidosos ou alterados.
- (B) Deve-se coletar uma amostra de teste do pezinho de recém-nascidos prematuros até o sétimo dia de vida e repetir com 30 dias.
- (C) São doenças que podem ser detectadas por testes de papel filtro: hemoglobinopatias, galactosemia, deficiência de biotinidase, hiperplasia adrenal congênita, hipotireoidismo congênito.
- (D) São fatores de risco para alterações na triagem auditiva de recém-nascidos: asfixia com Apgar <6 no quinto minuto de vida; história familiar de surdez; septicemia neonatal; espinha bífida e uso de aminoglicosídeos.
- (E) Recém-nascido com oximetria de pulso de membro superior direito aferido em 94% e em membro inferior esquerdo aferido em 99%, após 24h de vida, repetido após uma hora do primeiro teste e com valores confirmados, deve ser avaliado com exame complementar cardiológico antes da alta hospitalar.

QUESTÃO 34

Assinale a opção que NÃO é um sinal/sintoma do hipotireoidismo?

- (A) Cansaço e fraqueza.
- (B) Queda de cabelo.
- (C) Síndrome do túnel do carpo.
- (D) Tremor fino.
- (E) Bradicardia.

QUESTÃO 35

São sinais de alerta para imunodeficiências primárias, EXCETO:

- (A) um episódio de infecção sistêmica grave (meningite, osteoartrite, septicemia).
- (B) asma grave ou doença autoimune.
- (C) história familiar de imunodeficiência.
- (D) dois episódios de otites médias agudas supuradas em criança de 2 anos.
- (E) efeito adverso grave à vacina de BCG.

QUESTÃO 36

São causas de anemias microcíticas, EXCETO:

- (A) deficiência de ferro.
- (B) intoxicação por chumbo.
- (C) síndromes talassêmicas.
- (D) anemias sideroblásticas.
- (E) deficiência de ácido fólico.

QUESTÃO 37

Idoso de 69 anos é encontrado desacordado por seu neto no banheiro de casa e levado à unidade de pronto atendimento às pressas. Acompanhante relata que o avô é etilista de 1 litro de destilado ao dia, há 40 anos, e que estava em tratamento para tentar interromper o vício. Refere que o avô foi encontrado com grande quantidade de sangue vivo em suas roupas e no chão, ao seu redor. Paciente se apresenta na emergência sonolento, porém respondendo verbalmente aos chamados. PA 68X40mmHg, saturação 99% em ar ambiente, frequência cardíaca de 135bpm. Apresenta volumosa ascite, icterícia 2+/4+ e circulação colateral em tronco. A conduta imediata a ser tomada na unidade é:

- (A) ligadura de varizes esofágicas.
- (B) paracentese diagnóstica.
- (C) estabilização hemodinâmica.
- (D) desvio jugular intra-hepático portossistêmico.
- (E) passagem de balão de Sengstaken-Blakemore.

QUESTÃO 38

Paciente jovem, sexo feminino, apresenta lesões vesiculares dolorosas em região vulvar, após relação sexual com parceiro novo, sem uso de preservativo de látex. Qual é o provável diagnóstico?

- (A) Sífilis primária.
- (B) Candidíase.
- (C) Tricomoníase.
- (D) Donovanose.
- (E) Infecção por Herpes simples.

QUESTÃO 39

São características da Síndrome de Turner, EXCETO?

- (A) pescoço alado.
- (B) terceiro metacarpal curto.
- (C) micrognatia.
- (D) tórax quadrado, em forma de escudo.
- (E) coarctação de aorta.

QUESTÃO 40

Paciente, 27 anos, com dor abdominal e diarreia crônicas realiza colonoscopia e endoscopia digestiva alta com os seguintes achados: ulcerações aftosas e fístulas entre áreas normais em todo trato gastrointestinal, aspecto de "calçamento" da mucosa e preservação do reto. Qual é o provável diagnóstico?

- (A) Doença de Crohn.
- (B) Carcinoma metastático.
- (C) Amebíase.
- (D) Retocolite ulcerativa.
- (E) Colite actínica.

QUESTÃO 41

Criança de 2 anos estava brincando com o irmão de 7 anos no quintal de casa, quando começou a chorar, apresentou 2 episódios de vômitos e foi socorrida por sua babá. A responsável observou ao lado da criança uma garrafa PET aberta que possuía como conteúdo sabão caseiro preparado com soda cáustica. Levada à emergência pediátrica pelos pais após 50 minutos do acidente. Ao exame físico apresenta-se acordada, ativa e reativa, estável hemodinamicamente, sem sinais de desconforto respiratório, chorosa, e observado lesão ulcerada em mucosa oral. De acordo com os dados, qual a conduta inicial a ser tomada?

- (A) Lavagem gástrica.
- (B) Descontaminação com carvão ativado.
- (C) Jejum, hidratação venosa e endoscopia digestiva alta.
- (D) Jejum oral e passagem de sonda enteral às cegas para início de dieta.
- (E) Prescrição de alimentos ácidos para neutralizar o pH alcalino do sabão.

QUESTÃO 42

Assinale a opção que apresenta critérios de pontuação para a classificação de Child-Pugh em pacientes cirróticos.

- (A) Bilirrubinas, albumina, tempo de protrombina, ascite e encefalopatia.
- (B) AST e ALT, albumina, tempo de tromboplastina parcial ativada, ascite e encefalopatia.
- (C) Esplenomegalia, varizes esofágicas, bilirrubinas, tempo de tromboplastina parcial ativada e albumina.
- (D) Varizes esofágicas, encefalopatia, albumina, tempo de protrombina e bilirrubinas.
- (E) Encefalopatia, albumina, varizes esofágicas, AST e ALT, colestase.

QUESTÃO 43

Acompanhando um trabalho de parto a termo, o obstetra encontra uma paciente agitada, com contrações uterinas excessivamente dolorosas. Durante a palpação do abdome percebe-se na altura da cicatriz umbilical o relevo do anel que separa o corpo uterino do segmento inferior (sinal de *Bandl*) e ligamentos redondos tensos (sinal de *Frommel*). Ao exame do colo uterino, observa-se dilatação em 5cm e que, após alguns minutos, as dores e as contrações cessaram. Diante desse quadro, o diagnóstico mais provável da paciente é:

- (A) rotura uterina.
- (B) trabalho de parto em período expulsivo.
- (C) placenta prévia.
- (D) rotura de vasa prévia.
- (E) descolamento prematuro de placenta.

QUESTÃO 44

Paciente jovem, sexo masculino, apresenta ulcerações aftosas dolorosas com base necrótica central amarelada recorrentes em cavidade oral, exantema semelhante a acne em face, irite, úlceras genitais indolores e história de trombose em membro inferior direito. Observado teste de patergia positivo. Exames laboratoriais: leucocitose, hemossedimentação elevada e níveis altos de proteína C reativa. Qual é o provável diagnóstico do paciente?

- (A) Síndrome de Behçet.
- (B) Esclerodermia.
- (C) Sífilis secundária.
- (D) Púrpura de Henoch-Schönlein.
- (E) Lúpus eritematoso sistêmico.

QUESTÃO 45

Um recém-nascido (RN) com 18 horas de vida é avaliado em alojamento conjunto por pediatra. A mãe tem 17 anos, primigesta, e realizou 4 consultas de pré-natal em Unidade Básica de Saúde (UBS) próximo à sua casa. O RN nasceu com 38 semanas de idade gestacional, por parto normal, tempo de bolsa rota de 3 horas, Apgar 7/8, pesando 2,230g, perímetro craniano de 29 cm. Em exames coletados em sala de parto foi identificado sorologia reagente para toxoplasmose, IgG e IgM. Demais sorologias negativas. Sobre toxoplasmose congênita, assinale a opção correta.

- (A) O risco de transmissão da doença é maior no primeiro trimestre.
- (B) A transmissão ocorrida no segundo trimestre é a de maior repercussão ao feto.
- (C) As calcificações cerebrais que podem acompanhar o quadro são tipicamente periventriculares, podendo ou não virem acompanhadas de hidrocefalia.
- (D) O tratamento das crianças com confirmação da infecção é realizado com sulfadiazina e pirimetamina por um período de até seis meses.
- (E) Podem-se observar como sequelas oftalmológicas: microoftalmia, sinéquia de globo ocular, estrabismo, nistagmo e catarata.

QUESTÃO 46

São causas de pancitopenia adquiridas na infância, EXCETO:

- (A) Síndrome hemofagocítica.
- (B) Síndrome da Imunodeficiência Humana Adquirida.
- (C) Lúpus eritematoso sistêmico.
- (D) Púrpura trombocitopênica imune.
- (E) Infiltração da medula óssea por neoplasia.

QUESTÃO 47

Uma criança de 5 anos é trazida à emergência pediátrica pelos pais devido a quadro de febre inicialmente baixa, tosse seca, prostração intensa há 4 dias, coriza inicialmente hialina, abundante, tornando-se purulenta. Ao exame físico encontra-se febril: 38,8°C, com olhos hiperemiados, lacrimejamento e fotofobia, hiperemia de orofaringe e mancha branco-azulada de aproximadamente 1 mm de diâmetro em região oposta aos dentes molares. Chama atenção do examinador um exantema maculopapular, referido pela genitora de ter aparecido há 1 dia. De acordo com os dados, o quadro da criança sugere o diagnóstico de:

- (A) rubéola.
- (B) roséola infantil.
- (C) eritema infeccioso.
- (D) sarampo.
- (E) varicela.

QUESTÃO 48

A síndrome compartimental abdominal se desenvolve quando a pressão intra-abdominal é igual ou superior a:

- (A) 12 mmHg
- (B) 15 mmHg
- (C) 20 mmHg
- (D) 25 mmHg
- (E) 30 mmHg

QUESTÃO 49

A data provável do parto, seguindo a *Regra de Nägele*, para uma paciente que teve a data da última menstruação no dia 10/11/2020 é?

- (A) 15/09/2021
- (B) 17/08/2021
- (C) 13/10/2021
- (D) 21/08/2021
- (E) 01/09/2021

QUESTÃO 50

Paciente jovem, sexo masculino, apresentou quadro de diarreia há 3 semanas. Hoje procurou a emergência devido à paralisia motora arreflexica, ascendente, de evolução rápida com alterações sensoriais. Qual é a provável característica do líquido cefalorraquidiano?

- (A) Nível de proteínas diminuído sem pleocitose concomitante.
- (B) Nível de proteínas elevado, com aumento de glicose.
- (C) Nível de proteínas diminuído, com aumento de glicose.
- (D) Nível de proteínas normal, com pleocitose concomitante.
- (E) Nível de proteínas aumentado sem pleocitose concomitante.

INSTRUÇÕES GERAIS AO CANDIDATO

- 1 - Verifique se a prova recebida e a folha de respostas são da mesma cor (consta no rodapé de cada folha a cor correspondente) e se não faltam questões ou páginas. Escreva e assinie corretamente o seu nome, coloque o seu número de inscrição e o dígito verificador (DV) apenas nos locais indicados;
- 2 - O tempo para a realização da prova será de 3 (três) horas, incluindo o tempo necessário à marcação das respostas na folha de respostas, e não será prorrogado;
- 3 - Só inicie a prova após ser autorizado pelo Fiscal, interrompendo a sua execução quando determinado;
- 4 - Iniciada a prova, não haverá mais esclarecimentos. O candidato somente poderá deixar o seu lugar, devidamente autorizado pelo Supervisor/Fiscal, para se retirar definitivamente do recinto de prova ou, nos casos abaixo especificados, devidamente acompanhado por militar designado para esse fim:
 - atendimento médico por pessoal designado pela MB;
 - fazer uso de banheiro; e
 - casos de força maior, comprovados pela supervisão do certame, sem que aconteça saída da área circunscrita para a realização da prova.
 Em nenhum dos casos haverá prorrogação do tempo destinado à realização da prova, em caso de retirada definitiva do recinto de prova, esta será corrigida até onde foi solucionada;
- 5 - Use caneta esferográfica preta ou azul para preencher a folha de respostas;
- 6 - Confira nas folhas de questões as respostas que você assinalou como corretas antes de marcá-las na folha de respostas. Cuidado para não marcar duas opções para uma mesma questão na folha de respostas (a questão será perdida);
- 7 - Para rascunho, use os espaços disponíveis nas folhas de questões, mas só serão corrigidas as respostas marcadas na folha de respostas;
- 8 - O tempo mínimo de permanência dos candidatos no recinto de aplicação de provas é de 90 minutos.
- 9 - Será eliminado sumariamente do processo seletivo/concurso e as suas provas não serão levadas em consideração, o candidato que:
 - a) der ou receber auxílio para a execução de qualquer prova;
 - b) utilizar-se de qualquer material não autorizado;
 - c) desrespeitar qualquer prescrição relativa à execução das provas;
 - d) escrever o nome ou introduzir marcas identificadoras noutro lugar que não o determinado para esse fim;
 - e) cometer ato grave de indisciplina; e
 - f) comparecer ao local de realização da prova após o horário previsto para o fechamento dos portões.
- 10 - Instruções para o preenchimento da folha de respostas:
 - a) use caneta esferográfica azul ou preta;
 - b) escreva seu nome em letra de forma no local indicado;
 - c) assinie o seu nome no local indicado;
 - d) no campo inscrição DV, escreva o seu número de inscrição nos retângulos, da esquerda para a direita, um dígito em cada retângulo. Escreva o dígito correspondente ao DV no último retângulo. Após, cubra todo o círculo correspondente a cada número. Não amasse, dobre ou rasgue a folha de respostas sob pena de ser rejeitada pelo equipamento de leitura ótica;
 - e) só será permitida a troca de folha de respostas até o início da prova, por motivo de erro no preenchimento nos campos nome, assinatura e número de inscrição, sendo de inteira responsabilidade do candidato qualquer erro ou rasura na referida folha de respostas, após o início da prova.
- 11 - Procure preencher a folha com atenção de acordo com o exemplo abaixo:

- 12 - Não será permitido levar a prova após sua realização. O candidato está autorizado a transcrever as suas respostas, dentro do horário destinado à solução da prova, utilizando o modelo impresso no fim destas instruções para posterior conferência com o gabarito que será divulgado. É proibida a utilização de qualquer outro tipo de papel para anotação do gabarito.

ANOTE SEU GABARITO										PROVA DE COR _____														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50