

MARINHA DO BRASIL
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA

*Concurso Público para ingresso no Quadro de Apoio à
Saúde do Corpo de Saúde da Marinha
CP-CSM-S/2017*

**NÃO ESTÁ AUTORIZADA A UTILIZAÇÃO
DE MATERIAL EXTRA**

ENFERMAGEM

QUESTÃO 1

A pediculose afeta pessoas de todas as idades. Com relação a essa infestação cutânea é correto afirmar que

- (A) os piolhos da cabeça podem ser transmitidos diretamente por meio de pentes e escovas.
- (B) a pediculose pubiana não é transmitida por contato sexual.
- (C) o prurido, particularmente à noite, constitui o sintoma mais comum da pediculose pubiana.
- (D) a pediculose pubiana não pode coexistir com doenças sexualmente transmissíveis.
- (E) os piolhos da cabeça são encontrados mais comumente na parte anterior do couro cabeludo.

QUESTÃO 2

Segundo Malagutti (2011), a Escala de Braden é um instrumento de avaliação de risco para desenvolvimento de Úlcera por Pressão (UP). Com relação a esse instrumento, marque a opção correta.

- (A) Deve ser aplicado no momento da alta de cada paciente.
- (B) Quanto menor a pontuação, maior o risco de desenvolver a UP.
- (C) Avalia aspectos como percepção sensorial, umidade e resposta motora.
- (D) A classificação adota escores que pontuam o risco entre valores de 1 a 23.
- (E) A elaboração de tal escala foi baseada nas dimensões das UP.

QUESTÃO 3

Segundo a Resolução COFEN nº311/2007, Capítulo VI, que dispõe sobre a aplicação das penalidades, o profissional de enfermagem, ao negar assistência de enfermagem em qualquer situação que se caracterize como urgência ou emergência, está sujeito a que penalidades?

- (A) Advertência verbal, multa e cassação.
- (B) Censura, suspensão e cassação.
- (C) Advertência verbal, censura e multa.
- (D) Advertência verbal, censura e suspensão.
- (E) Multa, suspensão e cassação.

QUESTÃO 4

Segundo Brunner & Suddarth (2011), a administração de sangue e de hemoderivados requer um conhecimento das técnicas de administração corretas e das possíveis complicações. Em relação a essas técnicas, marque a opção correta.

- (A) Antes da transfusão de concentrado de hemácias, é necessário verificar a temperatura, o pulso, a frequência respiratória e a pressão arterial do paciente.
- (B) Identificar os sinais de reações adversas como: sepse, reação febril e sangramento.
- (C) A hipovolemia é uma complicação potencial das transfusões sanguíneas. Os sinais de sobrecarga circulatória consistem em dispneia, ortopneia, bradicardia e ansiedade súbita.
- (D) As transfusões sanguíneas são preferencialmente realizadas em acesso venoso central, a fim de evitar complicações volêmicas.
- (E) Diminuir imediatamente a infusão e notificar o médico, caso haja qualquer reação adversa oriunda da transfusão sanguínea.

QUESTÃO 5

O diabetes melito abrange um grupo de doenças metabólicas caracterizadas por níveis de glicose aumentados no sangue. Sobre o diabetes tipo 2, é correto afirmar que

- (A) há maior incidência em indivíduos jovens com menos de 30 anos.
- (B) é sempre necessário utilizar insulina, no tratamento.
- (C) comumente, tem como complicação aguda a cetoacidose diabética.
- (D) o uso de hipoglicemiantes orais pode melhorar os níveis glicêmicos se a modificação da dieta e exercício não tiverem sucesso.
- (E) a etiologia inclui fatores genéticos, imunológicos e ambientais.

QUESTÃO 6

Segundo Brunner & Suddarth (2011), a toxicidade da radioterapia localiza-se na região que está sendo irradiada. Dentre as alterações na mucosa oral secundária à radioterapia, pode-se citar:

- (A) anorexia e disfagia.
- (B) estomatite e náuseas.
- (C) xerostomia e anorexia.
- (D) disfagia e náuseas.
- (E) estomatite e xerostomia.

QUESTÃO 7

Em relação as orientações ao paciente que foi submetido à cirurgia bariátrica, marque a opção correta.

- (A) Ingerir líquidos calóricos, como bebidas alcoólicas e refrigerantes.
- (B) Ingerir alimentos e bebidas simultaneamente.
- (C) Evitar atividade física.
- (D) Comer lentamente e mastigar por completo.
- (E) Ampliar o tamanho total das refeições.

QUESTÃO 8

A escala de Apgar é utilizada para a avaliação do bebê imediatamente após o parto. Quais os sinais observados no primeiro e no quinto minuto após a completa expulsão do bebê?

- (A) Frequência cardíaca e respiratória, pressão arterial, temperatura e irritabilidade reflexa.
- (B) Frequência cardíaca, esforço respiratório, tônus muscular, irritabilidade reflexa e cor.
- (C) Frequência respiratória, esforço respiratório, pressão arterial, temperatura e cor.
- (D) Frequência cardíaca, pressão arterial, temperatura, irritabilidade reflexa e cor.
- (E) Frequência cardíaca, pressão arterial, temperatura, tônus muscular e irritabilidade reflexa.

QUESTÃO 9

De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (Resolução COFEN 311/2007), uma das responsabilidades e deveres do profissional de enfermagem é:

- (A) recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal.
- (B) ter acesso às informações, relacionadas à pessoa, à família e à coletividade, necessárias ao exercício profissional.
- (C) registrar no prontuário do paciente as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar.
- (D) apoiar as iniciativas que visem ao aprimoramento profissional e à defesa dos direitos e interesses da categoria e da sociedade.
- (E) obter desagravo público por ofensa que atinja a profissão.

QUESTÃO 10

Assinale a opção que corresponde ao estilo de liderança que favorece a centralização do poder, promove o comportamento submisso do grupo e o enfraquecimento das iniciativas individuais.

- (A) Contingencial.
- (B) Democrática.
- (C) Gerencial 3D.
- (D) Autocrática.
- (E) Liberal.

QUESTÃO 11

O maior objetivo do exame das mamas é a detecção precoce do câncer de mama. Com relação ao autoexame das mamas, pode-se afirmar que

- (A) a periodicidade é anual.
- (B) está contraindicado em mulheres que estão amamentando.
- (C) as mulheres na menopausa devem realizá-lo numa data fixa no mês.
- (D) a palpação das mamas deve ser realizada em movimentos lineares, das axilas em direção aos mamilos.
- (E) deve ser realizado no período menstrual.

QUESTÃO 12

Segundo Sadock (2017), com o envelhecimento da população, a prevalência de demência aumenta. Com relação a essa enfermidade, coloque V (verdadeiro) ou F (falso) nas afirmativas abaixo, assinalando a seguir a opção correta.

- () Demência refere-se a um processo de doença marcado pelo declínio cognitivo, mas com clareza de consciência.
- () A demência refere-se a um baixo funcionamento intelectual e a um retardo mental.
- () Existem vários tipos de Demência com base na etiologia: doença de Alzheimer, demência vascular e doença de Huntington.
- () A encefalopatia na infecção por HIV não está associada à demência.
- () O potencial de reversão da demência está relacionado à condição patológica subjacente e à disponibilidade e aplicação de um tratamento eficaz.

- (A) (V) (V) (F) (V) (V)
- (B) (F) (F) (V) (V) (F)
- (C) (V) (F) (V) (F) (V)
- (D) (V) (F) (F) (V) (F)
- (E) (F) (V) (V) (F) (V)

QUESTÃO 13

Segundo Sadock (2017), o suicídio é um ato fatal que representa o desejo da pessoa de morrer. Assinale a opção que apresenta a expressão caracterizada pela expectativa subjetiva e pelo desejo de que o ato autodestrutivo cause morte.

- (A) Tentativa de suicídio.
- (B) Comportamento suicida.
- (C) Intenção suicida.
- (D) Ideação suicida.
- (E) Automutilação deliberativa.

QUESTÃO 14

O método do dimensionamento de enfermagem pode ser realizado por meio de fases. Na caracterização da clientela, o paciente é classificado de acordo com as necessidades de cuidado prestado pela equipe de enfermagem, sendo o Cuidado Progressivo ao Paciente (CPP) uma das classificações mais utilizadas. Com relação ao CPP, correlacione os tipos de cuidado aos tipos de paciente.

TIPOS DE CUIDADO

- I- Cuidados intensivos
- II- Cuidados intermediários
- III- Cuidados mínimos
- IV- Cuidados ambulatoriais
- V- Cuidados prolongados

TIPOS DE PACIENTE

- () Pacientes externos.
- () Pacientes crônicos, com tempo de permanência imprevisível.
- () Pacientes graves, em estado crítico.
- () Pacientes que necessitam de assistência permanente para manter suas necessidades básicas.
- () Pacientes auto-suficientes, sendo as ações voltadas para o controle terapêutico.

- (A) (IV) (II) (I) (V) (III)
- (B) (IV) (V) (I) (II) (III)
- (C) (III) (I) (II) (V) (IV)
- (D) (III) (II) (V) (IV) (I)
- (E) (V) (IV) (II) (III) (I)

QUESTÃO 15

A observação da frequência e profundidade da respiração constitui uma parte importante da avaliação da função respiratória. Com relação à descrição dos padrões de respiração e frequências respiratórias, correlacione os padrões às respectivas descrições e marque a opção que corresponde à sequência correta.

PADRÕES

- I- Bradipneia
- II- Taquipneia
- III- Hiperpneia
- IV- Cheyne-Stokes
- V- Respiração de Biot

DESCRIÇÕES

- () Aumento de profundidade das respirações.
- () Períodos de respiração normal seguidos de um período variável de apneia.
- () Ciclo regular em que a frequência e a profundidade da respiração aumentam, e, a seguir, diminuem até ocorrer apneia.
- () Frequência mais lenta do que o normal.
- () Respiração rápida e superficial.

- (A) (II) (IV) (V) (I) (III)
- (B) (III) (IV) (V) (I) (II)
- (C) (III) (IV) (V) (II) (I)
- (D) (III) (V) (IV) (I) (II)
- (E) (II) (V) (IV) (I) (III)

QUESTÃO 16

Na Diálise Peritoneal (DP), a membrana peritoneal atua como membrana semipermeável. A DP envolve uma série de trocas ou ciclos. Uma troca é definida pela sequência das seguintes etapas, respectivamente:

- (A) drenagem, infusão e permanência.
- (B) infusão, permanência e drenagem.
- (C) drenagem, permanência e infusão.
- (D) infusão, drenagem e permanência.
- (E) permanência, drenagem e infusão.

QUESTÃO 17

De acordo com Knobel (2006), no tratamento de pacientes graves, a posição prona é utilizada como adjuvante à terapia de suporte ventilatório, por promover melhor oxigenação e relação ventilação-perfusão. Trata-se de uma contraindicação para posicionar o paciente em prona:

- (A) lesão medular.
- (B) úlcera de pressão.
- (C) edema de membros.
- (D) monitorização cardíaca.
- (E) uso de drogas vasoativas.

QUESTÃO 18

De acordo com Kurcgant (2006), o planejamento costuma ser uma das funções mais importantes da administração. Qual é a fase do planejamento que envolve ação e coordenação e pela qual se obtém a aprovação do programa pelos níveis hierárquicos superiores ?

- (A) Fase de aperfeiçoamento.
- (B) Estabelecimento de prioridades.
- (C) Seleção de recursos.
- (D) Determinação de objetivos.
- (E) Fase de desenvolvimento.

QUESTÃO 19

O Programa Nacional de Imunização (PNI) organiza toda a política nacional de vacinação da população brasileira. Os principais aliados no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) são as secretarias estaduais e municipais. Sendo assim, correlacione os gestores do SUS às suas competências e assinale a opção correta.

GESTORES

- I- Gestor Federal
- II- Gestor Estadual
- III- Gestor Municipal

COMPETÊNCIAS

- () Gestão do sistema de informação do PNI, incluindo a coleta, o processamento, a consolidação e a avaliação da qualidade dos dados provenientes das unidades notificantes.
- () Coordenação do PNI (incluindo a definição das vacinas nos calendários e das campanhas nacionais de vacinação), das estratégias e das normatizações técnicas sobre a utilização.
- () Notificação e investigação de eventos adversos e óbitos temporalmente associados à vacinação.
- () Provimento de seringas e agulhas, itens que também são considerados insumos estratégicos.

- (A) (III) (I) (III) (II)
- (B) (II) (I) (III) (I)
- (C) (I) (II) (III) (I)
- (D) (II) (I) (III) (II)
- (E) (I) (II) (I) (III)

QUESTÃO 20

A colonoscopia é um procedimento utilizado, mais frequentemente, para rastreamento do câncer e avaliação diagnóstica de diversas doenças intestinais. Imediatamente após a realização da colonoscopia, é necessário monitorar o paciente quanto à ocorrência de

- (A) diarreia.
- (B) sangramento retal.
- (C) hipotermia.
- (D) desidratação.
- (E) hematúria.

QUESTÃO 21

Paciente do sexo feminino, 78 anos, com histórico de osteoartrite, deu entrada na emergência após queda da própria altura. Nos exames de imagem, foi identificada uma fratura no fêmur direito, sendo indicado abordagem cirúrgica. No processo de enfermagem, ao traçar o plano de cuidados no pós-operatório, o enfermeiro deve atentar para a ocorrência de complicações potenciais, tais como:

- (A) pneumonia, infecção e diarreia.
- (B) choque hipovolêmico, retenção urinária e tromboembolia venosa.
- (C) anemia, infecção e retenção urinária.
- (D) pneumonia, diarreia e anemia.
- (E) choque hipovolêmico, anemia e tromboembolia venosa.

QUESTÃO 22

A terapia que consiste na administração intravenosa de um isótopo radioativo terapêutico direcionado a um tumor específico, como por exemplo, o uso do iodo radioativo para o tratamento primário do câncer de tireoide, é denominada braquiterapia

- (A) sistêmica.
- (B) intraluminal.
- (C) intracavitária.
- (D) intersticial.
- (E) de superfície.

QUESTÃO 23

Cerca de 50% a 75% das amputações nos membros inferiores são realizadas em indivíduos com diabetes. Acredita-se que essas amputações possam ser evitadas, contanto que os pacientes sejam orientados sobre as medidas de cuidados com os pés. São instruções de cuidados com os pés para pacientes com diabetes, EXCETO:

- (A) observar os pés descalços diariamente à procura de cortes, bolhas, manchas avermelhadas e edema.
- (B) cortar as unhas dos pés em linha reta e acertar as bordas com uma lixa de unha.
- (C) usar calçados confortáveis que estejam bem adaptados.
- (D) lavar diariamente os pés com água quente, deixando-os de molho e secando-os bem entre os dedos.
- (E) não cruzar as pernas por longos períodos.

QUESTÃO 24

No transplante alogênico, as células doadoras têm origem em um doador diferente do paciente. Em relação ao transplante de medula óssea alogênico, envolvendo quimioterapia em alta dose, marque a opção que apresenta um efeito colateral crônico.

- (A) Alopecia.
- (B) Estomatite grave.
- (C) Náuseas.
- (D) Esterilidade.
- (E) Diarreia.

QUESTÃO 25

Segundo o Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação do Ministério da Saúde (2014), alguns fatores, situações e condições podem ser considerados como possíveis contra-indicações gerais à administração de todo imunobiológico. Assinale a opção que apresenta uma dessas contra-indicações.

- (A) Tratamento com corticosteroides em dias alternados em dose imunossupressora.
- (B) Ocorrência de reação anafilática confirmada após o recebimento de dose anterior.
- (C) Ocorrência de evento adverso em dose anterior de vacina, a exemplo da reação local.
- (D) Uso de antibióticos, profilático ou terapêutico e antiviral.
- (E) A ocorrência de febre acima de 38,5°C após a administração de uma vacina.

QUESTÃO 26

De acordo com a Cartilha do Programa Nacional de Humanização (PNH), a classificação de risco é um processo dinâmico de identificação dos pacientes que necessitam de tratamento de acordo com o potencial de risco, agravos à saúde ou grau de sofrimento. Considerando a classificação de risco nos diversos níveis de complexidade, assinale a opção CORRETA.

- (A) Amarelo - prioridade 2, emergência, atendimento conforme hora de chegada.
- (B) Vermelho - prioridade 0, emergência, atendimento imediato.
- (C) Verde - prioridade 1, urgência, atendimento mais rápido possível.
- (D) Azul - prioridade 3, consultas de alta complexidade, urgência.
- (E) Vermelho - prioridade 0, urgência, atendimento mais rápido possível.

QUESTÃO 27

A intubação endotraqueal tem como finalidade fornecer uma via respiratória adequada aos pacientes incapazes de mantê-la por conta própria. Assim que for restabelecida a capacidade respiratória, a cânula endotraqueal poderá ser removida por meio de um procedimento denominado extubação. São cuidados que devem ser adotados com o paciente após a extubação, exceto:

- (A) administrar umidade aquecida e oxigênio.
- (B) manter o paciente em uma posição de Fowler alta.
- (C) proporcionar cuidados de higiene oral.
- (D) contraindicar exercícios de tosse e de respiração profunda.
- (E) manter dieta zero nas horas seguintes.

QUESTÃO 28

Úlceras por pressão são lesões decorrentes de hipóxia celular, levando à necrose tecidual, podendo ser ocasionadas por fatores internos e externos. Dentre os fatores externos, podem-se citar:

- (A) pressão, cisalhamento e mobilidade reduzida.
- (B) condições nutricionais, pressão e cisalhamento.
- (C) pressão, cisalhamento e fricção.
- (D) condições nutricionais, mobilidade reduzida e fricção.
- (E) pressão, cisalhamento e condições nutricionais.

QUESTÃO 29

Segundo Kurciant (2006), na administração de enfermagem, coexistem, em diferentes graus, influências de diversas teorias da administração. Assim, a influência da Teoria Burocrática nos serviços de enfermagem se caracteriza pela valorização

- (A) das normas e regras.
- (B) da hierarquia e da motivação.
- (C) das relações interpessoais e da liderança.
- (D) das propostas sociais e do regime político.
- (E) da supervisão funcional e da humanização.

QUESTÃO 30

Segundo Brunner & Suddarth (2011), a intubação gastrointestinal é a inserção de uma sonda flexível dentro do estômago, além do piloro para dentro do duodeno ou jejuno. Marque a opção correta quanto aos cuidados que devem ser prestados aos pacientes que recebem alimentação por sonda.

- (A) Administrar as alimentações enterais abaixo da temperatura ambiente para pacientes com temperatura corporal elevada.
- (B) Aconselhar o paciente a permanecer na posição de Fowler por 1h após a alimentação, para prevenir a Síndrome do Esvaziamento Rápido.
- (C) Administrar a alimentação enteral em *bolus*, caso o período estimado para infusão da dieta termine.
- (D) Verificar o posicionamento da sonda, posição do paciente (cabeceira do leito elevada de 30° a 45°) e velocidade de fluxo da fórmula.
- (E) Manter o paciente em decúbito lateral direito após o término de uma alimentação por sonda intermitente.

QUESTÃO 31

A hiperêmese gravídica caracteriza-se por náuseas e vômitos intensos durante a gestação. Com relação aos cuidados de enfermagem com gestantes com quadro de hiperêmese, coloque V (verdadeiro) ou F (falso) nas afirmativas abaixo e marque a opção que apresenta a sequência correta.

- () Pesquisar a gestante em todas as consultas de pré-natal.
- () Instruir a gestante a aumentar a ingestão de líquidos durante as refeições.
- () Realizar balanço hídrico e monitorar sinais de desidratação.
- () Orientar a gestante a realizar higiene oral após cada episódio emético.
- () Não suspender a dieta por via oral, mesmo em casos de hiperêmese descompensada.

- (A) (F) (V) (F) (V) (F)
- (B) (F) (F) (V) (V) (V)
- (C) (F) (V) (V) (F) (V)
- (D) (V) (F) (V) (V) (F)
- (E) (V) (F) (F) (F) (V)

QUESTÃO 32

Os resíduos do serviço de saúde (RSS) são classificados, em função de suas características e consequentes riscos que podem acarretar ao meio ambiente, em cinco grupos: A, B, C, D e E. Marque a opção correta com relação aos resíduos do Grupo C.

- (A) Contém substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade.
- (B) São materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como: lâminas de barbear, agulhas, ampolas de vidro, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas, espátulas e outros similares.
- (C) Englobam os componentes com possível presença de agentes biológicos que, por suas características de maior virulência ou concentração, podem apresentar risco de infecção.
- (D) Não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares.
- (E) São quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de eliminação especificados nas normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear.

QUESTÃO 33

Em um trabalho de parto com apresentação cefálica e sem distocias, o mecanismo do parto segue a seguinte sequência:

- (A) rotação interna da cabeça; insinuação e descida; rotação externa da cabeça e interna dos ombros; desprendimento da cabeça; e desprendimento dos ombros.
- (B) insinuação e descida; rotação interna da cabeça; desprendimento da cabeça; rotação externa da cabeça e interna dos ombros; e desprendimento dos ombros.
- (C) insinuação e descida; desprendimento da cabeça; rotação externa da cabeça e interna dos ombros; rotação interna da cabeça; e desprendimento dos ombros.
- (D) insinuação e descida; rotação interna da cabeça; desprendimento da cabeça; rotação interna da cabeça e externa dos ombros; e desprendimento dos ombros.
- (E) insinuação e descida; rotação externa da cabeça e interna dos ombros; desprendimento da cabeça; desprendimento dos ombros; e rotação interna da cabeça.

QUESTÃO 34

Segundo o Manual de Vacinação do Ministério da Saúde (2014), a vacina BCG é indicada para prevenir as formas graves da tuberculose. Com relação à vacina BCG, marque a opção correta.

- (A) A administração da vacina BCG deve ser adiada quando a criança apresentar peso inferior a 2 Kg.
- (B) A vacina BCG contém o antígeno recombinante de superfície.
- (C) Na rotina, a vacina pode ser administrada em crianças acima de 5 anos.
- (D) A presença de cicatriz vacinal não é considerada como dose para efeito de registro.
- (E) Para crianças que foram vacinadas e que não apresentem cicatriz vacinal após 1 ano, é recomendado revacinar apenas uma vez.

QUESTÃO 35

Segundo Brunner & Suddarth (2011), a anemia é uma condição em que a concentração de hemoglobina é inferior à normal. Que tipo de anemia é causada pela deficiência de B12 ou ácido fólico?

- (A) Anemia Aplásica.
- (B) Anemia Ferropriva.
- (C) Síndrome Mielodisplásica.
- (D) Anemia Falciforme.
- (E) Anemia Megaloblástica.

QUESTÃO 36

A síndrome causada pela ausência de um dos cromossomos X e que pode ser diagnosticada na puberdade, tendo como características baixa estatura, infantilismo sexual e amenorreia é denominada síndrome de

- (A) Turner.
- (B) Klinefelter.
- (C) Cushing.
- (D) Fanconi.
- (E) Stevens-Johnson.

QUESTÃO 37

A enfermeira, na Unidade de Hemodiálise, desempenha importante papel devido à possibilidade de ocorrência de numerosas complicações. Dentre essas complicações, pode-se citar:

- (A) dor abdominal difusa.
- (B) extravasamento do dialisado através do cateter.
- (C) câibras musculares dolorosas.
- (D) embolia gordurosa.
- (E) inapetência.

QUESTÃO 38

Todo profissional de saúde da rede pública, conveniada ou privada deve comunicar à autoridade sanitária mais próxima todos os casos suspeitos de doenças de notificação compulsória. Marque a opção que NÃO corresponde a casos de notificação compulsória.

- (A) Amebíase, cancro mole, ascaridíase, Doença de Lyme e criptococose.
- (B) Botulismo, cólera, difteria, criptococose e coqueluche.
- (C) Ancilostomíase, doenças diarreicas agudas, doença meningocócica, difteria e ascaridíase.
- (D) Infecção pelo Papiloma Vírus Humano (HPV), giardíase, ancilostomíase, amebíase e strongiloidíase.
- (E) Cólera, coqueluche, infecção pelo Papiloma Vírus Humano (HPV), giardíase e botulismo.

QUESTÃO 39

Segundo Brunner & Suddarth (2011), a condição causada pela incapacidade das células hepáticas lesionadas de remover quantidades normais de bilirrubina na corrente sanguínea é denominada:

- (A) Icterícia hemolítica.
- (B) Hiperbilirrubinemia hereditária.
- (C) Icterícia hepatocelular.
- (D) Icterícia obstrutiva.
- (E) Síndrome de Gilbert.

QUESTÃO 40

Assinale a opção que apresenta o distúrbio que pode ser evidenciado ao serem avaliados os seguintes parâmetros da gasometria arterial: PaCO₂ baixa, pH alto e HCO₃ normal ou baixo.

- (A) Alcalose respiratória.
- (B) Acidose respiratória.
- (C) Alcalose metabólica.
- (D) Acidose metabólica e respiratória.
- (E) Acidose metabólica.

QUESTÃO 41

Segundo o Manual de Vacinação do Ministério da Saúde (2014), qual é a via de administração da vacina meningocócica C (conjugada)?

- (A) Intradérmica.
- (B) Intramuscular.
- (C) Subcutânea.
- (D) Oral.
- (E) Intratecal.

QUESTÃO 42

A oxigenoterapia é a administração de oxigênio em uma concentração superior àquela encontrada na atmosfera. Com relação à oxigenoterapia, assinale a opção correta:

- (A) Os sinais e sintomas da intoxicação por oxigênio incluem desconforto subesternal, parestesias, dispneia, inquietação, fadiga e mal estar.
- (B) Quando concentrações elevadas de oxigênio são necessárias, é importante aumentar a duração da administração e reduzir sua concentração o mais breve possível.
- (C) A hipoxemia é manifestada por alterações no estado mental, dispneia, hipotensão e alterações na frequência cardíaca.
- (D) O equipamento da terapia com oxigênio não é uma fonte de infecção bacteriana cruzada.
- (E) Os exemplos do sistema de administração de oxigênio de baixo fluxo incluem a cânula nasal, o cateter orofaríngeo e a máscara Venturi.

QUESTÃO 43

De acordo com a Regra dos Nove, estima-se que uma mulher de 35 anos de idade que sofreu queimaduras nas pernas, braço direito e costas possui que percentual de extensão das lesões?

- (A) 63%
- (B) 45%
- (C) 36%
- (D) 27%
- (E) 23%

QUESTÃO 44

Segundo Sadock (2017), as características de delirium por intoxicação de álcool incluem hiperatividade autonômicas como:

- (A) taquicardia, hipotermia, hipertensão e fraqueza muscular.
- (B) bradicardia, febre, hipotensão e delírio.
- (C) taquicardia, febre, ansiedade e hipertensão.
- (D) taquicardia, hipotermia, hipotensão e delírio.
- (E) bradicardia, ansiedade, hipotensão e fraqueza muscular.

QUESTÃO 45

Segundo Brunner & Suddarth (2011), a encefalopatia hepática é uma complicação da doença hepática potencialmente fatal. São exemplos dos sinais e sintomas do estágio 2 dessa doença:

- (A) asterixe e aumento da sonolência.
- (B) torpor e sialorreia.
- (C) letargia e sudorese.
- (D) euforia e hipotermia.
- (E) edema e confusão.

QUESTÃO 46

Segundo Brunner & Suddarth (2011), a tração é usada principalmente como uma intervenção a curto prazo até que outras modalidades sejam possíveis. Assinale a opção que apresenta os princípios que devem ser seguidos durante os cuidados com pacientes em tração.

- (A) A tração deve ser descontínua para ser eficaz na redução de fraturas.
- (B) A tração deve ser interrompida durante a higiene corporal e a troca de fraldas.
- (C) Os pesos devem repousar sobre o solo, nunca devem permanecer pendentes.
- (D) O paciente deve estar em bom alinhamento corporal quando a tração for aplicada.
- (E) Os pesos são removidos sempre que for realizada a mudança de decúbito.

QUESTÃO 47

Segundo Brunner & Suddarth (2011), a Síndrome de Guillain-Barré resulta de um ataque autoimune contra proteínas da mielina dos nervos periféricos, causando desmielinização inflamatória. Com base nessa definição, assinale a opção que apresenta as principais manifestações clínicas dessa patologia.

- (A) Hiperreflexia, parestias e fraqueza ascendente com bradicinesia.
- (B) Hiporreflexia, fraqueza descendente com discinesia e parestias.
- (C) Parestias, fraqueza ascendente com bradicinesia e hiporreflexia.
- (D) Fraqueza descendente com bradicinesia, parestesia e hiperreflexia.
- (E) Fraqueza ascendente com discinesia, hiporreflexia e parestesias.

QUESTÃO 48

Assinale a opção que corresponde a uma ação estratégica da área técnica que tem a finalidade de oferecer subsídios técnicos específicos em relação à saúde da pessoa idosa de forma a facilitar a prática diária dos profissionais que atuam na Atenção Básica.

- (A) Oficinas estaduais de prevenção de osteoporose, quedas e fraturas de pessoas idosas.
- (B) Caderneta de saúde da pessoa idosa.
- (C) Curso de gestão em envelhecimento.
- (D) Caderno de atenção básica.
- (E) Curso de aperfeiçoamento em envelhecimento.

QUESTÃO 49

O Ministério da Saúde recomenda que o aleitamento materno seja exclusivo nos primeiros 6 meses de vida. Entretanto, há casos em que a amamentação é contraindicada. Marque a opção que NÃO apresenta uma contraindicação para o aleitamento materno.

- (A) Mulheres com câncer de mama que foram tratadas ou que estão em tratamento.
- (B) Uso de drogas ilícitas na fase de amamentação.
- (C) Alterações de consciência da criança, de qualquer natureza.
- (D) Mulheres com distúrbios de comportamento grave que exponham o bebê a risco.
- (E) Mulheres com sorologia positiva para hepatite C.

QUESTÃO 50

Segundo Brunner & Suddarth (2011), por meio da eletrocardiografia é possível visualizar o impulso elétrico, sendo cada fase do ciclo cardíaco representada por traçados específicos de um eletrocardiograma (ECG). Assim, é correto afirmar que o complexo QRS representa


- (A) a repolarização ventricular.
- (B) a repolarização das fibras de Purkinje.
- (C) a despolarização ventricular.
- (D) a despolarização atrial.
- (E) o período isoeletrico.

RASCUNHO PARA REDAÇÃO

TÍTULO:	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

INSTRUÇÕES GERAIS AO CANDIDATO

- 1 - Verifique se a prova recebida e a folha de respostas são da mesma cor (consta no rodapé de cada folha a cor correspondente), e se não faltam questões ou páginas. Escreva e assine corretamente o seu nome, coloque o seu número de inscrição e o dígito verificador (DV) apenas nos locais indicados;
- 2 - O tempo para a realização da prova será de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo necessário à redação e à marcação das respostas na folha de respostas, e não será prorrogado;
- 3 - Só inicie a prova após ser autorizado pelo Fiscal, interrompendo a sua execução quando determinado;
- 4 - A redação deverá ser uma dissertação com idéias coerentes, claras e objetivas escritas na língua portuguesa e escrita em letra cursiva. Deverá ter no mínimo 20 linhas contínuas, considerando o recuo dos parágrafos, e no máximo 30 linhas;
- 5 - Iniciada a prova, não haverá mais esclarecimentos. O candidato somente poderá deixar o seu lugar, devidamente autorizado pelo Supervisor/Fiscal, para se retirar definitivamente do recinto de prova ou, nos casos abaixo especificados, devidamente acompanhado por militar designado para esse fim:
 - atendimento médico por pessoal designado pela MB;
 - fazer uso de banheiro; e
 - casos de força maior, comprovados pela supervisão do certame, sem que aconteça saída da área circunscrita para a realização da prova.
 Em nenhum dos casos haverá prorrogação do tempo destinado à realização da prova, em caso de retirada definitiva do recinto de prova, esta será corrigida até onde foi solucionada;
- 6 - Use caneta esferográfica preta ou azul para preencher a folha de respostas;
- 7 - Confira nas folhas de questões as respostas que você assinalou como corretas antes de marcá-las na folha de respostas. Cuidado para não marcar duas opções para uma mesma questão na folha de respostas (a questão será perdida);
- 8 - Para rascunho, use os espaços disponíveis nas folhas de questões, mas só serão corrigidas as respostas marcadas na folha de respostas;
- 9 - O tempo mínimo de permanência dos candidatos no recinto de aplicação de provas é de 120 minutos.
- 10 - Será eliminado sumariamente do processo seletivo/concurso e as suas provas não serão levadas em consideração, o candidato que:
 - a) der ou receber auxílio para a execução da Prova escrita objetiva de conhecimentos profissionais e da Redação;
 - b) utilizar-se de qualquer material não autorizado;
 - c) desrespeitar qualquer prescrição relativa à execução da Prova e da Redação;
 - d) escrever o nome ou introduzir marcas identificadoras noutro lugar que não o determinado para esse fim;
 - e) cometer ato grave de indisciplina; e
 - f) comparecer ao local de realização da Prova escrita objetiva de conhecimentos profissionais e da Redação após o horário previsto para o fechamento dos portões.
- 11 - Instruções para o preenchimento da folha de respostas:
 - a) use caneta esferográfica azul ou preta;
 - b) escreva seu nome em letra de forma no local indicado;
 - c) assine o seu nome no local indicado;
 - d) no campo inscrição DV, escreva o seu número de inscrição nos retângulos, da esquerda para a direita, um dígito em cada retângulo. Escreva o dígito correspondente ao DV no último retângulo. Após, cubra todo o círculo correspondente a cada número. Não amasse dobre ou rasgue a folha de respostas sob pena de ser rejeitada pelo equipamento de leitura ótica que corrigirá as mesmas; e
 - e) só será permitida a troca de folha de respostas até o início da prova, por motivo de erro no preenchimento nos campos nome, assinatura e número de inscrição, sendo de inteira responsabilidade do candidato qualquer erro ou rasura na referida folha de respostas, após o início da prova.
- 12 - Procure preencher a folha com atenção de acordo com o exemplo abaixo:



Nome: ROBERTO SILVA

Assinatura: Roberto Silva

INSTRUÇÕES GERAIS AO CANDIDATO

- Não rasure esta folha.
- Não rablique nas áreas de respostas.
- Faça marcas sólidas nos círculos.
- Não use canetas que borrem o papel.

ERRADO: CORRETO:

INSCRIÇÃO

7	2	7
---	---	---

DV

2	4
---	---

P	G
2	4

01 (A) (B) (C) (D) (E)	21 (A) (B) (C) (D) (E)
02 (A) (B) (C) (D) (E)	22 (A) (B) (C) (D) (E)
03 (A) (B) (C) (D) (E)	23 (A) (B) (C) (D) (E)
04 (A) (B) (C) (D) (E)	24 (A) (B) (C) (D) (E)
05 (A) (B) (C) (D) (E)	25 (A) (B) (C) (D) (E)
06 (A) (B) (C) (D) (E)	26 (A) (B) (C) (D) (E)
07 (A) (B) (C) (D) (E)	27 (A) (B) (C) (D) (E)
08 (A) (B) (C) (D) (E)	28 (A) (B) (C) (D) (E)
09 (A) (B) (C) (D) (E)	29 (A) (B) (C) (D) (E)
10 (A) (B) (C) (D) (E)	30 (A) (B) (C) (D) (E)
11 (A) (B) (C) (D) (E)	31 (A) (B) (C) (D) (E)
12 (A) (B) (C) (D) (E)	32 (A) (B) (C) (D) (E)
13 (A) (B) (C) (D) (E)	33 (A) (B) (C) (D) (E)
14 (A) (B) (C) (D) (E)	34 (A) (B) (C) (D) (E)
15 (A) (B) (C) (D) (E)	35 (A) (B) (C) (D) (E)
16 (A) (B) (C) (D) (E)	36 (A) (B) (C) (D) (E)
17 (A) (B) (C) (D) (E)	37 (A) (B) (C) (D) (E)
18 (A) (B) (C) (D) (E)	38 (A) (B) (C) (D) (E)
19 (A) (B) (C) (D) (E)	39 (A) (B) (C) (D) (E)
20 (A) (B) (C) (D) (E)	40 (A) (B) (C) (D) (E)
21 (A) (B) (C) (D) (E)	41 (A) (B) (C) (D) (E)
22 (A) (B) (C) (D) (E)	42 (A) (B) (C) (D) (E)
23 (A) (B) (C) (D) (E)	43 (A) (B) (C) (D) (E)
24 (A) (B) (C) (D) (E)	44 (A) (B) (C) (D) (E)
25 (A) (B) (C) (D) (E)	45 (A) (B) (C) (D) (E)
26 (A) (B) (C) (D) (E)	46 (A) (B) (C) (D) (E)
27 (A) (B) (C) (D) (E)	47 (A) (B) (C) (D) (E)
28 (A) (B) (C) (D) (E)	48 (A) (B) (C) (D) (E)
29 (A) (B) (C) (D) (E)	49 (A) (B) (C) (D) (E)
30 (A) (B) (C) (D) (E)	50 (A) (B) (C) (D) (E)

T
A
R
J
A

- 13 - Não será permitido levar a prova após sua realização. O candidato está autorizado a transcrever as suas respostas, dentro do horário destinado à solução da prova, utilizando o modelo impresso no fim destas instruções para posterior conferência com o gabarito que será divulgado em Boletim de Ordens e Notícias (BONO) da Marinha do Brasil, disponível nas Organizações Responsáveis pela Divulgação e Inscrição (ORDI) e na página da DEEnsM na Internet. É proibida a utilização de qualquer outro tipo de papel para anotação do gabarito.

ANOTE SEU GABARITO										PROVA DE COR _____														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50