

**MARINHA DO BRASIL**  
**SERVIÇO DE SELEÇÃO DO PESSOAL DA MARINHA**

*(CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO QUADRO  
DE APOIO À SAÚDE DO CORPO DE SAÚDE DA  
MARINHA / CP-CSM-S /2022)*

**NÃO ESTÁ AUTORIZADA A UTILIZAÇÃO DE  
MATERIAL EXTRA**

**ENFERMAGEM**

### QUESTÃO 1

Segundo Bessie (2010), um líder reconhece a estratégia mais adequada para resolver ou administrar conflitos a cada situação. De acordo com o autor, marque a opção que contém uma estratégia comum na resolução de conflitos.

- (A) Comunicação não violenta.
- (B) Aconselhamento.
- (C) Psicoterapia em grupo.
- (D) Amenização.
- (E) Técnicas de *coach*.

### QUESTÃO 2

De acordo com Bessie (2010), a partir da obra de Maslow, os administradores começaram a entender que as pessoas são seres complexos e não apenas animais econômicos, e que há muitas necessidades que as motivam em todos os momentos. Com base na hierarquia das necessidades de Maslow, qual é a última necessidade a ser atingida?

- (A) Proteção/amor.
- (B) Social /segurança.
- (C) Autorrealização.
- (D) Necessidades fisiológicas.
- (E) Valorização.

### QUESTÃO 3

Segundo Araújo e Reis(2014), assinale a opção que apresenta um cuidado mediato prestado ao recém-nascido.

- (A) Identificação do recém-nascido.
- (B) Curativo do coto umbilical.
- (C) Vacinação contra hepatite B.
- (D) Administração de vitamina K.
- (E) Profilaxia oftálmica.

### QUESTÃO 4

Segundo Brunner e Suddarth (2014), a punção lombar é um procedimento na qual uma agulha é inserida no espaço subaracnóide por meio dos espaços intervertebrais da terceira, da quarta e da quinta vértebras. Desse modo, quais cuidados de enfermagem são necessários após o procedimento?

- (A) Incentivar uma maior ingestão de líquido para reduzir o risco de oligúria.
- (B) Um travesseiro alto pode ser colocado sob a cabeça do paciente.
- (C) Estimular o paciente a deambular somente após 1 hora após o procedimento.
- (D) Incentivar o paciente a inspirar rápido, pois a hipoventilação reduz a pressão elevada.
- (E) Instruir o paciente a ficar deitado em decúbito ventral por 2 a 3 horas.

### QUESTÃO 5

Com relação ao cuidado de enfermagem no controle da pressão intracraniana em pacientes com lesões cerebrais graves, segundo Brunner e Suddarth (2014), é correto afirmar que deve-se:

- (A) manter a cabeça e o pescoço do paciente em alinhamento neutro.
- (B) manter uma temperatura corporal em 38°C.
- (C) manter o equilíbrio hídrico com soro hipertônico.
- (D) realizar a manobra de Valsalva.
- (E) otimizar sedação para avaliar nível de consciência.

### QUESTÃO 6

Segundo Brunner e Suddarth (2014), assinale a opção que apresenta uma doença autoimune, desmielinizante progressiva do SNC, que é imunologicamente mediada. Considerando que a desmielinização refere-se à destruição da mielina e resulta em comprometimento da transmissão dos impulsos nervosos.

- (A) Esclerose múltipla.
- (B) Doença de Huntington.
- (C) Miastenia Gravis.
- (D) Doença de Paget.
- (E) Síndrome de Guillain-Barré.

### QUESTÃO 7

Segundo Brunner e Studdart (2014), que doença é caracterizada pela inflamação recorrente das artérias e veias intermediárias e pequenas dos membros inferiores e superiores?

- (A) Buerger.
- (B) Peyronie.
- (C) Bowen.
- (D) Crohn.
- (E) Huntington.

### QUESTÃO 8

Conforme o Guia de Bolso: Doenças Infecciosas e Parasitárias (2010), quanto à tuberculose, é correto afirmar que:

- (A) o agravo atinge a todos os grupos etários, com maior predomínio nos indivíduos economicamente ativos (15 - 54 anos) e do sexo feminino.
- (B) nos pacientes adultos, maiores de 15 anos, a tuberculose extrapulmonar é a forma mais frequente.
- (C) o controle bacteriológico deve ser de preferência mensal e, obrigatoriamente, ao término do segundo, quarto e sexto mês de tratamento.
- (D) recomenda-se, para o diagnóstico, a coleta de duas amostras de escarro: uma por ocasião da primeira consulta, e a segunda na noite do dia seguinte.
- (E) em todos os casos de retratamento por recidiva ou retorno após abandono, preconiza-se a solicitação de teste de escarro, identificação e vacinação com BCG antes de iniciar o tratamento novamente.

### QUESTÃO 9

De acordo com o Manual Técnico do Pré-Natal e Puerpério (2006), sobre os aspectos emocionais da gravidez e do puerpério, marque a opção correta.

- (A) Uma habilidade importante de ser desenvolvida pelos profissionais de saúde é a empatia, que se refere à habilidade de compreender a realidade de outra pessoa, mesmo quando não se tiveram as mesmas experiências.
- (B) Saber ouvir é tão importante quanto saber o que dizer, pois essa habilidade pode ser crucial para a elaboração de um diagnóstico correto. Por isso, o profissional faz uma série de rápidas perguntas, específicas e fechadas e a mulher nem precisa falar de si.
- (C) A participação do parceiro no processo gravídico-puerperal, favorecendo equilíbrio nas novas relações familiares, se dá de forma natural, não sendo necessário proporcionar um espaço na consulta para que ele possa, também, envolver-se ativamente.
- (D) Utilizar sempre uma linguagem tecnicista, estando atento, também, para características comuns das diferentes etapas da gravidez, assim, não é necessário criar condições para escuta acolhedora, em que os sentimentos bons e ruins possam aparecer.
- (E) No campo da sexualidade, as alterações não são significativas, pois há necessidade de reorganização e redirecionamento do desejo sexual, levando-se em conta as exigências do bebê, as mudanças físicas decorrentes do parto e da amamentação.

### QUESTÃO 10

De acordo com Araújo e Reis (2014), qual é o nome dado à infusão controlada da solução via sonda naso ou orogástrica, de maneira contínua, utilizando-se pressões e controle de volume e velocidade de infusão?

- (A) Gastrostomia.
- (B) Gavagem.
- (C) Jejunostomia.
- (D) Gastróclise.
- (E) Translactação.

### QUESTÃO 11

Segundo Brunner e Suddarth (2014), qual o efeito da lesão medular espinal do tipo Síndrome de Brown-Séquard (Síndrome Medular Lateral)?

- (A) Paralisia ou paresia ipsilateral, juntamente com a perda ipsilateral do tato, pressão e vibração e perda contralateral da dor e da temperatura.
- (B) Déficits motores (os membros superiores comparados aos membros inferiores; a perda sensorial varia, porém, é mais acentuada nos membros superiores).
- (C) Perda da sensação de dor e temperatura e da função motora é notada abaixo do nível da lesão; as sensações de toque leve, posição e vibração permanecem intactas.
- (D) Perda da força motora, sensação de dor e temperatura com preservação da sensação de posição, vibração e tato.
- (E) Lesão ou edema da região central da medula espinal, geralmente na área cervical, que pode ser causada por lesões por hiperextensão.

### QUESTÃO 12

De acordo com Brunner e Suddarth (2014), além da anemia e doença óssea, quais são as complicações potenciais da insuficiência renal crônica ?

- (A) Hiperpotassemia, Pericardite, Hipertensão.
- (B) Hipopotassemia, Pericardite, Hipertensão.
- (C) Hiperpotassemia, Endocardite, Hipertensão.
- (D) Hipopotassemia, Pericardite, Hipertensão.
- (E) Hiperpotassemia, Endocardite, Hipertensão.

### QUESTÃO 13

Segundo Brunner e Suddarth (2014), a catarata é uma turvação ou opacificação do cristalino. Embora a correção da catarata seja realizada em ambiente ambulatorial, assinale a opção que apresenta a complicação pós-operatória inicial que pode ocorrer.

- (A) Hemorragia retrobulbar.
- (B) Ruptura da cápsula posterior.
- (C) Hemorragia supracoroidal.
- (D) Síndrome do segmento anterior tóxico.
- (E) Posição errônea da lente intraocular (LIO).

### QUESTÃO 14

Segundo Araújo e Reis (2014), sobre as intervenções de enfermagem para evitar a perda de calor do recém-nascido (RN), qual o procedimento deve ser executado?

- (A) Trocar as fraldas do RN quando estiverem saturadas de diurese.
- (B) Não forrar equipamentos com tecido aquecido antes de entrar em contato com o RN.
- (C) Dividir os cuidados em horários distintos, evitando a perda de calor.
- (D) Manter portinholas abertas para evitar superaquecimento.
- (E) Após o parto, recepcionar o RN com campo pré-aquecido.

### QUESTÃO 15

O manual dirigido a profissionais das equipes de saúde mental, que trata sobre a prevenção do suicídio (2006), determina quatro sentimentos principais em quem pensa em se matar, começando todos com a letra "D". Assim, assinale a opção que apresenta um desses sentimentos.

- (A) Desatento.
- (B) Desespero.
- (C) Decaído.
- (D) Desgosto.
- (E) Derrotado.

### QUESTÃO 16

Segundo o Manual da Agência Nacional de Vigilância Sanitária: Assistência Segura: uma reflexão teórica aplicada à prática (2017), assinale a definição correta acerca do conceito de segurança do paciente.

- (A) O incidente sem dano é aquele que atinge o paciente e causa dano discernível.
- (B) Detecção é uma ação ou circunstância que atinge o paciente em um incidente.
- (C) Os incidentes classificam-se em: near miss, incidente sem dano e incidente com dano.
- (D) Erro é definido como ato intencional em executar um plano de ação como pretendido.
- (E) O incidente classificado como o near miss é aquele que atingiu o paciente, causando dano irreversível.

### QUESTÃO 17

Segundo Brunner e Suddarth (2014), assinale a opção que apresenta um dos cuidados de saúde para a reparação e o manuseio dos agentes antineoplásicos:

- (A) Descartar todos os resíduos quimioterápicos junto com os materiais de resíduo comum.
- (B) Usar luvas cirúrgicas quando manusear os agentes antineoplásicos e as excreções dos pacientes que receberam quimioterapia.
- (C) Descartar todo o equipamento usado na preparação e na administração da quimioterapia nos recipientes adequados, permeável e à prova de punção.
- (D) Usar aventais descartáveis de mangas curtas quando preparar e administrar agentes quimioterápicos.
- (E) Usar adaptações do tipo Luer-Slip em todos os equípos intravenosos usados para administrar a quimioterapia.

### QUESTÃO 18

A lei nº 7.498/86, de 25 de junho de 1986, dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem. Segundo essa lei, a enfermagem é exercida privativamente pelos seguintes profissionais, EXCETO:

- (A) Enfermeiro.
- (B) Técnico de Enfermagem.
- (C) Auxiliar de Enfermagem.
- (D) Parteira.
- (E) Doula.

### QUESTÃO 19

De acordo com o Caderno de Atenção Básica: controle dos cânceres de colo de útero e mama (2013), a coleta insatisfatória do exame citopatológico do colo do útero apresenta um custo para o sistema de saúde e um desgaste para a mulher, pois essa deverá ser submetida à nova coleta. Sobre as orientações para a coleta do exame, marque a opção correta.

- (A) A utilização de lubrificantes, espermicidas ou medicamentos vaginais não prejudicam a qualidade da amostra para o exame citopatológico.
- (B) A realização de exames intravaginais, como a ultrassonografia, deve ser realizada antes da coleta do exame, pois é utilizado gel para a introdução do transdutor.
- (C) O exame pode ser feito durante o período menstrual, pois a presença de sangue não prejudica o diagnóstico citopatológico.
- (D) Na prática, a presença de espermatozoides não compromete a avaliação microscópica.
- (E) No caso de sangramento vaginal anormal, o exame ginecológico é contraindicado.

### QUESTÃO 20

De acordo com o Caderno de Atenção Básica: Estratégias para o Cuidado da Pessoa com Doença Crônica: Hipertensão Arterial Sistêmica (2013), assinale a opção INCORRETA sobre a crise hipertensiva classificada como urgência hipertensiva.

- (A) É uma elevação crítica da pressão arterial, em geral, pressão arterial diastólica maior ou igual a 120mmHg, porém com estabilidade clínica, sem comprometimento de órgãos-alvo.
- (B) A pressão arterial, deverá ser tratada com medicamentos por via intravenosa, buscando-se sua redução em até 48 horas.
- (C) A administração sublingual do comprimido de captopril não é recomendada, pois suas características farmacocinéticas não permitem a absorção de doses ideais por essa via.
- (D) Pacientes que apresentam diagnóstico de urgência hipertensiva estão expostos a maior risco futuro de eventos cardiovasculares quando comparados a hipertensos que não a apresentam.
- (E) Embora a administração sublingual de nifedipino de ação rápida seja amplamente utilizada para esse fim, foram descritos efeitos adversos graves com essa conduta.

### QUESTÃO 21

Conforme Brunner e Suddarth (2014), a tempestade tireóidea (crise tireotóxica) é uma forma de hipertireoidismo grave, habitualmente de início abrupto. Quando não tratada, é quase sempre fatal. Com relação à manifestação clínica, é correto afirmar que apresenta:

- (A) bradicardia extrema (menos de 50 bpm).
- (B) febre alta (hiperpirexia) acima de 38,5°C.
- (C) fadiga extrema e queda de cabelo.
- (D) menorragia ou amenorreia e perda da libido.
- (E) espessamento da pele e surdez.

## QUESTÃO 22

Conforme a Resolução - RDC nº 222, de 28 de março de 2018, que dispõe sobre segurança ocupacional, o serviço deve manter um programa de educação continuada para os trabalhadores e todos os envolvidos nas atividades de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde (RSS). Quais temas NÃO devem ser contemplados?

- (A) Definições, tipo, classificação e risco no manejo dos resíduos de serviços de saúde.
- (B) Formas de reduzir a geração de resíduos de serviços de saúde e reutilização de materiais.
- (C) Sistema adotado para o gerenciamento dos explosivos e resíduos líquidos.
- (D) Orientações especiais e treinamento em proteção radiológica.
- (E) Noções básicas de controle de infecção e de contaminação química.

## QUESTÃO 23

Segundo Potter (2017), a classificação cirúrgica indica o nível de cuidados que um paciente requer. A *American Society of Anesthesiology* (ASA) atribui a classificação com base na condição independente fisiológica do paciente do procedimento cirúrgico proposto. Assim, como é classificado um paciente moribundo que não se espera que sobreviva à cirurgia?

- (A) ASA I.
- (B) ASA II.
- (C) ASA III.
- (D) ASA IV.
- (E) ASA V.

## QUESTÃO 24

Analise o texto abaixo:

"Nessa técnica, os dedos de uma das mãos (geralmente a mão não dominante) apoiam o períneo de encontro à apresentação (mão espalmada sobre compressa), enquanto a mão dominante faz leve pressão sobre a cabeça para controlar a velocidade de impulsão, tentando reduzir os danos de encontro aos tecidos perineais resistentes" (ARAÚJO, REIS, 2014). Marque a opção que apresenta o nome da técnica de proteção do períneo durante a expulsão fetal, descrita acima.

- (A) Manobra de Ritgen.
- (B) Manobra de Delee.
- (C) Manobra de Schultze.
- (D) Manobra de Greenberg.
- (E) Manobra de Duncan.

## QUESTÃO 25

De acordo com o Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação (2014), na sala de vacinação, é importante que todos os procedimentos desenvolvidos promovam a máxima segurança, reduzindo o risco de contaminação para os indivíduos vacinados e também para a equipe de vacinação. Para tanto, é necessário cumprir as seguintes especificidades e condições em relação ao ambiente e às instalações:

- (A) teto com acabamento em gesso acartonado (*drywall*).
- (B) bancada feita de material poroso para o preparo dos insumos.
- (C) pia única para a lavagem dos materiais e uso dos profissionais.
- (D) portas e janelas pintadas com tinta lavável.
- (E) piso e paredes lisos, com frestas e laváveis.

## QUESTÃO 26

De acordo com Brunner e Suddarth (2014), qual desses medicamentos é um agente antineoplásico da classe dos antimetabólitos?

- (A) Carmustina.
- (B) Azacitadina.
- (C) Busulfan.
- (D) Bleomicina.
- (E) Melfalana.

## QUESTÃO 27

Segundo Brunner e Suddarth (2014), assinale a opção que apresenta uma consideração de enfermagem na administração da terapia trombolítica.

- (A) Usar preferencialmente o manguito de pressão arterial não invasivo.
- (B) Monitoriza à procura de arritmias crônicas e hipertensão.
- (C) Utilizar as injeções intramusculares como via principal de administração.
- (D) Tratar o sangramento importante interrompendo a terapia trombolítica.
- (E) Coletar o sangue para exames laboratoriais após a linha intravenosa (IV).

### QUESTÃO 28

De acordo com Brunner e Suddarth (2014), qual doença é caracterizada por uma abertura no diafragma, através da qual o esôfago passa, torna-se aumentada, e parte da porção superior do estômago tende a mover-se para cima, dentro da porção inferior do tórax?

- (A) Acalasia.
- (B) Esôfago de Barret.
- (C) Doença por Refluxo Gastroesofágico.
- (D) Divertículo.
- (E) Hérnia hiatal.

### QUESTÃO 29

De acordo com a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (2008), marque a opção correta:

- (A) O câncer da próstata é uma neoplasia que, geralmente, apresenta evolução rápida, de modo que a mortalidade poderá ser evitada quando o processo é diagnosticado e tratado com precocidade.
- (B) Ao se falar de neoplasias malignas do aparelho urinário, o câncer de pênis é um tumor raro, relacionado com as baixas condições socioeconômicas e a má higiene íntima.
- (C) As disfunções sexuais, notadamente a disfunção erétil, são um importante marcador para certas doenças, como a coronariopatia e a diabetes, porém não interferem na qualidade de vida da população masculina.
- (D) A hipertrofia prostática maligna atinge a minoria da população masculina após os 45 anos, produzindo poucos sintomas urinários sem impactos sobre a qualidade de vida das pessoas.
- (E) Vale assinalar que há de se cuidar da qualidade de vida dos pacientes que sofreram prostatectomias, sobretudo as radicais, cujas lesões nervosas podem determinar apenas disfunções eréteis.

### QUESTÃO 30

Ao ocluir a artéria braquial com um manguito de pressão arterial por 3 minutos pode ser produzido um espasmo carpal (contração de dedos e da mão), que imita o espasmo que ocorre com a hipocalcemia ou hipomagnesemia. Assim, qual o nome desse sinal, segundo Brunner e Suddarth (2014)?

- (A) Candelabro.
- (B) Chvostek.
- (C) Trousseau.
- (D) Tinel.
- (E) Brudzinski.

### QUESTÃO 31

Segundo Brunner e Suddarth (2014), uma das responsabilidades da equipe do centro cirúrgico é realizar a lista de verificação de segurança cirúrgica. Assim, assinale a opção que apresenta um item que deve ser verificado na saída do paciente da sala do centro cirúrgico.

- (A) Vias respiratórias difíceis / risco de broncoaspiração.
- (B) Profilaxia com antibióticos foi administrada nos últimos 60 minutos.
- (C) Paciente tem alergia conhecida.
- (D) Existe algum problema com o equipamento a ser abordado.
- (E) As imagens estão sendo exibidas.

### QUESTÃO 32

De acordo com Potter (2017), as dores podem ser classificadas por localização. Assim, como é classificada a dor que ocorre em uma parte do corpo distinta daquela da origem da dor e que assume quaisquer características?

- (A) Superficial.
- (B) Cutânea.
- (C) Profunda.
- (D) Em irradiação.
- (E) Referida.

### QUESTÃO 33

De acordo com Potter (2017), a escala de Braden é utilizada para prever o risco de lesão por pressão. Assim, além da percepção sensorial quais os parâmetros devem ser observados?

- (A) Temperatura corporal, atividade, mobilidade, nutrição, atrito e cisalhamento.
- (B) Umidade, atividade, mobilidade, nutrição, atrito e cisalhamento.
- (C) Umidade, pulso, mobilidade, nutrição, atrito e cisalhamento.
- (D) Temperatura corporal, atividade, pressão arterial, nutrição, atrito e cisalhamento.
- (E) Umidade, atividade, mobilidade, nutrição, saturação e temperatura corporal.

### QUESTÃO 34

Segundo Potter (2017), enfermeiros que têm o enfoque na conservação e que promovem o equilíbrio entre as intervenções de enfermagem e a participação do paciente para ajudá-lo a conservar a energia necessária para a cura, estão aplicando qual teoria de enfermagem?

- (A) Henderson.
- (B) Orem.
- (C) King.
- (D) Levine.
- (E) Watson.

### QUESTÃO 35

De acordo com Brunner e Suddarth (2014), é um procedimento correto para realização de aspiração traqueal:

- (A) não instalar soro fisiológico normal dentro na via respiratória se houver secreções espessas e tenazes.
- (B) ligar a fonte de aspiração (a pressão não deve exceder a 200mmHg).
- (C) pegar a sonda de aspiração com a mão calçada com a luva de procedimento e conectar à aspiração.
- (D) aplicar aspiração enquanto remove e gira suavemente a sonda em 360°.
- (E) inserir a sonda de aspiração até a extremidade do tubo, aplicando a aspiração, apenas até o ponto suficiente para estimular o reflexo da tosse.

### QUESTÃO 36

De acordo com o manual dirigido a profissionais das equipes de saúde mental, que trata sobre a prevenção do suicídio (2006), uma pessoa sob risco de suicídio é aquela que apresenta:

- (A) habilidade para se relacionar com família.
- (B) doenças físicas agudas e dolorosas.
- (C) sentimentos de solidão e coragem.
- (D) hábito alimentar e de sono regulares.
- (E) menção repetida de morte ou suicídio.

### QUESTÃO 37

De acordo com o Caderno de Atenção Básica: Estratégias para o Cuidado da Pessoa com Doença Crônica: Diabetes Mellitus (2013), durante a consulta de enfermagem, na avaliação dos pés, deve-se realizar um exame físico minucioso. Dentre as opções abaixo, assinale a INCORRETA com relação a esse exame.

- (A) A inspeção da pele deve ser ampla, incluindo observação da higiene dos pés e corte das unhas, pele ressecada e/ou descamativa, unhas espessadas e/ou onicomicose, intertrigo micótico, pesquisando-se a presença de bolhas.
- (B) A palpação dos pulsos pedioso e tibial posterior deve ser registrada como presente ou ausente. Além do pulso é importante observar a temperatura, os pelos, o estado da pele e dos músculos.
- (C) A avaliação neurológica, que tem objetivo de identificar a perda da sensibilidade protetora, pode ser estabelecida antes do surgimento de eventuais sintomas.
- (D) Inspeção de eventuais deformidades nos pés, como a artropatia de Charcot, que se apresenta com hipotermia, palidez e aumento da concavidade da região plantar, causando uma grosseira deformidade.
- (E) A avaliação muscoesquelética inclui a inspeção de eventuais deformidades, em especial as deformidades rígidas que são definidas como contraturas que não são facilmente reduzidas manualmente e que frequentemente envolvem os dedos.

### QUESTÃO 38

De acordo com a Resolução COFEN nº 564/2017, que aprova o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem com o Capítulo III, Das Proibições, é correto afirmar que é proibido:

- (A) respeitar o direito do exercício da autonomia da pessoa ou de seu representante legal na tomada de decisão, livre e esclarecida, sobre sua saúde, segurança, tratamento e bem-estar.
- (B) prestar assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência.
- (C) provocar aborto, ou cooperar em prática destinada a interromper a gestação, exceto nos casos permitidos pela legislação vigente.
- (D) respeitar o pudor, a privacidade e a intimidade da pessoa, em todo seu ciclo vital e nas situações de morte e pós-morte.
- (E) aprimorar os conhecimentos técnico-científicos, ético-políticos, socioeducativos e culturais, em benefício da pessoa, família e coletividade e do desenvolvimento da profissão.



### QUESTÃO 39

Segundo Brunner e Suddarth (2014), de acordo com a classificação da insuficiência cardíaca, os pacientes com disfunção ventricular esquerda ou doença cardíaca estrutural que não desenvolveram sintomas de insuficiência cardíaca são classificados em qual estágio ?

- (A) Estágio A.
- (B) Estágio B.
- (C) Estágio C.
- (D) Estágio D.
- (E) Estágio E.

### QUESTÃO 40

De acordo com Brunner e Suddarth (2014), as ondas de pressão elevada e de pressão relativamente normal indicam alteração na PIC (Pressão Intracraniana). As formas de onda são capturadas e registradas em um osciloscópio. Essas ondas foram classificadas em ondas A, B e C. Assim, assinale a opção que apresenta a característica da onda C.

- (A) São elevações transitórias, paroxísticas e recorrentes da PIC que podem durar 5 a 20 minutos.
- (B) São oscilações pequenas e rítmicas com frequência de aproximadamente seis por minuto.
- (C) Ondas curtas (30 segundos a 2 minutos) e tem amplitude menor (até 50 mmHg).
- (D) Possui ondas de platô que indicam alterações no volume vascular dentro do compartimento intracraniano.
- (E) Tem menor significado clínico quando observadas em série em um paciente com consciência deprimida.

### QUESTÃO 41

Conforme Brunner e Suddarth (2014), muitos hospitais usam um sistema de pontuação para determinar as condições gerais e a prontidão do paciente para a transferência da unidade de cuidados pós-anestésicos. Desse modo, além da saturação de O<sub>2</sub>, quais parâmetros o formulário de pontuação de Aldrete modificada avalia?

- (A) Atividade, pulso, circulação e consciência.
- (B) Pulso, respiração, circulação e consciência.
- (C) Atividade, respiração, circulação e presença de diurese.
- (D) Atividade, respiração, circulação e consciência.
- (E) Atividade, temperatura corporal, circulação e consciência.

### QUESTÃO 42

De acordo com o Caderno de Atenção Básica: controle dos cânceres de colo de útero e mama (2013), estimula-se que cada mulher realize a autopalpação das mamas sempre que se sentir confortável para tal. Os serviços de saúde devem adequar-se para acolher, esclarecer e realizar os exames diagnósticos adequados a partir desta demanda. Assim, assinale a opção que apresenta a alteração que deve chamar a atenção da mulher (sinais de alerta).

- (A) Espessamento que pareçam iguais ao tecido das mamas.
- (B) Mudança no contorno das mamas (retração, abaulamento).
- (C) Desconforto, formigamento ou dor em ambas as mamas.
- (D) Mudanças somente no mamilo esquerdo (retração e desvio).
- (E) Secreção espontânea pelo mamilo, sempre bilateral.

### QUESTÃO 43

De acordo com Campos (2016), assinale a opção que apresenta uma característica de úlcera arterial.

- (A) Ocorre no maléolo medial ou perto dele.
- (B) O tecido profundo não é afetado.
- (C) Edema presente, pior no fim do dia.
- (D) Desenvolvimento rápido.
- (E) Manchas varicosas castanhas.

### QUESTÃO 44

De acordo com o Manual Técnico do Pré-Natal e Puerpério (2006), assinale a opção que NÃO apresenta aspectos a serem abordados nas ações educativas durante o pré-natal e no atendimento após o parto, à mulher, ou à família.

- (A) Saúde mental e violência doméstica e sexual.
- (B) Importância do planejamento familiar.
- (C) Orientação e incentivo ao parto cesáreo.
- (D) Medos e fantasias referentes à gestação.
- (E) Desenvolvimento da gestação.

#### QUESTÃO 45

De acordo com o Caderno de Atenção Básica: Estratégias para o Cuidado da Pessoa com Doença Crônica: Diabetes Mellitus (2013), como é denominada a neuropatia diabética que se manifesta pela anidrose plantar, com pele seca, fissura e hiperqueratose nos pés, favorecendo o surgimento das úlceras neuropáticas?

- (A) Compressiva.
- (B) Miorradiculopatia.
- (C) Sudomotora.
- (D) Sensitivo-motora .
- (E) Pupilar.

#### QUESTÃO 46

De acordo com o Caderno de Atenção Básica: controle dos cânceres de colo de útero e mama (2013), os cuidados paliativos visam:

- (A) ver a morte como um processo que pode ser postergado.
- (B) não antecipar nem diminuir sofrimento e sim retardar a morte.
- (C) integrar aspectos psicossociais e espirituais ao cuidado.
- (D) auxiliar o paciente a viver em repouso o quanto for possível até a sua morte.
- (E) auxiliar somente a paciente a sentir-se amparada durante a doença.

#### QUESTÃO 47

Marque a opção que corresponde a um resíduo correspondente ao Grupo D, conforme a Resolução - RDC nº 222, de 28 de março de 2018.

- (A) Papel de uso sanitário.
- (B) Lâminas de barbear.
- (C) Produtos farmacêuticos.
- (D) Bolsas transfusionais.
- (E) Ámpolas de vidro.

#### QUESTÃO 48

De acordo com o manual "Assistência Segura: uma reflexão teórica aplicada à prática" (2017), o sétimo objetivo essencial para uma cirurgia segura, refere-se ao impedimento de retenção inadvertida de compressas ou instrumentos nas feridas cirúrgicas, dentre as definições corretas, assinale a opção correta.

- (A) Realizar a contagem manual de todos os instrumentais e compressas no meio e na conclusão da cirurgia.
- (B) Incorporação de material radiopaco às compressas impossibilitam achar as que ficam retidas por meio de radiografias transoperatórias.
- (C) A contagem manual deve ser realizada por uma pessoa apenas, ou o circulante ou o instrumentador.
- (D) Métodos novos têm surgido, como o uso de compressas com código de barra e compressas com etiquetas de identificação por radiofrequência.
- (E) O instrumentador deve realizar uma observação metódica da ferida depois do fechamento de qualquer cavidade anatômica.

#### QUESTÃO 49

Com relação ao HIV/AIDS, conforme o guia de bolso: doenças infecciosas e parasitárias (2010), é correto afirmar que:

- (A) período de incubação - compreendido entre a infecção pelo HIV e o aparecimento de sinais e sintomas da fase aguda, esse período varia entre 5 e 10 anos, média de seis anos.
- (B) o indivíduo infectado pelo HIV pode transmitir apenas nas fases sintomáticas da infecção, risco esse proporcional à magnitude da viremia.
- (C) soroconversão é o período de tempo entre a exposição ao vírus até que a detecção por marcadores virais ou antivirais se tornem detectáveis.
- (D) janela imunológica é o período que denota no processo de desenvolvimento de anticorpos contra um patógeno específico.
- (E) caso não ocorra a soroconversão no intervalo de 30 dias, o indivíduo deve ser considerado como não infectado.

### QUESTÃO 50

De acordo com o Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação (2014), são recursos utilizados para o monitoramento e o controle da temperatura dos equipamentos de refrigeração e das caixas térmicas que irão armazenar/acondicionar os imunobiológicos, exceto termômetro:

- (A) de momento, com máxima e mínima, digital com cabo extensor.
- (B) analógico de momento, máxima e mínima.
- (C) de registro gráfico.
- (D) de infravermelho com mira a laser.
- (E) de coluna de mercúrio.


# RASCUNHO PARA REDAÇÃO

TÍTULO:

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

**INSTRUÇÕES GERAIS AO CANDIDATO**

- 1- Verifique se a prova recebida e a folha de respostas são da mesma cor (consta no rodapé de cada folha a cor correspondente) e se não faltam questões ou páginas. Escreva e assinhe corretamente seu nome, coloque seu número de inscrição e o dígito verificador (DV) apenas nos locais indicados;
- 2- O tempo para a realização da prova será de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo necessário à redação e à marcação das respostas na folha de respostas, e não será prorrogado;
- 3- Só inicie a prova após ser autorizado pelo Fiscal, interrompendo sua execução quando determinado;
- 4- A redação deverá ser uma dissertação com ideias coerentes, claras e objetivas, escritas em língua portuguesa. Deverá ter, no mínimo, 20 linhas contínuas, considerando o recuo dos parágrafos, e no máximo 30 linhas;
- 5- Iniciada a prova, não haverá mais esclarecimentos. O candidato somente poderá deixar seu lugar, devidamente autorizado pelo Supervisor/Fiscal, para se retirar definitivamente do recinto de prova ou, nos casos abaixo especificados, devidamente acompanhado por militar designado para esse fim:
  - atendimento médico por pessoal designado pela MB;
  - fazer uso de banheiro; e
  - casos de força maior, comprovados pela supervisão do certame, sem que aconteça saída da área circunscrita para a realização da prova.
 Em nenhum dos casos haverá prorrogação do tempo destinado à realização da prova; em caso de retirada definitiva do recinto de prova, esta será corrigida até onde foi solucionada;
- 6- Use caneta esferográfica preta ou azul para preencher a folha de respostas;
- 7- Confira nas folhas de questões as respostas que você assinalou como corretas antes de marcá-las na folha de respostas. Cuidado para não marcar duas opções para uma mesma questão na folha de respostas (a questão será perdida);
- 8- Para rascunho, use os espaços disponíveis nas folhas de questões, mas só serão corrigidas as respostas marcadas na folha de respostas;
- 9- O tempo mínimo de permanência dos candidatos no recinto de aplicação de provas é de 2 (duas) horas.
- 10- Será eliminado sumariamente do processo seletivo/concurso e suas provas não serão levadas em consideração o candidato que:
  - a) der ou receber auxílio para a execução da Prova escrita objetiva de conhecimentos profissionais e da Redação;
  - b) utilizar-se de qualquer material não autorizado;
  - c) desrespeitar qualquer prescrição relativa à execução da Prova e da Redação;
  - d) escrever o nome ou introduzir marcas identificadoras noutro lugar que não o determinado para esse fim;
  - e) cometer ato grave de indisciplina; e
  - f) comparecer ao local de realização da Prova escrita objetiva de conhecimentos profissionais e da Redação após o horário previsto para o fechamento dos portões.
- 11- Instruções para o preenchimento da folha de respostas:
  - a) use caneta esferográfica azul ou preta;
  - b) escreva seu nome em letra de forma no local indicado;
  - c) assinhe seu nome no local indicado;
  - d) no campo inscrição DV, escreva seu número de inscrição nos retângulos, da esquerda para a direita, um dígito em cada retângulo. Escreva o dígito correspondente ao DV no último retângulo. Após, cubra todo o círculo correspondente a cada número. Não amasse, dobre ou rasgue a folha de respostas, sob pena de ser rejeitada pelo equipamento de leitura ótica que a corrigirá; e
  - e) só será permitida a troca de folha de respostas até o início da prova, por motivo de erro no preenchimento nos campos nome, assinatura e número de inscrição, sendo de inteira responsabilidade do candidato qualquer erro ou rasura na referida folha de respostas, após o início da prova.
- 12- Procure preencher a folha com atenção de acordo com o exemplo abaixo:





Nome: ROBERTO SILVA

Assinatura: Roberto Silva

**Instruções de Preenchimento**

- \* Não rasure esta folha.
- \* Não rabisque nas áreas de respostas.
- \* Faça marcas sólidas nos círculos.
- \* Não use canetas que borram o papel.

ERRADO:  CORRETO: 

**PREENCHIMENTO DO CANDIDATO**

INSCRIÇÃO						DV	P		G
5	7	0	2	0	7	0	2	4	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**PREENCHIMENTO da DEEnM**

01	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
02	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
03	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
04	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
05	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
06	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
07	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
08	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
09	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
13	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
14	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
15	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
16	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
17	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
18	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
19	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
20	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
21	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
22	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
23	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
24	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
25	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
26	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
27	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
28	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
29	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
30	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
31	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
32	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
33	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
34	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
35	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
36	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
37	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
38	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
39	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
40	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
41	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
42	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
43	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
44	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
45	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
46	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
47	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
48	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
49	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
50	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

T  
A  
R  
J  
A

- 13- Não será permitido levar a prova após sua realização. O candidato está autorizado a transcrever suas respostas, dentro do horário destinado à solução da prova, utilizando o modelo impresso no fim destas instruções, para posterior conferência com o gabarito que será divulgado. É proibida a utilização de qualquer outro tipo de papel para anotação do gabarito.

ANOTE SEU GABARITO										PROVA DE COR _____														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50