

MARINHA DO BRASIL
SERVIÇO DE SELEÇÃO DO PESSOAL DA MARINHA

***CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO QUADRO DE
APOIO À SAÚDE DO CORPO DE SAÚDE DA MARINHA
(CP-CSM-S/2023)***

**NÃO ESTÁ AUTORIZADA A UTILIZAÇÃO DE
MATERIAL EXTRA**

ENFERMAGEM

QUESTÃO 1

De acordo com Tannure e Gonçalves (2009), como é denominada a assistência da enfermagem que surgiu nos anos de 1950, com ênfase no cuidado de enfermagem como um processo interpessoal, centralizando a assistência de enfermagem não mais na patologia, mas na pessoa e na promoção de sua integridade, percebendo-se o doente como pessoa com necessidades a serem atendidas?

- (A) Biomédica.
- (B) Cartesiana.
- (C) Holística.
- (D) Humanística.
- (E) Psicossocial.

QUESTÃO 2

Segundo Potter e Perry (2013), quanto ao procedimento de inserção de uma sonda nasointestinal (SNI), assinale a opção correta.

- (A) Se o paciente começar a tossir ou tiver uma queda na saturação de oxigênio, deve-se forçar a passagem da sonda nasointestinal até a finalização do procedimento.
- (B) A ausculta da insuflação de ar é um método confiável para verificar a posição correta da SNI porque a inserção inadvertida nos pulmões, faringe ou esôfago não transmite um som semelhante ao do ar que entra no estômago.
- (C) Avançar a SNI durante a inspiração, até que o comprimento desejado tenha sido inserido.
- (D) O exame de radiografia só deve ser realizado para confirmar o posicionamento da SNI em caso de falha do método de ausculta de insuflação de ar.
- (E) Nunca tentar reinserir o fio-guia parcial ou totalmente removido enquanto a sonda de alimentação estiver inserida no paciente.

QUESTÃO 3

De acordo com a American Heart Association (2020), as prioridades durante o suporte básico e avançado de vida intra-hospitalar para mulheres grávidas em parada cardiorespiratória (PCR) devem incluir a administração de ressuscitação cardiopulmonar (RCP) de alta qualidade e:

- (A) alívio da compressão aortocaval com deslocamento uterino lateral.
- (B) realização de ventilação em excesso.
- (C) realização de cesariana após 48h da PCR.
- (D) avaliação do coração do feto.
- (E) executar compressão-ventilação 15:2, sem via aérea avançada.

QUESTÃO 4

Brunner e Suddarth (2011) descrevem achados específicos de disfunção musculoesquelética, destacando as deformidades da coluna vertebral como achados comuns durante o exame físico. Com relação às alterações patológicas da coluna vertebral, pode-se definir cifose como:

- (A) curvatura exagerada da coluna lombar.
- (B) desvio em curva lateral da coluna.
- (C) curvatura anterior aumentada da coluna torácica para diante.
- (D) infecção do osso que resulta em inflamação e necrose.
- (E) doença óssea metabólica, caracterizada por mineralização inadequada do osso.

QUESTÃO 5

De acordo com Knobel *et al* (2006), qual fármaco tem indicação na crise hipertensiva, dissecação de aorta e insuficiência cardíaca congestiva?

- (A) Dobutamina.
- (B) Dopamina.
- (C) Noradrenalina.
- (D) Nitroprussiato de sódio.
- (E) Nitroglicerina.

QUESTÃO 6

De acordo com Brunner e Suddarth (2011), a insuficiência renal aguda (IRA) pode ser classificada em pré-renal, intrarrenal e pós-renal. Assim, a IRA pós-renal pode ser ocasionada por:

- (A) vômitos e diarreia.
- (B) sepse.
- (C) agentes de contraste radiopacos.
- (D) agentes nefrotóxicos.
- (E) cálculos e tumores.

QUESTÃO 7

De acordo com Brunner e Suddarth (2011), coloque F (falso) ou V (verdadeiro) nas afirmativas abaixo, com relação às complicações da pressão intracraniana aumentada, assinalando, a seguir, a opção correta.

- () Herniação do tronco encefálico.
- () Hipertermia.
- () Diabetes insípido.
- () Síndrome de secreção inadequada do hormônio antidiurético.
- () Hipopotassemia.

- (A) (V) (F) (V) (V) (F)
- (B) (V) (V) (F) (F) (V)
- (C) (V) (F) (F) (V) (F)
- (D) (F) (V) (F) (F) (V)
- (E) (V) (V) (V) (V) (F)

QUESTÃO 8

Segundo Brunner e Suddarth (2011), a micção é normalmente uma função indolor, que ocorre em quantidade e volume que podem variar dentro de um período de 24 horas. Dentre os problemas comuns associados à micção está a nictúria que pode ser definida como:

- (A) perda involuntária de urina.
- (B) micção involuntária durante o sono.
- (C) débito urinário inferior a 500mL/dia.
- (D) micção excessiva à noite.
- (E) débito urinário inferior a 50mL/dia.

QUESTÃO 9

De acordo com o Manual de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde: limpeza e desinfecção de superfície (2012), as áreas dos serviços de saúde são classificadas em relação ao risco de transmissão de infecções com base nas atividades realizadas em cada local. Considerando o risco potencial para a transmissão de infecções, como são classificados os compartimentos ocupados por pacientes com doenças infecciosas de baixa transmissibilidade e doenças não infecciosas?

- (A) Crítica.
- (B) Semicrítica.
- (C) Estéril.
- (D) Não crítica.
- (E) Baixo risco.

QUESTÃO 10

Conforme Tannure e Gonçalves (2009), o processo de enfermagem é dividido em cinco etapas. Assim correlacione as etapas aos seus processos, assinalando a opção correta.

ETAPAS

- I- Primeira
- II- Segunda
- III- Terceira
- IV- Quarta
- V- Quinta

PROCESSOS

- () Avaliação
- () Diagnóstico de enfermagem
- () Implementação da assistência de enfermagem
- () Planejamento
- () Investigação

- (A) (V) (II) (IV) (III) (I)
- (B) (I) (III) (IV) (V) (II)
- (C) (III) (I) (II) (IV) (V)
- (D) (V) (IV) (II) (III) (I)
- (E) (IV) (III) (I) (II) (V)

QUESTÃO 11

Segundo o Caderno de Atenção Básica Saúde Mental (2013), qual classe de medicamentos teve um papel bastante importante no processo de desinstitucionalização e tornou possíveis altas de pacientes muito graves que viveram nos manicômios durante décadas?

- (A) Benzodiazepínicos.
- (B) Antidepressivos.
- (C) Neurolépticos.
- (D) Estabilizadores do humor.
- (E) Barbitúricos.

QUESTÃO 12

Segundo Brunner e Suddarth (2011), recomenda-se o revezamento sistemático dos locais de aplicação da insulina, como forma de prevenir:

- (A) dermatomiosite.
- (B) acrocianose.
- (C) radiodermatite.
- (D) fibroadenoma.
- (E) lipodistrofia.

QUESTÃO 13

De acordo com o Caderno de Controle dos Cânceres do Colo do Útero e da Mama (2013), qual condição NÃO representa indicação de mamografia?

- (A) Nódulo mamário.
- (B) Mastalgia.
- (C) Secreção mamilar.
- (D) Descarga papilar.
- (E) Edema mamário em "casca de laranja".

QUESTÃO 14

Segundo o Guia de Bolso de Doenças Infecciosas e Parasitárias (2010), a prova do laço deve ser realizada para diagnóstico de qual patologia?

- (A) Influenza.
- (B) Ebola.
- (C) Doença de Chagas.
- (D) Leptospirose.
- (E) Dengue.

QUESTÃO 15

De acordo com Brunner e Suddarth (2011), dentre os acidentes vasculares cerebrais hemorrágicos, qual distúrbio vascular cerebral está associado a uma anormalidade no desenvolvimento embrionário que leva a um emaranhamento de artérias e veias no cérebro que não conta com leito capilar?

- (A) Malformações arteriovenosas.
- (B) Aneurisma intracraniano.
- (C) Neoplasia intracraniana.
- (D) Hemorragia subaracnóidea.
- (E) Hemorragia intracerebral.

QUESTÃO 16

Segundo o protocolo de suporte básico de vida para Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU), na Parada Cardiopulmonar no adulto, as compressões torácicas eficientes e de boa qualidade compreendem:

- (A) fazer uma insuflação eficiente (de 5 segundos cada) com bolsa valva-máscara sem reservatório.
- (B) manter frequência de compressões em 100 a 120 compressões/min.
- (C) alternar os profissionais que aplicam as compressões a cada 4 minutos.
- (D) realizar interrupções regulares das compressões torácicas para verificar pulsos.
- (E) deprimir o tórax em pelo menos 7 cm e não permitir o completo retorno entre as compressões para manter a qualidade da reanimação.

QUESTÃO 17

Campos *et al* (2016) descreve as atribuições da equipe de enfermagem no cuidado com feridas. A respeito do cuidado com as feridas, é correto afirmar que é competência específica do enfermeiro, EXCETO:

- (A) delegar ao técnico de enfermagem, após avaliação específica, a realização de curativos de feridas em Estágio III e IV.
- (B) estabelecer prescrição de medicamentos/coberturas utilizados na prevenção e no cuidado com as feridas, estabelecidas em programas de saúde ou protocolos institucionais.
- (C) abertura de consultório de enfermagem para a prevenção e cuidado às feridas de forma autônoma e empreendedora, preferencialmente pelo enfermeiro especialista na área.
- (D) executar o desbridamento autolítico, instrumental, químico e mecânico.
- (E) solicitar exames laboratoriais inerentes ao processo do cuidado com as feridas, mediante protocolo institucional.

QUESTÃO 18

De acordo com Almeida e Reis (2021), embora a gravidez seja um evento biológico, o decurso de uma gestação pode evidenciar complicações. A placenta prévia é uma complicação da gravidez e pode ser descrita como:

- (A) inserção viciosa da placenta no segmento inferior do útero, excluindo-se os casos de abortamento.
- (B) anormalidade do desenvolvimento das células trofoblásticas da placenta sem produto da concepção (embrião ou feto).
- (C) separação da placenta implantada no corpo uterino, antes da expulsão fetal, em gestações de 22 ou mais semanas.
- (D) incompatibilidade sanguínea do sistema ABO e do fator Rh.
- (E) gestação que se instala e evolui fora da cavidade uterina.

QUESTÃO 19

Segundo Potter e Perry (2013), qual procedimento aspirativo é realizado para analisar ou remover líquido pleural, ou instilar medicamentos no espaço intrapleural?

- (A) Punção lombar.
- (B) Paracentese.
- (C) Aspiração de medula óssea.
- (D) Toracocentese.
- (E) Broncoscopia.

QUESTÃO 20

De acordo com Silva e Silva (2021), qual medicamento é um antagonista indicado para tratamento de superdose ou intoxicação aguda por opioide?

- (A) Cloridrato de meperidina.
- (B) Cloridrato de sulfentanil.
- (C) Tartarato de butorfanol.
- (D) Naloxona.
- (E) Oxycodona.

QUESTÃO 21

De acordo com Almeida e Reis (2021), assinale a opção que apresenta corretamente uma manifestação clínica da hidrocefalia.

- (A) Incapacidade de seguir um objeto com o olhar.
- (B) Instabilidade de temperatura corporal.
- (C) Queda do hematócrito.
- (D) Desequilíbrio glicêmico.
- (E) Cianose.

QUESTÃO 22

De acordo com a RDC nº 222, de 28 de março de 2018, os Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) devem ser segregados no momento de sua geração, conforme classificação por grupos, em função do risco presente. Com relação à segregação e acondicionamento dos RSS, é correto afirmar que:

- (A) devem ser respeitados os limites de peso de cada saco, assim como o limite de 1/3 (um terço) de sua capacidade, garantindo-se sua integridade e fechamento.
- (B) é permitido o esvaziamento ou reaproveitamento dos sacos.
- (C) os sacos para acondicionamento de RSS do grupo A devem ser substituídos a cada 12 (doze) horas, visando o conforto ambiental e a segurança dos usuários e profissionais.
- (D) o coletor não necessitará de tampa para fechamento sempre que ocorrer a substituição imediata do saco para acondicionamento após a realização de cada procedimento.
- (E) os recipientes de acondicionamento para RSS químicos no estado sólido devem ser em saco constituído de material resistente a ruptura e vazamento, além de ser impermeável.

QUESTÃO 23

De acordo com Brunner e Suddarth (2011), qual tipo de sonda nasogástrica é usada para tratar varizes esofágicas hemorrágicas?

- (A) Dobhoff.
- (B) Sengstaken-Blakemore.
- (C) Salem.
- (D) Levin.
- (E) Moss.

QUESTÃO 24

De acordo com Brunner e Suddarth (2011), a incorreta manipulação do sistema de drenagem torácica pode acarretar sérias complicações ao paciente, aumentando a morbidade e o tempo de permanência hospitalar. Sobre os cuidados de enfermagem no manejo de sistema fechado de drenagem torácica, assinale a opção correta.

- (A) Ajudar o paciente a deitar em decúbito lateral, do mesmo lado do dreno torácico.
- (B) Fixar a extensão do dreno de tórax na cama do paciente.
- (C) Durante a deambulação e transporte, o sistema de drenagem torácico deve ser mantido fechado.
- (D) Certificar-se da existência de flutuação do nível de líquido no compartimento com selo d'água.
- (E) Após a colocação do sistema de drenagem torácica, deve-se posicionar o paciente em posição ventral.

QUESTÃO 25

Segundo Reis e Almeida (2021), o Ministério da Saúde recomenda que o aleitamento materno seja exclusivo nos primeiros 6 meses de vida. Assim, assinale a opção que apresenta corretamente uma contraindicação para amamentação.

- (A) Mulheres com fissura mamilar uni ou bilateral.
- (B) Puérperas portadoras do vírus da dengue.
- (C) Lactante com infecção aguda do tecido glandular mamário.
- (D) Puérperas portadoras do vírus da rubéola.
- (E) Puérperas infectadas com o vírus HTLV.

QUESTÃO 26

Segundo o Documento de Referência para o Programa Nacional de Segurança do Paciente (2014), a Organização Mundial da Saúde (OMS) lançou a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente e vem incentivando a adoção das Metas Internacionais de Segurança do Paciente (MISP), dentre essas metas está a prevenção de erros em procedimentos cirúrgicos, sendo criada uma lista de verificação de segurança cirúrgica. Nesse contexto, assinale a opção correta.

- (A) O Termo de Consentimento assinado deve ser verificado após a indução anestésica.
- (B) A verificação da administração da profilaxia antimicrobiana deve ser realizada após a saída do paciente da sala cirúrgica.
- (C) A identificação do paciente deve ser realizada antes da indução anestésica e antes da incisão cirúrgica.
- (D) A conclusão da contagem de instrumentais, compressas e agulhas deve ser realizada no momento da incisão cirúrgica.
- (E) A confirmação da esterilização dos campos e instrumentais, incluindo os resultados dos indicadores, deve ser verificada após a incisão cirúrgica.

QUESTÃO 27

De acordo com Brunner e Suddarth (2011), qual cuidado é recomendado ao paciente com diagnóstico de Trombose Venosa Profunda (TVP)?

- (A) Manter o membro afetado abaixado.
- (B) Aplicar compressas úmidas e quentes no membro afetado.
- (C) Paciente deverá ficar em repouso absoluto quando instituída a terapia anticoagulante.
- (D) Meias de compressão elásticas são contraindicadas na TVP.
- (E) Períodos prolongados em pé ou sentado ajudam no retorno venoso.

QUESTÃO 28

De acordo com Fukuda, Stefanelli e Arantes (2017), seguindo a orientação europeia clássica, CID-10, há quatro formas de esquizofrenia mais comumente conhecidas. Assinale a opção que NÃO representa uma dessas formas.

- (A) Paranoide.
- (B) Hebefrênica ou desorganizada.
- (C) Catatônica.
- (D) Simples.
- (E) Complexa.

QUESTÃO 29

De acordo com Kurcgant (2023), o processo de dimensionamento de pessoal de enfermagem requer a aplicação de um método cujas variáveis interferem no planejamento e na assistência de enfermagem. Nesse contexto, como é denominada a variável que consiste em um acréscimo no quantitativo de pessoal de enfermagem, por categoria profissional, para a cobertura das ausências?

- (A) Tempo efetivo de trabalho.
- (B) Índice de segurança técnica.
- (C) Distribuição percentual dos profissionais de enfermagem.
- (D) Quantidade média diária de pacientes.
- (E) Carga média de trabalho da unidade.

QUESTÃO 30

De acordo com Potter e Perry (2013), como é denominado o procedimento, no qual recomenda-se a verificação periódica do pulso do paciente e a identificação de sinais de fadiga, representando um cuidado de enfermagem fundamental, pois pode ocorrer estimulação do nervo vago, que muitas vezes resulta em arritmia cardíaca?

- (A) Inserção de dispositivo intravenoso periférico.
- (B) Remoção digital de fezes.
- (C) Cateterismo vesical de demora.
- (D) Irrigação vesical.
- (E) Inserção de cateter venoso central de inserção periférica (PICC).

QUESTÃO 31

De acordo com o Manual de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde: limpeza e desinfecção de superfície (2012), qual tarefa não deve ser executada por profissional de enfermagem, pois é atribuição do profissional de limpeza e desinfecção hospitalar?

- (A) Recolhimento de perfurocortantes de locais inadequados, como, por exemplo, leitos de pacientes, pisos e bancadas.
- (B) Fechamento de coletores de perfurocortantes.
- (C) Realização de limpeza do leito do paciente, enquanto o mesmo encontra-se ocupado.
- (D) Retirada de materiais ou equipamentos provenientes da assistência ao paciente nos quartos, enfermarias ou qualquer outra unidade, antes de realizar a limpeza, seja concorrente ou terminal.
- (E) A remoção de sujidades de superfícies do ambiente, materiais e equipamentos, mediante a aplicação e ação de produtos químicos, ação física, aplicação de temperatura ou combinação de processos.

QUESTÃO 32

Segundo Knobel *et al* (2006), onde o cateter venoso central de inserção periférica deve ser posicionado?

- (A) Átrio direito.
- (B) Veia cava superior.
- (C) Veia basilica.
- (D) Ventrículo direito.
- (E) Veia jugular.

QUESTÃO 33

Segundo Almeida e Reis (2021), ao realizar a avaliação neurológica do recém-nascido (RN), a enfermeira deve observar os reflexos ausentes ou anormais que podem indicar patologia neurológica. Com relação ao Reflexo de Babinski, assinale a opção correta.

- (A) O RN deve piscar ao aparecimento súbito de uma luz ou de um objeto em direção à sua córnea.
- (B) A criança inicia movimentos de sucção em resposta ao toque de seus lábios.
- (C) O RN, ao se assustar, abre os braços, flexiona os joelhos e abre os dedos das mãos em formato de leque.
- (D) Os dedos dos pés do RN apresentam hiperextensão e o polegar, dorsiflexão quando é estimulado pelo toque da região plantar.
- (E) Quando a cabeça do RN é movimentada para a direita ou para a esquerda, os olhos inclinam-se para trás.

QUESTÃO 34

De acordo com o Caderno de Atenção Básica - estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: diabetes mellitus (2013), a cetoacidose é uma emergência endocrinológica decorrente da deficiência absoluta ou relativa de:

- (A) ureia.
- (B) glicose.
- (C) sódio.
- (D) insulina.
- (E) potássio.

QUESTÃO 35

Com base na RDC nº 222, de 28 de março de 2018, que regulamenta as boas práticas de gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde, sobre rejeitos radioativos, assinale a opção correta.

- (A) Os resíduos de serviço de saúde perfurocortantes radioativos devem ser transportados do local de geração até o local de armazenamento para decaimento em caixas resistentes a punctura.
- (B) A separação do conjunto seringa agulha contendo radionuclídeos deve ser realizada antes do descarte, para evitar a contaminação radioativa.
- (C) Quando os valores de atividade ou de concentração de atividade forem superiores ou iguais aos níveis de dispensa, os resíduos sólidos podem ser descartados como resíduos do Grupo A e os resíduos líquidos, na rede coletora de esgotos com tratamento.
- (D) Os rejeitos radioativos líquidos devem ser segregados independentemente do tipo de radionuclídeo ou natureza da radiação, do estado físico, da concentração e da taxa de exposição, e não há necessidade de esperar o decaimento do elemento radioativo para o descarte.
- (E) As sobras de alimentos provenientes de pacientes submetidos à terapia com iodo 131, depois de acondicionadas, devem ter seu nível de radiação medido.

QUESTÃO 36

De acordo com o Documento de Referência para o Programa Nacional de Segurança do Paciente (2014), sobre o sistema de notificação de eventos adversos no Brasil, assinale a opção INCORRETA.

- (A) No país, o sistema de informação para captação de eventos adversos relacionados ao processo de cuidado foi elaborado com base na Classificação Internacional para Segurança do Paciente, da Aliança Mundial para a Segurança do Paciente da OMS.
- (B) O sistema possibilita a opção da notificação por cidadãos (pacientes, familiares, acompanhantes e cuidadores) e pelos Núcleos de Segurança do Paciente.
- (C) A notificação de eventos adversos pelo Núcleo de Segurança do Paciente é facultativa, de acordo com a RDC nº 36/2013, e a identificação do serviço de saúde também é confidencial, obedecidos os dispositivos legais.
- (D) Os formulários disponibilizados para notificação de eventos adversos relacionados à assistência em saúde não necessitam da identificação do paciente que sofreu o evento adverso.
- (E) As notificações da Unidade de Saúde podem ser realizadas por todos os trabalhadores de saúde ao Núcleo de Segurança do Paciente.

QUESTÃO 37

De acordo com Brunner e Suddarth (2011), a cardioversão e a desfibrilação são usadas para tratar a taquiarritmia liberando uma corrente elétrica que despolariza a massa crítica de células miocárdicas. Na cardioversão, o desfibrilador é ajustado para sincronizar com o eletrocardiograma de modo que o impulso elétrico é disparado durante:

- (A) repolarização das fibras de Purkinje.
- (B) repolarização ventricular.
- (C) despolarização atrial.
- (D) despolarização ventricular.
- (E) intervalo P-R.

QUESTÃO 38

De acordo com Brunner e Suddarth (2011), a escala utilizada para prevenir o risco de úlcera por pressão no paciente adulto corresponde à:

- (A) Morse.
- (B) Braden.
- (C) Rass.
- (D) Glasgow.
- (E) Humpty Dumpty.

QUESTÃO 39

Segundo o Caderno de Atenção Básica - estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: hipertensão arterial sistêmica (2013), a pressão arterial para adultos maiores de dezoito anos com valores de pressão sistólica < 120mmHg e pressão diastólica < 80mmHg classifica-se em:

- (A) limitrofe.
- (B) normal.
- (C) hipertensão estágio 1.
- (D) hipertensão estágio 2.
- (E) ótima.

QUESTÃO 40

De acordo com Brunner e Suddarth (2011), assinale a opção que NÃO apresenta uma função dos rins.

- (A) Regulação da produção de eritrócitos.
- (B) Síntese de vitamina D na forma ativa.
- (C) Regulação do metabolismo da glicose e das proteínas.
- (D) Excreção de produtos da degradação.
- (E) Formação da urina.

QUESTÃO 41

Tendo em vista a Resolução COFEN nº 564/2017 que trata sobre o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, com relação aos deveres profissionais, assinale a opção correta.

- (A) Eximir-se da responsabilidade legal da assistência prestada aos pacientes sob seus cuidados realizados por alunos e/ou estagiários sob sua supervisão e/ou orientação.
- (B) Recusar a prestar assistência de enfermagem à coletividade em casos de emergência, epidemia, catástrofe e desastre, sem pleitear vantagens pessoais, quando convocado.
- (C) Omitir nome completo e/ou nome social, ambos legíveis, número e categoria de inscrição no Conselho Regional de Enfermagem, assinatura ou rubrica nos documentos, quando no exercício profissional.
- (D) Sobrepor o interesse da ciência ao interesse e segurança da pessoa, da família e da coletividade.
- (E) É facultado o uso do carimbo, com nome completo, número e categoria de inscrição no COREN, devendo constar a assinatura ou rubrica do profissional.

QUESTÃO 42

Segundo o Guia de Bolso de Doenças Infecciosas e Parasitárias (2010), a leptospirose é uma doença infecciosa febril de início abrupto, que pode variar desde formas assintomáticas e subclínicas até quadros clínicos graves associados a manifestações fulminantes. Com relação à leptospirose, é correto afirmar que:

- (A) a icterícia é um sinal característico, possuindo uma tonalidade suave, quase imperceptível na região branca dos olhos.
- (B) o agente etiológico é vírus RNA de hélice única.
- (C) não é doença de notificação compulsória no Brasil.
- (D) os seres humanos e animais domésticos e selvagens são os reservatórios essenciais para a persistência dos focos de infecção.
- (E) a penetração do microrganismo ocorre através da pele com presença de lesões, da pele íntegra imersa por longos períodos em água contaminada ou através de mucosas.

QUESTÃO 43

O Manual Técnico de Pré-Natal e Puerpério (2005) descreve o cálculo da data provável do parto (DPP), pela regra de Nägele, como forma de estimar o período provável do parto. Assim, a DPP da mulher cuja data da última menstruação (DUM) foi 14 de setembro de 2021 será:

- (A) 21 de julho de 2022.
- (B) 14 de junho de 2022.
- (C) 20 de junho de 2022.
- (D) 21 de junho de 2022.
- (E) 14 de julho de 2022.

QUESTÃO 44

De acordo com Reis e Almeida (2021), os métodos contraceptivos podem ser classificados em: comportamentais, de barreira, dispositivos intrauterinos, hormonais e cirúrgicos. Com base nessa classificação, o método Billings é definido como:

- (A) método comportamental.
- (B) método de barreira.
- (C) dispositivos intrauterinos.
- (D) contracepção hormonal.
- (E) contracepção cirúrgica.

QUESTÃO 45

A Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA nº 04/2020, atualizada em 31/03/2023, aborda as orientações para os serviços de saúde quanto às medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de COVID-19. Com relação a essas orientações, é correto afirmar que:

- (A) a vacinação protege o indivíduo da ocorrência de reinfecção ou da ocorrência da forma grave da infecção.
- (B) no momento atual, os sinais e sintomas mais comuns da COVID-19 incluem febre, dor de garganta, tosse e rouquidão.
- (C) não há a necessidade de trocar a máscara entre cada atendimento, a qual deve ser trocada e descartada sempre que estiver úmida, suja ou danificada.
- (D) as evidências demonstram que o vírus se dissemina por transmissão aérea entre pessoas/animais contaminados que estão em contato próximo.
- (E) o quarto, enfermaria, área de isolamento ou área de coorte deve permanecer com a porta aberta, a fim de manter o ambiente ventilado e permitir as trocas de ar.

QUESTÃO 46

Com base em Silva e Silva (2021), considere um paciente idoso, desidratado com prescrição médica de 500mL de soro fisiológico 0,9% de 8/8 horas por via endovenosa. Assim, assinale a opção que apresenta quantas gotas e microgotas por minuto deverão ser infundidas nesse paciente, respectivamente.

- (A) 7 e 21
- (B) 14 e 28
- (C) 21 e 63
- (D) 28 e 84
- (E) 30 e 90

QUESTÃO 47

Kurcgant (2023) cita cinco categorias de cuidado, de acordo com a complexidade assistencial dos pacientes. Assim, assinale a opção que apresenta corretamente os cuidados de alta dependência.

- (A) Paciente crônico, incluindo o de cuidado paliativo, estável sob o ponto de vista clínico, porém com total dependência das ações de enfermagem para o atendimento das necessidades humanas básicas.
- (B) Paciente estável sob o ponto de vista clínico e de enfermagem, com parcial dependência dos profissionais de enfermagem para o atendimento das necessidades humanas básicas.
- (C) Paciente estável sob o ponto de vista clínico e de enfermagem e autossuficiente quanto ao atendimento das necessidades humanas básicas.
- (D) Paciente grave e recuperável, com risco iminente de morte, sujeito à instabilidade das funções vitais, requerendo assistência de enfermagem e médica especializada.
- (E) Paciente passível de instabilidade das funções vitais, recuperável, sem risco iminente de morte, requerendo assistência de enfermagem e médica permanente e especializada.

QUESTÃO 48

Wong (2014) afirma que as anemias são disfunções hematológicas comuns em crianças. Nesse contexto, a anemia aplástica é definida como:

- (A) transtorno de sangramento em que há deficiência de proteínas necessárias à coagulação do sangue.
- (B) condição de falência da medula óssea em que os elementos do sangue formados são deprimidos simultaneamente.
- (C) transtorno genético caracterizado pela deficiência na taxa de produção de cadeias específicas de globina.
- (D) doença na qual a hemoglobina é parcial ou completamente substituída por uma hemoglobina anormal, em forma de foice.
- (E) doença causada por um suprimento inadequado de ferro na dieta.

QUESTÃO 49

Segundo Brunner e Suddarth (2011), qual síndrome pode-se desenvolver após a ocorrência de fraturas de ossos longos e dos ossos pélvicos ou após lesões por esmagamento?

- (A) Raynaud.
- (B) Ménière.
- (C) Stevens - Johnson.
- (D) Embolia gordurosa.
- (E) Cushing.

QUESTÃO 50

O Caderno de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa e Envelhecimento (2010) considera, como uma das maiores conquistas sociais da população idosa no Brasil, a sanção do Estatuto do Idoso em 2003. Com relação à referida Lei, que versa especificamente sobre a atenção à saúde da pessoa idosa de forma integral e em todos os níveis de atenção, assinale a opção correta.

- (A) É autorizada a cobrança de valores diferenciados em razão da idade pelos planos de saúde.
- (B) Ao idoso internado ou em observação, é assegurado o direito a acompanhante.
- (C) Ao curador do idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais, é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe reputar mais favorável.
- (D) É facultativa a comunicação, pelos profissionais de saúde aos órgãos responsáveis, dos casos de suspeita ou de confirmação de maus-tratos contra o idoso.
- (E) Cabe ao Poder Público o fornecimento aos idosos, com desconto na cobrança do valor, de medicamentos de uso continuado e próteses.


RASCUNHO PARA REDAÇÃO

TÍTULO:

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

INSTRUÇÕES GERAIS AO CANDIDATO

- 1 - Verifique se a prova recebida e a folha de respostas são da mesma cor (consta no rodapé de cada folha a cor correspondente) e se não faltam questões ou páginas. Escreva e assine corretamente seu nome, coloque seu número de inscrição e o dígito verificador (DV) apenas nos locais indicados;
- 2 - O tempo para a realização da prova será de **4 (quatro) horas**, incluindo o tempo necessário à redação e à marcação das respostas na folha de respostas, e não será prorrogado;
- 3 - Só inicie a prova após ser autorizado pelo Fiscal, interrompendo sua execução quando determinado;
- 4 - A redação deverá ser uma dissertação com ideias coerentes, claras e objetivas, escritas em língua portuguesa e escrita em letra legível. Caso seja utilizada letra de forma (caixa alta), as letras maiúsculas deverão receber o devido realce. Deverá ter, no mínimo, 20 linhas contínuas, considerando o recuo dos parágrafos, e no máximo 30 linhas. Não poderá conter qualquer marca identificadora ou assinatura no espaço destinado à redação, o que implicará a atribuição de nota zero à redação;
- 5 - Iniciada a prova, não haverá mais esclarecimentos. O candidato somente poderá deixar seu lugar, devidamente autorizado pelo Supervisor/Fiscal, para se retirar definitivamente do recinto de prova ou, nos casos abaixo especificados, devidamente acompanhado por militar designado para esse fim:
 - atendimento médico por pessoal designado pela MB;
 - fazer uso de banheiro; e
 - casos de força maior, comprovados pela supervisão do certame, sem que aconteça saída da área circunscrita para a realização da prova.
 Em nenhum dos casos haverá prorrogação do tempo destinado à realização da prova; em caso de retirada definitiva do recinto de prova, esta será corrigida até onde foi solucionada;
- 6 - Use caneta esferográfica preta ou azul e de material transparente para preencher a folha de respostas;
- 7 - Confira nas folhas de questões as respostas que você assinalou como corretas antes de marcá-las na folha de respostas. Cuidado para não marcar duas opções para uma mesma questão na folha de respostas (a questão será perdida);
- 8 - Para rascunho, use os espaços disponíveis nas folhas de questões, mas só serão corrigidas as respostas marcadas na folha de respostas;
- 9 - O tempo mínimo de permanência dos candidatos no recinto de aplicação de provas é de **120 minutos**.
- 10 - Será eliminado sumariamente do processo seletivo/concurso e suas provas não serão levadas em consideração o candidato que:
 - a) der ou receber auxílio para a execução da Prova escrita objetiva de conhecimentos profissionais e da Redação;
 - b) utilizar-se de qualquer material não autorizado;
 - c) desrespeitar qualquer prescrição relativa à execução da Prova e da Redação;
 - d) escrever o nome ou introduzir marcas identificadoras noutro lugar que não o determinado para esse fim; e
 - e) cometer ato grave de indisciplina.
- 11 - Instruções para o preenchimento da folha de respostas:
 - a) use caneta esferográfica azul ou preta;
 - b) escreva seu nome em letra de forma no local indicado;
 - c) assine seu nome no local indicado;
 - d) no campo inscrição DV, escreva seu número de inscrição nos retângulos, da esquerda para a direita, um dígito em cada retângulo. Escreva o dígito correspondente ao DV no último retângulo. Após, cubra todo o círculo correspondente a cada número. Não amasse, dobre ou rasgue a folha de respostas, sob pena de ser rejeitada pelo equipamento de leitura ótica que a corrigirá; e
 - e) só será permitida a troca de folha de respostas até o início da prova, por motivo de erro no preenchimento nos campos nome, assinatura e número de inscrição, sendo de inteira responsabilidade do candidato qualquer erro ou rasura na referida folha de respostas, após o início da prova.
- 12 - Procure preencher a folha com atenção de acordo com o exemplo abaixo:





Nome: **ROBERTO SILVA**

Assinatura: **Roberto Silva**

Instruções de Preenchimento

- * Não rasure esta folha.
- * Não rublique nas áreas de respostas.
- * Faça marcas sólidas nos círculos.
- * Não use canetas que borrem o papel.

ERRADO:  CORRETO: 

PREENCHIMENTO DO CANDIDATO

INSCRIÇÃO					DV	P	G
5	7	0	2	7	0	2	4

01 (A) (B) (C) (D)	27 (A) (B) (C) (D)
02 (A) (B) (C) (D)	28 (A) (B) (C) (D)
03 (A) (B) (C) (D)	29 (A) (B) (C) (D)
04 (A) (B) (C) (D)	30 (A) (B) (C) (D)
05 (A) (B) (C) (D)	31 (A) (B) (C) (D)
06 (A) (B) (C) (D)	32 (A) (B) (C) (D)
07 (A) (B) (C) (D)	33 (A) (B) (C) (D)
08 (A) (B) (C) (D)	34 (A) (B) (C) (D)
09 (A) (B) (C) (D)	35 (A) (B) (C) (D)
10 (A) (B) (C) (D)	36 (A) (B) (C) (D)
11 (A) (B) (C) (D)	37 (A) (B) (C) (D)
12 (A) (B) (C) (D)	38 (A) (B) (C) (D)
13 (A) (B) (C) (D)	39 (A) (B) (C) (D)
14 (A) (B) (C) (D)	40 (A) (B) (C) (D)
15 (A) (B) (C) (D)	41 (A) (B) (C) (D)
16 (A) (B) (C) (D)	42 (A) (B) (C) (D)
17 (A) (B) (C) (D)	43 (A) (B) (C) (D)
18 (A) (B) (C) (D)	44 (A) (B) (C) (D)
19 (A) (B) (C) (D)	45 (A) (B) (C) (D)
20 (A) (B) (C) (D)	46 (A) (B) (C) (D)
21 (A) (B) (C) (D)	47 (A) (B) (C) (D)
22 (A) (B) (C) (D)	48 (A) (B) (C) (D)
23 (A) (B) (C) (D)	49 (A) (B) (C) (D)
24 (A) (B) (C) (D)	50 (A) (B) (C) (D)

T
A
R
J
A

- 13 - Será autorizado ao candidato levar a prova ao final do tempo previsto de realização do concurso. Ressalta-se que o caderno de prova levado pelo candidato é de preenchimento facultativo, e não será válido para fins de recursos ou avaliação.
- 14 - O candidato que não desejar levar a prova está autorizado a transcrever suas respostas, dentro do horário destinado à solução da prova, no modelo de gabarito impresso no fim destas instruções. É proibida a utilização de qualquer outro tipo de papel para anotação do gabarito.
- 15 - O candidato somente poderá destacar o modelo de gabarito na presença do fiscal e após terminar a prova. Caso o modelo de gabarito seja destacado sem a presença do fiscal, o candidato será eliminado.

ANOTE SEU GABARITO											PROVA DE COR _____													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50