

**MARINHA DO BRASIL**  
**DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA**

*(CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO  
QUADRO DE APOIO À SAÚDE DO CORPO DE SAÚDE  
DA MARINHA - CP-CSM-S/2018)*

**NÃO ESTÁ AUTORIZADA A UTILIZAÇÃO DE  
MATERIAL EXTRA**

**ENFERMAGEM**

### QUESTÃO 1

Segundo Araújo (2012), a condição em que ocorre o aumento dos níveis séricos de bilirrubina indireta ocasionando toxicidade e impregnação dos núcleos da base, podendo ser fatal para o bebê, denomina-se:

- (A) membrana hialina.
- (B) erro inato do metabolismo.
- (C) kernicterus.
- (D) exsanguíneo transfusão.
- (E) policitemia.

### QUESTÃO 2

Um paciente adulto que possui queimaduras em tórax anterior, braço e perna direita tem comprometido que percentual estimado de área de superfície corporal, segundo a regra dos nove?

- (A) 36%
- (B) 37%
- (C) 45%
- (D) 54%
- (E) 55%

### QUESTÃO 3

A cavidade medular intraóssea é constituída por uma rica rede de sinusoides venosos e é sustentada pela matriz, o que impede o colapso destes, mesmo em situações de baixo fluxo sanguíneo. Sobre a punção intraóssea, assinale a opção correta.

- (A) A agulha deve ser inserida na pele na região plana anteromedial, já identificada a 45°.
- (B) A palpação da tuberosidade na porção proximal da tíbia é o ponto anatômico de referência, e o local da punção é 5 cm abaixo da tuberosidade.
- (C) O local preferencial para punção em crianças abaixo de 6 anos é a região proximal da tíbia, na sua face anteromedial, 1 a 3 cm abaixo da tuberosidade.
- (D) Se a infusão teste resultar em infiltração, a agulha deve ser removida e o procedimento tentado na mesma tíbia.
- (E) Ocasionalmente a aspiração de medula óssea pode ser positiva e a agulha pode estar mal posicionada.

### QUESTÃO 4

De acordo com a resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária RDC 306, peças anatômicas (membros) do ser humano e produto de fecundação sem sinais vitais, com peso menor que 500 gramas ou estatura menor que 25 centímetros são classificados como grupo:

- (A) A2
- (B) A3
- (C) A5
- (D) A1
- (E) A4

### QUESTÃO 5

A Rede Sentinela compõe-se de instituições de saúde que atendam a critérios públicos dispostos para credenciamento. Nessa Rede, as instituições têm a oportunidade de se credenciar em diferentes perfis. Assinale a opção que apresenta o perfil que requer capacidade para o desenvolvimento de estudos de interesse do Sistema de Saúde brasileiro.

- (A) Centro de referência.
- (B) Colaborador.
- (C) Participante.
- (D) Centro coordenador.
- (E) Centro de cooperação.

### QUESTÃO 6

Assinale a opção que, segundo Kurcgant (2005), apresenta o procedimento de avaliação dos recursos institucionais que se constitui essencialmente em um programa de educação continuada e não em uma forma de fiscalização.

- (A) Treinamento em serviço.
- (B) Auditoria.
- (C) Acreditação.
- (D) Programas de Autoavaliação.
- (E) Categorização.

### QUESTÃO 7

A doença óssea metabólica, caracterizada por mineralização inadequada do osso, ocasionando amolecimento e enfraquecimento do esqueleto, denomina-se:

- (A) doença de *Paget* do osso.
- (B) osteomalácia.
- (C) osteomielite.
- (D) osteocondrite.
- (E) neuroma de *Morton*.

### QUESTÃO 8

Segundo Brunner e Suddarth (2011), a síndrome metabólica consiste em um conjunto de anormalidades metabólicas que emergiu como importante fator de risco para doença cardiovascular. Assinale a opção que corresponde a fatores presentes no diagnóstico para síndrome metabólica.

- (A) Teste de tolerância a glicose anormal e pressão arterial persistente acima de 125/80 mmHg.
- (B) Circunferência da cintura maior que 90 cm para homens e HDL acima de 40 mg/dl nos homens.
- (C) Triglicérides superiores a 130 mg/dl e HDL acima de 50 mg/dl nas mulheres.
- (D) Níveis elevados de proteína C reativa e nível diminuído de fibrinogênio.
- (E) Nível de glicemia em jejum superior a 100 mg/dl e nível elevado de fibrinogênio.

### QUESTÃO 9

Diversas condições de deficiência herdadas ou adquiridas podem predispor um paciente a episódios repetidos de trombofilia. Assinale a opção que apresenta uma dessas condições.

- (A) Aumento da antitrombina III.
- (B) Hipo-homocisteinemia.
- (C) Fator V de Leiden negativo.
- (D) Deficiência de proteína S.
- (E) Anticoagulante de lúpus negativo.

### QUESTÃO 10

Assinale a opção que apresenta o antipsicótico de segunda geração que necessita de monitoramento semanal da contagem de leucócitos durante os seis primeiros meses de tratamento, devido ao risco de agranulocitose.

- (A) Olanzapina.
- (B) Risperidona.
- (C) Quetiapina.
- (D) Clozapina.
- (E) Aripiprazol.

### QUESTÃO 11

O enfermeiro deve conhecer os efeitos colaterais decorrentes do uso de psicotrópicos. Segundo Sadock (2017), são efeitos adversos do uso do lítio, EXCETO:

- (A) sintomas gastrointestinais como náusea, vômito, redução do apetite e diarreia.
- (B) redução em geral maligna e irreversível nas concentrações dos hormônios da tireoide.
- (C) efeitos dermatológicos como erupções acneiformes e agravamento da psoríase.
- (D) efeitos neurológicos não tóxicos como ausência de espontaneidade e dificuldade de memória.
- (E) efeito renal como poliúria com polidipsia secundária.

### QUESTÃO 12

Assinale a opção que apresenta o nome do fenômeno observado no recém-nascido em que a metade inferior do corpo torna-se rosada ou avermelhada e a metade superior, pálida.

- (A) Eritema tóxico.
- (B) Mancha mongólica.
- (C) Telangiectasia.
- (D) Miliium sebáceo.
- (E) Arlequim.

### QUESTÃO 13

Segundo Silva *et al* (2008), sobre as úlceras venosas, é correto afirmar que:

- (A) localizam-se nos dedos, pé, calcâneo e lateral da perna.
- (B) são superficiais, com leito vermelho vivo, margens irregulares.
- (C) o edema é uma característica incomum.
- (D) são extremamente dolorosas e pouco exsudativas.
- (E) são pequenas e de evolução rápida.

### QUESTÃO 14

Segundo Kurcgant (2005), são modalidades de licitação constantes na lei 8.666/93, EXCETO:

- (A) Tomada de preço.
- (B) Concorrência.
- (C) Pregão.
- (D) Concurso.
- (E) Leilão.

### QUESTÃO 15

Segundo o Manual de Normas e Procedimentos de Vacinação do Ministério da Saúde, é correto afirmar quanto ao procedimento de administração de imunobiológicos:

- (A) a administração de múltiplas vacinas no mesmo músculo reduz seu poder imunogênico.
- (B) os soros antitubercinicos não podem ser administrados por via endovenosa.
- (C) a via subcutânea é utilizada para administração da vacina hepatite B (recombinante).
- (D) a região dorso glútea é indicada para administração de soros antirrábicos
- (E) antes da administração da vacina por via intramuscular é indicada a limpeza da pele com algodão e álcool a 90%.

### QUESTÃO 16

O neurotransmissor produzido pelo corno dorsal da medula espinal, que tem ação inibitória e ajuda a controlar o humor e o sono, é:

- (A) a serotonina.
- (B) a dopamina.
- (C) a acetilcolina.
- (D) o ácido gama-aminobutírico.
- (E) a encefalina.

### QUESTÃO 17

Assinale a opção que, segundo Sadock (2017), apresenta a síndrome amnésica causada por deficiência de tiamina, associada aos maus hábitos nutricionais dos abusadores crônicos de álcool.

- (A) *Kleine-Levin*.
- (B) Comer noturno.
- (C) *Pick*.
- (D) *Korsakoff*.
- (E) *Pader-Willi*.

### QUESTÃO 18

As principais características da síndrome de angústia respiratória aguda são:

- (A) edema pulmonar súbito e hipoxemia que não responde à suplementação de oxigênio.
- (B) pressão arterial direita elevada e hipoxemia responsiva à suplementação de oxigênio.
- (C) infiltrado unilateral crescente na radiografia e complacência pulmonar reduzida.
- (D) infiltrados bilaterais crescentes na radiografia e complacência pulmonar mantida.
- (E) edema pulmonar súbito e pressão arterial esquerda elevada.

### QUESTÃO 19

Na avaliação do diabetes insípido (DI), é correto afirmar que:

- (A) o teste de privação de água é realizado suspendendo-se o consumo de líquidos por 5 horas.
- (B) o parâmetro de perda de peso corporal a ser considerado para o término do teste de privação de água é de no mínimo 30%.
- (C) o aumento da osmolaridade da urina é característico da DI.
- (D) o paciente apresenta urina com baixa densidade específica e osmolaridade sérica crescente.
- (E) o paciente apresenta ganho de peso e osmolaridade sérica decrescente.

### QUESTÃO 20

A vitamina produzida no intestino pelas bactérias intestinais, cuja principal função é catalisar a síntese de protrombina no fígado, denomina-se vitamina

- (A) K.
- (B) E.
- (C) C.
- (D) D.
- (E) A.

### QUESTÃO 21

Segundo Araújo (2012), a manobra de *Leopold* consiste na sistematização da palpação abdominal, com o objetivo de se avaliarem os pontos da estática fetal. A delimitação do fundo uterino é realizada em qual tempo dessa manobra?

- (A) Quinto tempo.
- (B) Primeiro tempo.
- (C) Segundo tempo.
- (D) Quarto tempo.
- (E) Terceiro tempo.

### QUESTÃO 22

Segundo o Manual de Vigilância Epidemiológica de Eventos Adversos pós Vacinação do Ministério da Saúde, com relação à vacina Pentavalente, é correto afirmar que:

- (A) recomenda-se notificar e investigar todos os casos que tenham apresentado episódio hipotônico-hiporresponsivo nas primeiras 48 horas após a vacina.
- (B) a encefalopatia é comumente encontrada após administração da vacina.
- (C) na ocorrência de abscessos após a vacinação, é contraindicada a administração de doses subsequentes da vacina.
- (D) é contraindicado vacinar crianças com 5 anos 11 meses e 29 dias.
- (E) a convulsão não é um evento adverso da administração dessa vacina.

### QUESTÃO 23

Sobre o sistema nervoso autônomo parassimpático, é correto afirmar que:

- (A) seus efeitos elevam a pressão arterial.
- (B) devido à localização das fibras, é denominado divisão craniossacral.
- (C) o neurotransmissor primário do sistema é a norepinefrina.
- (D) predomina durante as condições estressantes.
- (E) é responsável pela diminuição dos movimentos peristálticos do tubo digestivo.

### QUESTÃO 24

Segundo o Manual de Normas e Procedimentos de Vacinação do Ministério da Saúde, com relação à vacina BCG, coloque V (verdadeiro) ou F (falso) nas afirmativas abaixo e assinale a opção correta.

- ( ) O teste tuberculínico é dispensável antes ou depois da administração da BCG.
- ( ) A vacina é indicada para prevenir formas graves de tuberculose (miliar e meníngea).
- ( ) A vacina BCG, após reconstituída pode ser usada no prazo máximo de 6 horas.
- ( ) Na rotina a vacina pode ser administrada em crianças até 5 anos 11 meses e 29 dias.
- ( ) A partir dos 5 anos de idade, portadores de HIV só devem ser vacinados quando assintomáticos.

- (A) (V) (F) (V) (F) (V)
- (B) (V) (F) (V) (F) (F)
- (C) (F) (V) (V) (F) (F)
- (D) (V) (V) (V) (F) (F)
- (E) (V) (F) (V) (V) (V)

### QUESTÃO 25

Segundo Araújo (2012), as diferentes formas de manifestação da gravidez podem ser classificadas em presunção, probabilidade e certeza. É um sinal de probabilidade de gravidez:

- (A) linha negra.
- (B) sinal de Puzos.
- (C) sinal de Chadwick.
- (D) sinal de Halban.
- (E) rede de Haller.

### QUESTÃO 26

Assinale a opção que apresenta as doenças de notificação compulsória.

- (A) Ancilostomíase e amebíase.
- (B) Botulismo e coqueluche.
- (C) Brucelose e toxoplasmose.
- (D) Difteria e criptococose.
- (E) Cólera e giardíase.

### QUESTÃO 27

As manchas de Koplik são as manifestações clínicas de qual doença infecciosa?

- (A) Caxumba.
- (B) Coqueluche.
- (C) Escarlatina.
- (D) Rubéola.
- (E) Sarampo.

### QUESTÃO 28

O fenômeno que ocorre quando um paciente diabético apresenta glicemia normal ou elevada ao deitar, diminuição de 2:00 às 3:00 da manhã para níveis hipoglicêmicos e aumento subsequente ocasionado pela produção dos hormônios contrarreguladores.

- (A) declínio da insulina .
- (B) fenômeno do amanhecer .
- (C) lipodistrofia sistêmica .
- (D) efeito pré NPH .
- (E) efeito somogyi.

### QUESTÃO 29

O anticorpo detectado durante a fase aguda da hepatite B que pode indicar continuação do vírus da hepatite B (HBV) no fígado denomina-se

- (A) anti-HBxAg.
- (B) anti-HBc.
- (C) anti-HBs.
- (D) anti-HBe.
- (E) anti-HBV.

### QUESTÃO 30

Um elemento central do trabalho da Aliança Mundial para Segurança do paciente é a formulação dos desafios globais. Assinale a opção que apresenta o tema do segundo desafio global para uma assistência segura.

- (A) Cirurgias seguras salvam vidas.
- (B) Higienização das mãos: 5 momentos.
- (C) Prevenção de erros de medicação.
- (D) Empoderamento do paciente.
- (E) Enfrentando resistência aos antimicrobianos.

### QUESTÃO 31

Assinale a opção que apresenta a etapa do processo de provimento de pessoal que tem por finalidade a previsão da quantidade de funcionários por categorias e é requerida para suprir a necessidade de assistência de enfermagem prestada à clientela.

- (A) Tempo efetivo de trabalho.
- (B) Índice de segurança técnica.
- (C) Avaliação de desempenho.
- (D) Determinação da carga de trabalho.
- (E) Dimensionamento de pessoal de enfermagem.

### QUESTÃO 32

De acordo com Rezende (2003), o sulfato de magnésio é utilizado na pré-eclampsia grave/ eclampsia com qual finalidade?

- (A) Controlar a pressão arterial.
- (B) Induzir contrações.
- (C) Evitar abortamento.
- (D) Prevenir e tratar a convulsão.
- (E) Realizar profilaxia da toxemia.

### QUESTÃO 33

Segundo Brunner e Suddarth (2011), sobre a condição conhecida como hérnia de hiato, é correto afirmar que:

- (A) ocorre mais frequentemente em homens que em mulheres.
- (B) é classificada em hérnia de hiato por deslizamento (tipos I e II) e paraesofágica (tipos III e IV).
- (C) a hérnia de hiato por deslizamento ocorre quando apenas a parte superior do estômago é deslocada para cima e deslizam para dentro e para fora do tórax.
- (D) a hérnia de hiato paraesofágica ocorre quando o estômago atravessa total ou parcialmente o diafragma ao lado do esôfago.
- (E) as manifestações clínicas em ambos os tipos dessa hérnia são pirose, regurgitação e parestesia.

### QUESTÃO 34

Segundo o Manual de limpeza e desinfecção de superfície do Ministério da Saúde, sobre a higienização das mãos e superfícies no ambiente hospitalar, é correto afirmar que:

- (A) não devem ser aplicados nas mãos produtos registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária como saneantes.
- (B) as almotolias de sabonetes líquidos deverão ser lavados com água e sabão no mínimo a cada 15 dias.
- (C) na presença de sujidade e fluidos corpóreos é recomendada a higienização das mãos como preparação alcoólica.
- (D) após higienização das mãos com água e sabão é recomendada a utilização de preparação alcoólica.
- (E) após higienização das mãos com preparação alcoólica é um erro deixar que as mãos sequem ao ar livre, sem utilizar papel toalha.

### QUESTÃO 35

Sobre o sigilo profissional, de acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, assinale a opção correta.

- (A) O sigilo profissional referente ao menor de idade deverá ser participado aos pais ou responsáveis, sempre que estes solicitarem.
- (B) O fato sigiloso não poderá ser revelado à equipe multiprofissional mesmo quando necessário à prestação da assistência.
- (C) Permanece o dever do sigilo em caso de falecimento da pessoa envolvida.
- (D) Quando o fato for de conhecimento público, o enfermeiro é desobrigado de manter o sigilo.
- (E) Não compete ao enfermeiro orientar a equipe sob sua responsabilidade sobre o dever do sigilo profissional.

### QUESTÃO 36

Pneumotórax é uma condição que ocorre quando a pleura parietal ou visceral é rompida, sendo o espaço pleural exposto à pressão atmosférica positiva. Associe os tipos de pneumotórax com suas principais características e assinale a opção que apresenta a sequência correta.

#### TIPOS

- I- Pneumotórax simples
- II- Pneumotórax traumático
- III- Pneumotórax hipertensivo

#### CARACTERÍSTICAS

- ( ) O ar penetra no espaço pleural através de uma ruptura da pleura parietal ou da pleura visceral.
- ( ) É frequentemente acompanhada de hemotórax.
- ( ) O ar que penetra na cavidade torácica a cada inspiração é aprisionado e não pode ser expulso.
- ( ) Ocorre com frequência por meio de ruptura de uma bolha ou fístula broncopleural.
- ( ) Na avaliação do tórax, a traqueia é deslocada para longe do lado afetado, e a expansão torácica pode estar diminuída.

- (A) (I) (III) (III) (I) (II)
- (B) (II) (II) (III) (I) (III)
- (C) (I) (II) (III) (I) (III)
- (D) (III) (I) (II) (II) (I)
- (E) (III) (I) (I) (III) (II)

### QUESTÃO 37

Com relação a dengue é correto afirmar que:

- (A) a sorologia para dengue deve ser solicitada até o quinto dia de início dos sintomas.
- (B) a doença não requer investigação obrigatória.
- (C) a prova do laço somente é obrigatória nos casos de suspeita de dengue hemorrágica.
- (D) as manifestações clínicas iniciais da dengue grave são as mesmas descritas na forma clássica da doença.
- (E) o exame virológico, para identificar o patógeno, deve ser realizado a partir do sexto dia do início dos sintomas.

### QUESTÃO 38

Com relação à *Leishmaniose Tegumentar Americana* (LTA), assinale a opção correta:

- (A) é transmitida através do contato com paciente infectado.
- (B) a infecção e a doença não conferem imunidade ao paciente.
- (C) a doença não requer notificação compulsória.
- (D) a doença cutânea caracteriza-se por lesões hipocrômicas bastante dolorosas.
- (E) a droga de primeira escolha para tratamento de LTA em gestantes é o Antimoniato de N-metil glucamina.

### QUESTÃO 39

Segundo Campos et al (2016), um distúrbio comum que acontece quando a margem e a borda da ferida dobram entre si denomina-se:

- (A) escara.
- (B) fibrose.
- (C) epibolia.
- (D) enlace.
- (E) esfacelos.

### QUESTÃO 40

Segundo Campos et al (2016), qual opção apresenta a descrição que corresponde ao estadiamento da ferida tumoral que apresenta perda de integridade da pele, acometendo a epiderme e a derme, podendo causar dor e odor, podendo ser friável, seca ou úmida, além da região perilesional apresentar características de processo inflamatório?

- (A) Estádio 1N.
- (B) Estádio 3.
- (C) Estádio 4.
- (D) Estádio 2.
- (E) Estádio 1.

### QUESTÃO 41

Segundo Araújo (2012), são complicações da Síndrome de HELLP, EXCETO:

- (A) descolamento prematuro de placenta.
- (B) coagulação intravascular disseminada.
- (C) insuficiência renal aguda.
- (D) encefalopatia.
- (E) edema pulmonar.

#### QUESTÃO 42

Os desequilíbrios eletrolíticos podem produzir várias alterações no eletrocardiograma. O prolongamento do segmento ST e do intervalo QT ocorre em qual tipo de desequilíbrio?

- (A) Hipocalemia.
- (B) Hipercalemia.
- (C) Hipomagnesemia.
- (D) Hipercalcemia.
- (E) Hipocalcemia.

#### QUESTÃO 43

São consideradas complicações comuns resultantes da terapia com transfusão de papa de hemácias a longo prazo, EXCETO:

- (A) hepatite C.
- (B) insuficiência cardíaca.
- (C) hemólise.
- (D) citomegalovírus.
- (E) hipotireoidismo.

#### QUESTÃO 44

Assinale a opção que apresenta o nome da arritmia na qual se identifica o eletrocardiograma com complexo QRS largo, bizarro, devido à despolarização anormal dos ventrículos por via acessória. Sua condução é desorganizada e caótica pelos átrios e os impulsos atriais se propagam nos ventrículos pela via acessória resultando em condução muscular célula a célula pelos ventrículos.

- (A) Síndrome de Lown-Ganong-Levine.
- (B) Síndrome de Wolf-Parkinson-White.
- (C) Torsades de Pointes.
- (D) Taquicardia Supraventricular.
- (E) Flutter ventricular.

#### QUESTÃO 45

Correlacione as fontes de produção aos seus respectivos hormônios e assinale a opção que apresenta a sequência correta.

##### FONTES DE PRODUÇÃO

- I- Medula da suprarenal
- II- Neuro-hipófise
- III- Células c da tireóide
- IV- Adeno-hipófise
- V- Rim

##### HORMÔNIOS

- ( ) Calcitonina
- ( ) Epinefrina
- ( ) Hormônio luteinizante (LH)
- ( ) Hormônio antidiurético (ADH)
- ( ) Eritropoetina

- (A) (I) (IV) (III) (V) (II)
- (B) (II) (I) (IV) (V) (III)
- (C) (II) (IV) (III) (I) (V)
- (D) (III) (IV) (II) (V) (I)
- (E) (III) (I) (IV) (II) (V)

#### QUESTÃO 46

A malformação cardíaca na qual ocorre defeito no septo ventricular, estenose pulmonar, cavalgamento da aorta e hipertrofia ventricular direita denomina-se:

- (A) tetralogia de Fallot.
- (B) persistência de canal arterial.
- (C) transposição de grandes vasos.
- (D) coarctação da aorta.
- (E) comunicação intraventricular.

#### QUESTÃO 47

Segundo Brunner e Suddarth (2011), acerca do procedimento de diálise, é correto afirmar que:

- (A) o peso interdialítico (entre os tratamentos de diálise) não podem ultrapassar 600 gramas.
- (B) os cateteres de Tenckhoff são contraindicados para diálise peritoneal.
- (C) medicamentos lipossolúveis são rapidamente removidos durante a diálise.
- (D) a fístula arteriovenosa (FAV) necessita de até um mês para ser considerada madura.
- (E) pacientes com uremia relatam gosto metálico e ocorrência de náuseas quando necessitam de diálise.



#### QUESTÃO 48

Segundo Campos *et al* (2016), qual cobertura, indicada para o debridamento autolítico de feridas necróticas, mantém o meio úmido e estimula a produção de tecido de granulação?

- (A) Hidrocoloide.
- (B) Colagenase.
- (C) Alginato de cálcio em fibra.
- (D) Sulfadiazina de Prata.
- (E) Hidrogel.

#### QUESTÃO 49

A gamaglobulina humana anti-Rh é utilizada na profilaxia de qual patologia?

- (A) Doença hemolítica perinatal.
- (B) Eclampsia.
- (C) Descolamento prematuro de placenta.
- (D) Amniorrex prematuro.
- (E) Crescimento intrauterino restrito.

#### QUESTÃO 50

A capacidade de produzir melhorias no setor de saúde, que significa fazer o melhor nas condições mais favoráveis considerando o estado do cliente, denomina-se:

- (A) eficiência.
- (B) efetividade.
- (C) eficácia.
- (D) otimização.
- (E) legitimidade.


# RASCUNHO PARA REDAÇÃO

TÍTULO:

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

**INSTRUÇÕES GERAIS AO CANDIDATO**



- 1- Verifique se a prova recebida e a folha de respostas são da mesma cor (consta no rodapé de cada folha a cor correspondente) e se não faltam questões ou páginas. Escreva e assine corretamente o seu nome, coloque o seu número de inscrição e o dígito verificador (DV) apenas nos locais indicados;
- 2- O tempo para a realização da prova será de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo necessário à redação e à marcação das respostas na folha de respostas, e não será prorrogado;
- 3- Só inicie a prova após ser autorizado pelo Fiscal, interrompendo a sua execução quando determinado;
- 4- A redação deverá ser uma dissertação com idéias coerentes, claras e objetivas escritas na língua portuguesa e escrita em letra cursiva. Deverá ter no mínimo 20 linhas contínuas, considerando o recuo dos parágrafos, e no máximo 30 linhas;
- 5- Iniciada a prova, não haverá mais esclarecimentos. O candidato somente poderá deixar o seu lugar, devidamente autorizado pelo Supervisor/Fiscal, para se retirar definitivamente do recinto de prova ou, nos casos abaixo especificados, devidamente acompanhado por militar designado para esse fim:
  - atendimento médico por pessoal designado pela MB;
  - fazer uso de banheiro; e
  - casos de força maior, comprovados pela supervisão do certame, sem que aconteça saída da área circunscrita para a realização da prova.
 Em nenhum dos casos haverá prorrogação do tempo destinado à realização da prova, em caso de retirada definitiva do recinto de prova, esta será corrigida até onde foi solucionada;
- 6- Use caneta esferográfica preta ou azul para preencher a folha de respostas;
- 7- Confira nas folhas de questões as respostas que você assinalou como corretas antes de marcá-las na folha de respostas. Cuidado para não marcar duas opções para uma mesma questão na folha de respostas (a questão será perdida);
- 8- Para rascunho, use os espaços disponíveis nas folhas de questões, mas só serão corrigidas as respostas marcadas na folha de respostas;
- 9- O tempo mínimo de permanência dos candidatos no recinto de aplicação de provas é de 120 minutos.
- 10- Será eliminado sumariamente do processo seletivo/concurso e as suas provas não serão levadas em consideração, o candidato que:
  - a) der ou receber auxílio para a execução da Prova escrita objetiva de conhecimentos profissionais e da Redação;
  - b) utilizar-se de qualquer material não autorizado;
  - c) desrespeitar qualquer prescrição relativa à execução da Prova e da Redação;
  - d) escrever o nome ou introduzir marcas identificadoras noutro lugar que não o determinado para esse fim;
  - e) cometer ato grave de indisciplina; e
  - f) comparecer ao local de realização da Prova escrita objetiva de conhecimentos profissionais e da Redação após o horário previsto para o fechamento dos portões.
- 11- Instruções para o preenchimento da folha de respostas:
  - a) use caneta esferográfica azul ou preta;
  - b) escreva seu nome em letra de forma no local indicado;
  - c) assine o seu nome no local indicado;
  - d) no campo inscrição DV, escreva o seu número de inscrição nos retângulos, da esquerda para a direita, um dígito em cada retângulo. Escreva o dígito correspondente ao DV no último retângulo. Após, cubra todo o círculo correspondente a cada número. Não amasse dobre ou rasgue a folha de respostas sob pena de ser rejeitada pelo equipamento de leitura ótica que corrigirá as mesmas; e
  - e) só será permitida a troca de folha de respostas até o início da prova, por motivo de erro no preenchimento nos campos nome, assinatura e número de inscrição, sendo de inteira responsabilidade do candidato qualquer erro ou rasura na referida folha de respostas, após o início da prova.
- 12- Procure preencher a folha com atenção de acordo com o exemplo abaixo:



Nome: **ROBERTO SILVA**

Assinatura: **Roberto Silva**

**\* Não rasure esta folha.**  
**\* Não rabisque nas áreas de respostas.**  
**\* Faça marcas sólidas nos círculos.**  
**\* Não use canetas que borrem o papel.**

ERRADO:  CORRETO: 

**INSCRIÇÃO**

7	2	7
---	---	---

**DV**

2	4
---	---

P	G
2	4

02	A	B	C	D
03	A	B	C	D
04	A	B	C	D
05	A	B	C	D
06	A	B	C	D
07	A	B	C	D
08	A	B	C	D
09	A	B	C	D
10	A	B	C	D
11	A	B	C	D
12	A	B	C	D
13	A	B	C	D
14	A	B	C	D
15	A	B	C	D
16	A	B	C	D
17	A	B	C	D
18	A	B	C	D
19	A	B	C	D
20	A	B	C	D
21	A	B	C	D
22	A	B	C	D
23	A	B	C	D
24	A	B	C	D

27	A	B	C	D
28	A	B	C	D
29	A	B	C	D
30	A	B	C	D
31	A	B	C	D
32	A	B	C	D
33	A	B	C	D
34	A	B	C	D
35	A	B	C	D
36	A	B	C	D
37	A	B	C	D
38	A	B	C	D
39	A	B	C	D
40	A	B	C	D
41	A	B	C	D
42	A	B	C	D
43	A	B	C	D
44	A	B	C	D
45	A	B	C	D
46	A	B	C	D
47	A	B	C	D
48	A	B	C	D
49	A	B	C	D
50	A	B	C	D

T  
A  
R  
J  
A

- 13- Não será permitido levar a prova após sua realização. O candidato está autorizado a transcrever as suas respostas, dentro do horário destinado à solução da prova, utilizando o modelo impresso no fim destas instruções para posterior conferência com o gabarito que será divulgado em Boletim de Ordens e Notícias (BONO) da Marinha do Brasil, disponível nas Organizações Responsáveis pela Divulgação e Inscrição (ORDI) e na página da DEnSM na Internet. É proibida a utilização de qualquer outro tipo de papel para anotação do gabarito.

ANOTE SEU GABARITO										PROVA DE COR _____														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50