

**MARINHA DO BRASIL**  
**SERVIÇO DE SELEÇÃO DO PESSOAL DA MARINHA**

***PROCESSO SELETIVO DE ADMISSÃO AOS  
PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA DO  
HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS  
(PRM/2023)***

**NÃO ESTÁ AUTORIZADA A UTILIZAÇÃO DE  
MATERIAL EXTRA**

**ESPECIALIDADES COM ACESSO DIRETO**

<b>Anestesiologia</b>	<b>Oftalmologia</b>
<b>Clínica Médica</b>	<b>Ortopedia e Traumatologia</b>
<b>Cirurgia Geral</b>	<b>Otorrinolaringologia</b>
<b>Infectologia</b>	<b>Patologia</b>
<b>Dermatologia</b>	<b>Pediatria</b>
<b>Ginecologia e Obstetrícia</b>	<b>Psiquiatria</b>
<b>Medicina Nuclear</b>	<b>Radiologia e Diagnóstico por Imagem</b>
<b>Neurologia</b>	

### QUESTÃO 1

Sobre as infecções vaginais e pélvicas, incluindo a doença inflamatória pélvica (DIP), é correto afirmar que:

- (A) a análise de secreções vaginais e endocervicais é parte fundamental da avaliação de pacientes com DIP. Em mulheres com DIP, pode-se detectar redução do número de leucócitos polimorfonucleares em preparação a fresco das secreções vaginais ou no corrimento mucopurulento.
- (B) quando houver indicação de internação para tratamento de DIP, pode-se considerar a alta das pacientes hospitalizadas quando a febre tiver cedido ( $<37,8^{\circ}\text{C}$  por ao menos 48h), o número de leucócitos tiver se normalizado, não houver dor à descompressão súbita e a repetição do exame mostrar acentuada melhora da dor à palpação dos órgãos pélvicos.
- (C) o abscesso tubo-ovariano pode ser tratado em regime ambulatorial, desde que a paciente esteja oligossintomática, afebril, normocárdica, sem leucocitose e desde que seja possível o seguimento em 48h após início da terapia com antibióticos, com redução de volume do abscesso de no mínimo 50% em relação ao tamanho inicial.
- (D) o gel de metronidazol pode ser usado no tratamento da vaginose bacteriana, bem como no da tricomoníase vaginal.
- (E) é recomendável fazer cultura para fungos a fim de confirmar o diagnóstico de candidíase vulvo-vaginal.

### QUESTÃO 2

Segundo Sabiston (2019), o linfoma gástrico mais comum é o:

- (A) MALT.
- (B) de Burkitt.
- (C) de células do manto.
- (D) de grandes células B difuso.
- (E) de células foliculares.

### QUESTÃO 3

Assinale a opção que apresenta o tumor hepático benigno mais comum.

- (A) Colangiocarcinoma.
- (B) Hemangioma.
- (C) Hiperplasia nodular focal.
- (D) Carcinoma hepatocelular.
- (E) Angiossarcoma.

### QUESTÃO 4

Quais são os tipos de vieses que podem constituir-se em um problema particular nos estudos de caso controle?

- (A) Viés de pergunta e viés de resposta.
- (B) Viés de pergunta e viés do observador.
- (C) Viés de resposta e viés do observador.
- (D) Viés de comunicação e viés do observador.
- (E) Viés de comunicação e viés de pergunta.

### QUESTÃO 5

É considerada hipotermia grave quando a temperatura corporal central está abaixo de:

- (A)  $35^{\circ}\text{C}$
- (B)  $32^{\circ}\text{C}$
- (C)  $30^{\circ}\text{C}$
- (D)  $29^{\circ}\text{C}$
- (E)  $28^{\circ}\text{C}$

### QUESTÃO 6

Com relação a ética na pesquisa, como a não maleficência pode ser definida?

- (A) Os sujeitos da pesquisa como seres humanos devem ser tratados com a garantia da igualdade de direitos.
- (B) Compreende a garantia do participante em não sofrer danos decorrentes da pesquisa.
- (C) Pesquisa com seres humanos precisam ser voltadas para o benefício dos seus sujeitos para que sejam eticamente aceitáveis.
- (D) Direito de decidir sobre sua participação livres de qualquer tipo de coerção ou pressão.
- (E) O pesquisador precisa da autorização do responsável legal para pesquisa com pacientes com capacidade cognitiva reduzida.

### QUESTÃO 7

Assinale a opção que apresenta o melhor exame para diagnóstico de câncer de cólon.

- (A) Tomografia computadorizada.
- (B) Ressonância magnética.
- (C) Endoscopia digestiva alta.
- (D) Radiografia de abdome.
- (E) Colonoscopia.

### QUESTÃO 8

Para o cálculo da taxa de mortalidade infantil neonatal se incluem apenas os óbitos de:

- (A) recém-nascidos com 24 horas de vida.
- (B) bebês com 1 mês de vida.
- (C) menores de 28 dias de idade.
- (D) menores de 1 semana de idade.
- (E) menores de 1 ano de idade.

### QUESTÃO 9

É critério para pré-eclâmpsia grave, EXCETO:

- (A) trombocitopenia (contagem de plaquetas < 150.000/mm<sup>3</sup>).
- (B) pressão sistólica (PS)  $\geq$  160 mmHg ou pressão diastólica (PD)  $\geq$  110 mmHg, em duas ocasiões espaçadas de no mínimo 4h, com a paciente em repouso no leito (a menos que tenha sido iniciado o anti-hipertensivo).
- (C) comprometimento da função hepática caracterizada por aumento anormal das enzimas hepáticas (duas vezes a concentração normal) e dor intensa no quadrante superior direito ou no epigástrico (não responsiva à medicação e/ou não explicada por outros diagnósticos).
- (D) edema de pulmão.
- (E) sintomas cerebrais ou visuais.

### QUESTÃO 10

Com relação ao rastreo e ao diagnóstico de câncer de mama, é correto afirmar que:

- (A) a classificação "*Breast Imaging Reporting and Data System (BI-RADS)*", proposta pelo *American College of Radiology* para a descrição de lesões mamográficas é dividida em 6 categorias.
- (B) devido à alta taxa de malignidade (>97%) em lesões BI-RADS 6, não é necessária a comprovação histopatológica nestes casos.
- (C) a taxa de resultados falso-positivos da ultrassonografia é maior que a da mamografia.
- (D) nas mamografias, é mais difícil detectar tumores pequenos, em particular quando há calcificação, sobretudo em mulheres com mamas menos densas.
- (E) a ultrassonografia da mama é recomendada no rastreamento de rotina das pacientes jovens.

### QUESTÃO 11

Qual hérnia localiza-se na região da linha semilunar da parede abdominal?

- (A) Littré.
- (B) Richter.
- (C) Cooper.
- (D) Grymfeltt.
- (E) Spiegel.

### QUESTÃO 12

A encefalopatia de Wernicke é causada por deficiência de:

- (A) colesterciferol.
- (B) tiamina.
- (C) ácido ascórbico.
- (D) magnésio.
- (E) sódio.

### QUESTÃO 13

Assinale a opção que apresenta um sinal maior para diagnóstico de febre reumática.

- (A) Febre.
- (B) Aumento do intervalo PR no eletrocardiograma.
- (C) Aumento do PCR.
- (D) Artrite.
- (E) Aumento do VHS.

### QUESTÃO 14

Assinale a opção que apresenta uma doença de notificação compulsória.

- (A) Ascariíase.
- (B) Pediculose.
- (C) Hantavirose.
- (D) Escabiose.
- (E) Giardíase.

### QUESTÃO 15

O teste do suor tem elevadas sensibilidade e especificidade para qual doença?

- (A) Asma brônquica.
- (B) Bronquiolite por Vírus Sincicial Respiratório.
- (C) Hiperplasia adrenal congênita.
- (D) Fenilcetonúria.
- (E) Fibrose cística.

### QUESTÃO 16

Com relação à diabetes melito na gestação (DMG), é correto afirmar que:

- (A) devido ao risco aumentado de oligohidramnia nas pacientes com diabetes gestacional a monitorização seriada do volume de líquido amniótico deve ser iniciada universalmente com 32 semanas.
- (B) o perfil biofísico fetal simplificado não é uma boa opção no monitoramento fetal.
- (C) etnia não caucasiana constitui fator de risco para a DMG.
- (D) o tratamento da DMG é obrigatoriamente medicamentoso, com o uso de insulina, devido à impossibilidade de uso de medicamentos hipoglicemiantes orais em gestantes.
- (E) dentre os 3 parâmetros laboratoriais normalmente elevados na DMG (glicemia de jejum, hemoglobina glicada e Insulina), a insulinemia no 2º trimestre é o que está fortemente associado à incidência de malformações.

### QUESTÃO 17

Assinale a opção que apresenta uma indicação absoluta de cesariana.

- (A) Apresentação pélvica ou cônica.
- (B) HIV com carga viral > 1.000 cópias.
- (C) Gemelidade com 1º feto não cefálico.
- (D) Tumorações prévias (p. ex., miomas prévios, câncer cervical invasivo).
- (E) Placenta prévia marginal e placenta baixa distando < 2 cm do orifício interno do colo.

### QUESTÃO 18

A alteração cromossômica 47,XX,+13 ou 47,XY,+13 corresponde a síndrome de:

- (A) Patau.
- (B) Edward.
- (C) Turner.
- (D) Down.
- (E) Klinefelter.

### QUESTÃO 19

A ocorrência simultânea de anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia e lesão renal aguda caracteriza qual patologia?

- (A) Glomerulonefrite difusa aguda.
- (B) Síndrome hemolítico - urêmica.
- (C) Síndrome nefrótica.
- (D) Infecção do trato urinário.
- (E) Pielonefrite.

### QUESTÃO 20

Sobre o tratamento do tétano, é correto afirmar que a antibioticoterapia preferida para o tratamento da ferida de entrada é:

- (A) metronidazol.
- (B) ciprofloxacina.
- (C) sulfametoxazol e trimetoprima.
- (D) amoxicilina e ácido clavulânico.
- (E) vancomicina.

### QUESTÃO 21

A artéria ovariana origina-se da artéria:

- (A) mesentérica inferior.
- (B) tronco celíaco.
- (C) íliaca externa.
- (D) aorta.
- (E) íliaca interna.

### QUESTÃO 22

Assinale a opção que NÃO apresenta uma característica da laceração de Mallory-Weiss.

- (A) Ocorrem próximo a junção esôfago gástrica.
- (B) Acometem mucosa e submucosa.
- (C) A endoscopia digestiva alta é comumente utilizada para diagnóstico.
- (D) Geralmente ocorrem após episódios eméticos repetidos em pacientes alcoólatras.
- (E) Ocorrem mais comumente ao longo da grande curvatura gástrica.

### QUESTÃO 23

Assinale a opção que apresenta a doença benigna mais comum do esôfago.

- (A) Divertículo de Zenker.
- (B) Espasmo esofageano difuso.
- (C) Acalasia.
- (D) Esôfago em quebra nozes.
- (E) Doença do refluxo gastroesofágico.

#### QUESTÃO 24

Define-se o diagnóstico de transtorno do pânico após a exclusão de outra etiologia clínica para os ataques de pânico. Dentre os diagnósticos de exclusão do Transtorno do Pânico pode-se citar, EXCETO:

- (A) feocromocitoma.
- (B) dor torácica.
- (C) tireotoxicose.
- (D) dermatite seborreica.
- (E) hipoglicemia.

#### QUESTÃO 25

A rapidez com que uma doença ocorre na população pode ser expressa pela taxa de:

- (A) incidência.
- (B) prevalência.
- (C) morbidade.
- (D) letalidade.
- (E) mortalidade.

#### QUESTÃO 26

Catarata, microftalmia, lesões ósseas e surdez são manifestações clínicas de qual infecção congênita?

- (A) Toxoplasmose congênita.
- (B) Rubéola congênita.
- (C) Sífilis congênita.
- (D) Citomegalovírus congênito.
- (E) Herpes simples vírus congênito.

#### QUESTÃO 27

Assinale a opção que apresenta uma doença que pode ser transmitida pela fêmea do mosquito *Aedes aegypti*.

- (A) Malária.
- (B) Dengue.
- (C) Varicela.
- (D) H1N1.
- (E) Doença de Chagas.

#### QUESTÃO 28

Sobre o cálculo da Razão de Mortalidade Materna (RMM), é correto afirmar que:

- (A) é efetuado pela divisão do número de óbitos maternos pelo número de nascidos (vivos ou não), no mesmo período e na mesma localidade.
- (B) inclui apenas os óbitos até 42 dias após o término da gestação.
- (C) inclui apenas causas obstétricas diretas (complicações da gravidez, parto ou puerpério), excluindo-se as causas indiretas (resultantes de doenças prévias).
- (D) excluem-se dos cálculos as causas não especificadas se diretas ou indiretas.
- (E) com os avanços terapêuticos que resultam em maior sobrevivência das mulheres com complicações, levando-as a morrer depois do puerpério precoce, calcula-se também a RMM tardia (entre 42 dias até 6 meses após o fim da gravidez).

#### QUESTÃO 29

Com relação aos Estudos de Intervenção, é correto afirmar que:

- (A) trata-se de um estudo retrospectivo.
- (B) este desenho de estudo implica na exposição de um grupo populacional a uma intervenção introduzida pelo investigador.
- (C) ao final do estudo analisa-se apenas o grupo exposto à intervenção.
- (D) trata-se de um estudo de baixa relevância no campo da Saúde Coletiva e na avaliação de medidas preventivas.
- (E) faz parte do grande grupo de estudos experimentais em que se realizam observações sistemáticas em condições aleatórias.

#### QUESTÃO 30

O uso da vitamina K intramuscular ao nascimento reduz a incidência do quadro clássico de qual doença no recém-nascido?

- (A) Icterícia neonatal.
- (B) Hipoglicemia neonatal.
- (C) Taquipnéia transitória do recém-nascido.
- (D) Doença hemorrágica do recém-nascido.
- (E) Asfixia neonatal.

### QUESTÃO 31

Assinale a opção que apresenta a emergência cirúrgica não obstétrica mais comum durante a gestação.

- (A) Diverticulite aguda.
- (B) Apendicite aguda.
- (C) Hepatite aguda.
- (D) Colangite aguda.
- (E) Úlcera péptica perfurada.

### QUESTÃO 32

Assinale a opção correta sobre a síndrome dos ovários policísticos (SOP).

- (A) Os ovários policísticos são observados com frequência à ultrassonografia, mas podem ficar despercebidos.
- (B) O tratamento da SOP geralmente é cirúrgico, não clínico, e a modificação do estilo de vida e o emagrecimento podem ter papel importante.
- (C) Os critérios de Rotterdam são usados com frequência para identificar indivíduos com SOP e exigem a ocorrência de pelo menos duas das seguintes manifestações: oligo ou anovulação, sinais clínicos e/ou bioquímicos de hiperandrogenismo e ovários policísticos, sem a necessidade de exclusão de outras causas.
- (D) A dosagem de  $17\alpha$ -hidroxiprogesterona para rastreamento de Hiperplasia Suprarrenal Congênita (HSRC) deve ser feita no final da tarde.
- (E) Mulheres com hirsutismo idiopático têm menstruações ovulatórias regulares, não sendo possível, entretanto, descartar efetivamente a possibilidade de SOP.

### QUESTÃO 33

Sobre o diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista (TEA) e os níveis de gravidade, assinale a opção INCORRETA.

- (A) O diagnóstico é clínico e ainda não existe nenhum teste complementar ou biomarcador.
- (B) Os sintomas devem estar presentes precocemente no período do desenvolvimento, mas podem não se tornar plenamente manifestos até que as demandas sociais excedam as capacidades limitadas.
- (C) Déficits persistentes na comunicação e interação social além de padrões de desatenção são características patognomônicas de TEA.
- (D) Os critérios internacionalmente aceitos para o diagnóstico de TEA são descritos no Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais, 5ª edição - *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, fifth edition (DSM-5)*.
- (E) Os critérios da Classificação Internacional de Doenças (CID) também especificam os achados que devem ser investigados para o diagnóstico de TEA.

### QUESTÃO 34

Segundo Berek (2016), são fatores de risco para endometriose, EXCETO:

- (A) endometriose em parente de primeiro grau.
- (B) infertilidade.
- (C) alimentação rica em carnes vermelhas e gorduras.
- (D) paciente ter nascido de gestação múltipla.
- (E) tabagismo.

### QUESTÃO 35

A relação entre o número de casos conhecidos de uma dada doença e a população de origem dos casos, com referência a um lugar definido, multiplicado por uma potência de 10 chama-se:

- (A) incidência.
- (B) morbidade.
- (C) mortalidade.
- (D) prevalência.
- (E) densidade.

### QUESTÃO 36

A taxa de mortalidade infantil mede o risco de morrer:

- (A) no primeiro ano de vida.
- (B) no primeiro mês de vida.
- (C) nos primeiros 5 anos de vida.
- (D) nos primeiros 10 anos de vida.
- (E) nos primeiros 2 anos de vida.

### QUESTÃO 37

Com relação às hérnias femorais, assinale a opção correta.

- (A) Pode ser tratada utilizando o ligamento pectíneo.
- (B) Aproximadamente 50% dos homens com uma hérnia femoral terão uma hérnia inguinal direta associada.
- (C) O canal inguinal é limitado inferiormente pelo trato iliopúbico.
- (D) O canal inguinal é limitado superiormente pelo ligamento de Cooper.
- (E) O canal inguinal é limitado inferiormente pela veia femoral.

### QUESTÃO 38

Assinale a opção que apresenta um exemplo de cardiopatia congênita cianótica.

- (A) Coarctação da aorta.
- (B) Comunicação interatrial.
- (C) Transposição dos grandes vasos da base.
- (D) Interrupção do arco aórtico.
- (E) Origem anômala da coronária esquerda.

### QUESTÃO 39

De acordo com Sabiston (2019), onde está localizado o linfonodo de Virchow?

- (A) Supraclavicular esquerda.
- (B) Periumbilical.
- (C) Cervical posterior.
- (D) Tronco cefálico.
- (E) Cervical anterior.

### QUESTÃO 40

O tocoginecologista é por vezes o único médico a atender uma mulher durante a maior parte de sua vida, e é preciso estar atento a sinais e sintomas que extrapolem as "fronteiras" do simples sistema reprodutivo, com uma abordagem sistêmica e holística. Frequentemente os aspectos psicológicos são tratados como "tabu", mas é imprescindível que estes temas sejam abordados e valorizados durante a consulta ginecológica. Com relação a este tema, assinale a opção correta.

- (A) A realização de aborto induzido está associada a aumento na incidência de depressão clínica.
- (B) A incidência de depressão reduz durante a gravidez.
- (C) A maioria dos casos de depressão puerperal é uma continuação da depressão pré-parto.
- (D) Estima-se que 30% das mulheres que ovulam apresentem diagnóstico de transtorno disfórico pré-menstrual (TDPM).
- (E) A menopausa é incontrovertidamente e isoladamente um fator de risco para aumento da incidência de depressão.

### QUESTÃO 41

De acordo com Harrison (2020), são exemplos de doenças pulmonares obstrutivas:

- (A) asma, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica e bronquiolite.
- (B) sarcoidose, asma e derrame pleural crônico.
- (C) bronquiolite, fibrose pulmonar idiopática e miastenia gravis.
- (D) esclerose lateral amiotrófica, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica e vasculite.
- (E) Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, embolia pulmonar e hipertensão arterial pulmonar.

### QUESTÃO 42

A pancreatite aguda é uma doença que pode ocorrer devido a diversas causas. Assim, assinale a opção que apresenta a causa mais comum.

- (A) Trauma abdominal aberto.
- (B) Medicamentos.
- (C) Cálculos biliares.
- (D) Trauma abdominal fechado.
- (E) Embolização da artéria esplênica.

### QUESTÃO 43

Qual patologia costuma cursar com derrame pleural exsudativo?

- (A) Mixedema.
- (B) Insuficiência cardíaca congestiva.
- (C) Cirrose.
- (D) Obstrução de veia cava superior.
- (E) Sarcoidose.

### QUESTÃO 44

Qual é o agente etiológico causador do eritema infeccioso?

- (A) Herpes vírus humano.
- (B) Parvovirus humano B19.
- (C) Enterovirus.
- (D) Varicela zoster vírus.
- (E) Epstein Barr.

#### QUESTÃO 45

O teste do reflexo vermelho (TRV) é um dos exames de triagem realizado no recém-nascido. Ele é utilizado para detectar precocemente que tipo de anomalias?

- (A) Anomalias do aparelho auditivo.
- (B) Erros inatos do metabolismo.
- (C) Anomalias cardíacas.
- (D) Anomalias relacionadas ao aparelho fonador.
- (E) Problemas oftalmológicos congênitos.

#### QUESTÃO 46

A doença de Ménière está relacionada a disfunção em qual par de nervo craniano?

- (A) II Óptico.
- (B) IV Troclear.
- (C) VIII Vestibulococlear.
- (D) X Vago.
- (E) XII Hipoglosso.

#### QUESTÃO 47

Assinale a opção que apresenta um critério menor entre os "Critérios de Duke Modificados" para o diagnóstico clínico da endocardite infecciosa.

- (A) Hemocultura positiva.
- (B) Ecocardiograma com presença de massa intracardíaca oscilante sobre a valva.
- (C) Febre maior ou igual a 38°C.
- (D) Nova regurgitação valvar vista pelo ecocardiograma.
- (E) Evidência de envolvimento endocárdico.

#### QUESTÃO 48

Coloque (V) verdadeiro ou (F) falso nas alternativas abaixo, em relação à injúria renal aguda (IRA) associada ao contraste iodado, assinalando a seguir a opção correta.

- ( ) A elevação da creatinina sérica ocorre nas primeiras 24/48h após a exposição ao contraste venoso e atinge níveis máximos dentro de 3 a 5 semanas.
- ( ) O risco de desenvolver IRA ou "nefropatia por contraste" é insignificante quando a função renal está previamente normal.
- ( ) Os pacientes com mieloma múltiplo e doença renal prévia são particularmente suscetíveis.

- (A) (F) (V) (F)
- (B) (V) (V) (F)
- (C) (F) (V) (V)
- (D) (V) (F) (V)
- (E) (V) (F) (F)

#### QUESTÃO 49

Assinale a opção que apresenta uma vacina que é sempre contra-indicada na gestação.

- (A) Rubéola.
- (B) Hepatite B.
- (C) Anti-tetânica.
- (D) H1N1.
- (E) H3N2.

#### QUESTÃO 50

Segundo Harrison (2020), em que consiste a "Tríade de Beck"?

- (A) Hipertensão, débito cardíaco aumentado e pulso paradoxal.
- (B) Hipotensão, débito cardíaco diminuído e alargamento do QRS.
- (C) Hipertensão, débito cardíaco aumentado e achatamento do QRS.
- (D) Hipotensão, bulhas cardíacas hipofonéticas e turgência jugular.
- (E) Hipotensão, bulhas cardíacas hiperfonéticas e pulso paradoxal.



**INSTRUÇÕES GERAIS AO CANDIDATO**

- 1 - Verifique se a prova recebida e a folha de respostas são da mesma cor (consta no rodapé de cada folha a cor correspondente) e se não faltam questões ou páginas. Escreva e assine corretamente seu nome, coloque seu número de inscrição e o dígito verificador (DV) apenas nos locais indicados;
- 2 - O tempo para a realização da prova será de **3 (três) horas**, incluindo o tempo necessário à redação e à marcação das respostas na folha de respostas, e não será prorrogado;
- 3 - Só inicie a prova após ser autorizado pelo Fiscal, interrompendo sua execução quando determinado;
- 4 - Iniciada a prova, não haverá mais esclarecimentos. O candidato somente poderá deixar seu lugar, devidamente autorizado pelo Supervisor/Fiscal, para se retirar definitivamente do recinto de prova ou, nos casos abaixo especificados, devidamente acompanhado por militar designado para esse fim:
  - atendimento médico por pessoal designado pela MB;
  - fazer uso de banheiro; e
  - casos de força maior, comprovados pela supervisão do certame, sem que aconteça saída da área circunscrita para a realização da prova.
 Em nenhum dos casos haverá prorrogação do tempo destinado à realização da prova; em caso de retirada definitiva do recinto de prova, esta será corrigida até onde foi solucionada;
- 5 - Use caneta esferográfica preta ou azul e de material transparente para preencher a folha de respostas;
- 6 - Confira nas folhas de questões as respostas que você assinalou como corretas antes de marcá-las na folha de respostas. Cuidado para não marcar duas opções para uma mesma questão na folha de respostas (a questão será perdida);
- 7 - Para rascunho, use os espaços disponíveis nas folhas de questões, mas só serão corrigidas as respostas marcadas na folha de respostas;
- 8 - O tempo mínimo de permanência dos candidatos no recinto de aplicação de provas é de **90 (noventa) minutos**.
- 9 - Será eliminado sumariamente do processo seletivo/concurso e suas provas não serão levadas em consideração o candidato que:
  - a) der ou receber auxílio para a execução da Prova escrita objetiva;
  - b) utilizar-se de qualquer material não autorizado;
  - c) desrespeitar qualquer prescrição relativa à execução da Prova;
  - d) escrever o nome ou introduzir marcas identificadoras noutro lugar que não o determinado para esse fim; e
  - e) cometer ato grave de indisciplina.
- 10 - Instruções para o preenchimento da folha de respostas:
  - a) use caneta esferográfica azul ou preta;
  - b) escreva seu nome em letra de forma no local indicado;
  - c) assine seu nome no local indicado;
  - d) no campo inscrição DV, escreva seu número de inscrição nos retângulos, da esquerda para a direita, um dígito em cada retângulo. Escreva o dígito correspondente ao DV no último retângulo. Após, cubra todo o círculo correspondente a cada número. Não amasse, dobre ou rasgue a folha de respostas, sob pena de ser rejeitada pelo equipamento de leitura ótica que a corrigirá; e
  - e) só será permitida a troca de folha de respostas até o início da prova, por motivo de erro no preenchimento nos campos nome, assinatura e número de inscrição, sendo de inteira responsabilidade do candidato qualquer erro ou rasura na referida folha de respostas, após o início da prova.
- 11 - Procure preencher a folha com atenção de acordo com o exemplo abaixo:

- 12 - Será autorizado ao candidato levar a prova ao final do tempo previsto de realização do concurso. Ressalta-se que o caderno de prova levado pelo candidato é de preenchimento facultativo, e não será válido para fins de recursos ou avaliação.
- 13 - O candidato que não desejar levar a prova está autorizado a transcrever suas respostas, dentro do horário destinado à solução da prova, no modelo de gabarito impresso no fim destas instruções. É proibida a utilização de qualquer outro tipo de papel para anotação do gabarito.
- 14 - O candidato somente poderá destacar o modelo de gabarito na presença do fiscal e após terminar a prova. Caso o modelo de gabarito seja destacado sem a presença do fiscal, o candidato será eliminado.

ANOTE SEU GABARITO										PROVA DE COR _____														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50